

升降机厂家 锐可公司 南京升降机

产品名称	升降机厂家 锐可公司 南京升降机
公司名称	南京锐可液压机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市江宁区马谷里街道小栏杆68号
联系电话	18255225781

产品详情

适当进行液压升降货梯设备清洗工作非常重要

南京锐可液压机械制造有限公司小编提醒：适当进行液压升降货梯设备清洗工作非常重要！

液压升降货梯设备具有设计新颖、性能优越、质量稳定、结构合理、升降平稳、载重安全、操作简单、维护方便等优点。适合高度不能到达要求的场合等比较难解决的狭小空间，是非常经济实用的低楼层间替代电梯的理想货物输送设备。该设备升降高度稳定性，能满足大吨位货物平稳举升，设有防附，超载安全保护的液压系统，升降机平台，保障运行安全。

液压升降货梯的液压系统在设备中占有重要的意义，所以需要定期的、适当的进行自动液压升降货梯清洗工作十分重要。许多用户还不知道该怎么正确的清洗液压系统，今天就由液压升降货梯厂家锐可就来给大家分享液压系统清洗的正确方法吧：

- 1.液压升降货梯的液压系统的清洗油一定要使用跟系统牌号相同的液压油。
- 2.油温保持在45摄氏度到80摄氏度之间，尽可能的带走液压系统中的杂质。
- 3.液压系统需要反复清洗至少三次，每次清洗之后，在油热的时候就全部放出系统。
- 4.清洗完之后再清洗滤清器，在新滤芯更换过之后加注新油。

清洗液压系统是有严格的操作步骤的，南京升降机，大家在进行液压系统清洗工作的时候，一定要按照操作规程和正确步骤进行。

如果大家对升降设备不是太熟悉、不知道购买哪种好，欢迎咨询南京锐可液压机械制造有限公司哦！

导轨式液压升降货梯出现下滑的原因及解决办法

在导轨式液压升降货梯、升降货梯的使用过程中难免会遇到各种各样的问题，虽然厂家可以进行售后维修或提供技术帮助，但对于急需处理的小问题，常见问题咱们用户了解一些还是不错的，铝合金式升降机，省时省力，节约成本，还能及时解决问题，保证工作的继续。下面液压升降货梯厂家南京锐可就升降货梯下滑产生的原因和大家分享一下。

导轨式液压升降货梯、升降货梯升降货梯下滑产生的原因有：

- 1.应急螺旋没有旋紧；
- 2.油路漏油或油缸内泄；
- 3.常闭阀脏或单向阀脏。

导轨式液压升降货梯下滑对应排除方法：

- 1.拆下常闭阀或单向阀清洗或更换
- 2.旋紧应急螺旋
- 3.检修油路及油缸

以上就是南京锐可液压机械小编就货梯出现下滑现象总结的原因及解决办法，希望能帮助大家更好地使用升降货梯设备。

本期南京锐可小编带您1分钟了解货梯的结构！

- 1.升降平台底座，每个升降平台都有一个焊接框架做成的底盘，底盘上五个支撑脚用来分散立柱传过来的载荷的压力。
- 2.立柱，立柱是有钢管、链条齿轮、钢筋等焊接而成的三角结构，立柱分为标准和限位立柱，升降机厂家，限位立柱最要在顶部和底部，底部是为了开关在限位立柱的限制下自动停止，防止驱动器碰撞底座或发生意外危险事情。
- 3.升降平台横梁，升降平台的横梁是组成升降平台全面工作的基础，它是在三根优质钢材焊接的三角形结构架，坚固牢靠，确保整个工作的安全性。

4.驱动器，升降平台安装驱动装置是为了很好的控制在立柱上一定的导轨轮，而且驱动电机具有自刹车装置，能够在断电的情况下驱动电机可以停止在立柱上的齿条移动。

5.安全防护件，为了安全生产工作，安装升降平台做好防护工作是必不可少的，主要防护配件有安全门、护栏、防护罩、平台楼梯等。

升降机厂家-锐可公司(在线咨询)-南京升降机由南京锐可液压机械制造有限公司提供。南京锐可液压机械制造有限公司(www.ruikesjj.com)在金属建材这一领域倾注了无限的热忱和热情，锐可一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张均可。同时本公司(www.gcsjht.com)还是从事固定式升降货梯定制，滁州固定式升降货梯定制，固定式升降货梯定制价格的厂家，欢迎来电咨询。