供应莱洛特HRS-45T型简易数显洛氏硬度计

| 产品名称 | 供应莱洛特HRS-45T型简易数显洛氏硬度计 |
|------|-----------------------------|
| 公司名称 | 莱州莱洛特试验仪器有限公司 |
| 价格 | 18500.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:莱洛特 型号:HRS-150T |
| 公司地址 | 莱州市永安路街道五个庄 |
| 联系电话 | 86-0535-2467776 18354522236 |

产品详情

HRS-45T型简易数显表面洛氏硬度计

主要特点:

数字显示,数显表直接读数,无人为读数误差,分辨率可达0.1HR,并可换算硬度值,机械手动测试过程,无需电器控制,精密油压缓冲器,加载速度可调。 精度符合GB/T230.2,ISO6508-2和美国ASTM18标准。

应用范围:

HRS-45T型用于测定黑色金属、合金钢、硬质合金及金属经氮化、氰化、渗碳、电镀等表面处理后的表面洛氏硬度。

主要技术规格:

标准配置:

大平试台:1个小平试台:1个V形试台:1个1/16钢球压头:1只金刚石压头:1只HRS-150T型:标准洛氏硬度块:5块HRS-45T型:标准表面洛氏硬度块:4块

莱州莱洛特试验仪器有限公司始创于2007年,地处中国硬度计之乡莱州,是拥有一流的从事金属,非金属材料硬度计研发制造及金相设备研发制造的专业公司

本宫是一向本着"顾客至上薄利多销"的宗旨,公司为客户提供质优价廉的产品,快捷周到的服务,公司现有布氏,洛氏。里氏,维氏邵氏等五大系列。十余种硬度计,多重标准硬度块,金刚石压头,硬质合金球,读数显微镜及配件,硬度试验专用装夹量具,并可根据用户要求设计制造专用或特殊用途硬度计,同时生产各种抛光机,切割机镶嵌机等各种金相制造设备及各种辅料,还可以为用户定制特种专业设备,本公司产品具有示值精度高,用途广泛,性能稳定可靠,经久耐用等特点,是机械制造,冶金,科研机构,大中院校实验室,计量部门等在生产现场,教学实践及科研工作中必不可少的得力检测仪器,我公司致力于为广大用户提供满意的实验设备及服务,没有最好只有适合和更好

公司热忱欢迎各界朋友光临指导或来电垂询,衷心感谢广大用户使用本公司产品,热情欢迎新老客户朋友与我们联系合作,共同发展,同时诚征全国各地优秀代理商,有相关行业经验者优先!