rxi-200 RXI-200型被动防护网

产品名称	rxi-200 RXI-200型被动防护网		
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司		
价格	20.00/平方米		
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平		
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处		
联系电话	18031882082		

产品详情

rxi-200 RXI-200型被动防护网,【中铁供货厂家】被动防护网的数据还是会比较具体的展现在图纸上,我们可以根据图纸上的数据具体计算出被动防护网的价格,被动防护网数据比较复杂有菱形网,环形网,菱形网又分为几

种不同的网孔,环形网又分为几圈的,所以被动防护网的图纸还是很有必要的。

rxi-200 RXI-200型被动防护网,被动网也称为边坡防护网、柔性防护网、SNS边坡防护网等,是一种以金属柔性网(包括钢丝绳网、钢丝格栅网、高强度钢丝格栅网、环形网、绞索网等等)为主要防护特征构件,以覆盖和拦挡两种基本形式来防护崩塌落石、风化剥落、泥石流等等坡面地质灾害的柔性安全防护网技术产品。 被动网要求也是相当严格的,编制钢丝绳网、支撑绳、拉锚绳等等所用的钢丝绳产品要符合国家标准中的规定,其钢丝强不低于1770MPa,热镀锌等级不低于AB级。

钢丝格栅网编织所用钢丝要符合国家标准中的规定,热镀锌等级不低于AB级,其中高强度钢丝格栅网应采用重量不低于150g/m2的锌铝合金镀层处理。环形网编织所用钢丝应符合的规定,其钢丝强度不应低于1770MPa,热镀锌等级不低于AB级或采用每平米重量为150g的镀铝合金镀层处理。钢柱以及其它构件也应全部进行防腐处理,钢柱原材料应采用热轧工字钢进行加工。

随着社会经济的高速发展和基础建设的飞速开展,城市建设、公路、房地产开发等工程逐年增加,水土流失面积扩张趋势明显,其中大部分是边坡水土流失,大量高强度的水土流失,不仅影响生态景观,而且危及基础设施和防洪安全,对社会经济的可持续发展构成严重威胁,每年市政建设都要投入大量资金来防止水土流失。因此,对边坡防护加固处理技术的研究开发显得具有重要的社会意义和经济价值。

被动网边坡防护厂家施工要求。建泰边坡防护网保护绿化山体,山体不同的地质使用的规格不一样。被动网边坡防护现在也是运用的比较多的了,不仅能够稳定护坡,而且还能保护环境,我们根据不同的防护范围和角度不同给出不同的高度和型号.