

兴四方地磅生产厂家 赤壁地磅

产品名称	兴四方地磅生产厂家 赤壁地磅
公司名称	湖北兴四方自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	枣阳创业园工业区
联系电话	13886274972

产品详情

关于称重系统的技术规范有哪些？下面电子汽车衡厂家的小编告诉您。

静态汽车衡称重系统称重方式：对于进入称量区的车辆以整车静止称量的方式确定车辆总质量及轴型、轴数、轴重的公路车辆自动衡器系统；**称重平台：**承载车辆全部的重量，承载器必须处于水平位置、表面平整。

动态汽车衡称重光栅：车辆分离器用来检测车辆进入称量区或离开称量区的测量装置，由发射和接收两部分组成，作用是判断车辆是否完整进入称量区。**线圈：**车辆进入在其区域内铺设四边形检测导体内，导致线圈电感降低，以此作为检测依据，用来完成对车辆的检测工作。

称重传感器：考虑到车辆的重力加速度和其他因素的影响，通过把被称载荷的重量转换为另一种可测量或传输信号来测量载荷重量的各种力传感器的总称；**轮胎识别器：**设置在称重平台前方或称重平台内，赤壁地磅，由一组识别传感器通过检测传感器的输出信号，判断驶过车辆的轴型、轴数。

称量速度：动态称量中按设计规定载荷通过衡器的速度，超过此速度时称量结果可能会出现相对过大的误差。

轴重：由数个轴构成的组合，在轴与轴之间相互的间距有明确定义，由单个的一根轴上的所有的轮子传递到称重平台上的全部轮载荷。

地磅无人值守车牌识别智能称重解决方案

车牌无人值守称重系统操作过程：车辆通过道闸压地感——触发信号抓拍车牌号码——道闸开闸通行——红外感应车身全部上磅——上地磅称重——入口称重重量上传——语音播放进口称重重量——装货或卸货后——压地感（车辆检测器）触发信号——红外感应车身全部上磅——出口称重——出口称重重量

数据上传——语音播放称重重量、毛重是多少、净重是多少等等或者是显示屏显示，或是显示屏和语音同时提示——车辆离开下地磅——车辆出口压地感开闸或者手动开闸。

无人值守智能称重系统主要是对车辆进出及货物运输进行智能化管理，汽车衡在无人干预的情况下迅速、准确、安全、稳定、可靠的完成整个称重的流程，实现计量过程中数据信息采集的全自动化，在保证信息采集的准确性和公证性的同时大大降低人员的劳动强度，提高工作效率，彻底堵住计量中的漏洞。

- 1.根据客户实际情况及要求的无人值守汽车衡称重系统，量身定制。
- 2.称重管理系统的称重采集模块可满足国内外厂矿企业海关港口等在用的国内外汽车衡仪表，开发型接口协议，具有广范的兼容性。
- 3.双向过衡均可满足无人值守称重。
- 4.采用远距离自动识别系统，车辆过衡会自动识别车牌号、车型、运输单位、第几次通过，合法则给予过衡称重。
- 5.智能稀称重监控模块，CATLE称重系统会对车辆采用智能化判断，可准确称重。
- 6.车头、车厢、车尾三面图像即时抓拍，车辆称毛重（皮重）时抓拍称重车辆的车头、车尾、车厢三幅即时图片，在二次称重时软件界面里显示前次称量时的即时图片。
- 7.红外线感应模块，没有完全上磅、车轮轧在磅两边、有其他配重等情况时，系统拒绝称重并进行语音警告。
- 8.自动语音播报功能，计量完毕后系统会自动语音报重：“重量为8.66吨”，然后播报：“毛重（或皮重）称量完毕请离开秤台，再见。”
- 9.系统可生成多类型、个性化报表。
- 10.多台汽车衡联网称重，同一辆车可在不同的汽车衡分别过皮重和毛重，地磅生产厂家，各称重数据实时更新，有效提高了汽车衡的利用率。
- 11.根据用户需要可添加运输车辆考勤计次功能，通过LED显示屏提示车辆进出次数。
- 12.专业化的硬件控制设施，系统运行稳定智能，使用寿命长，称重系统的控制部分硬件主要由主控制器、蓝牙远距离读卡器、蓝牙卡、LED显示屏、红绿灯等组成。系统均可兼容市场上的称重系统用的地磅（汽车衡）。

地磅进行系统维护是维修的一个重要的步骤，系统维护的过程其实是个很庞杂的过程。注意操作环境中的湿度与粉尘。地磅秤地磅按秤体结构可分为：工字钢地磅、T型梁地磅、U型钢地磅、槽钢地磅、钢筋混凝土地磅。关于不同结构地磅的性能好坏，

下面为你一一道来：无人值守智能道闸系统控制车距，视频实时拍照、录像和传输，语音播报系统智能提醒，配合智能称重软件实现磅房无人值守称重，3吨电子地磅价格，其中B、S远程查询平台和领导分析平台集成了强大的财务、自定义报表、数据分析、汇总和打印等功能。地磅厂家传力机构：将物体的重量传递给称重传感器的机械平台，常见有全钢结构及钢混结构二种型式。传感器：称重传感器，是地磅的核心部件，起着将重量值转换成对应的可测电信号的作用，传感器的优劣直接关系到整台地磅的品质

。无人值守系统本系统对提高管理水平，防止称重堵塞管理漏洞、降低消耗、有效控制成本、规范生产秩序、提高工作效率、提高经济效益、起到了非常积极的作用。

无人值守系统能够远程查询过磅单显示称重现场自动抓拍的图片，远程实时掌握库存状态，中控室远程实时动态显示视频信息，无人值守系统能自动控制命令的执行，智能分析、界面引导式操作，使得用户操作非常简单直观。地磅不建议露天环境下时间太长，尤其不可淋雨；操作环境保持干燥；地磅使用中避免靠近热源。

我们地磅提醒客户在购买地磅的时候，都会给我们地磅维修的相关的维修单子以及保存说明书等。地磅产品在说明书里面详细的解释了如何进行系统维护。地磅产品在系统加电的时候，我们要先巡查电源的设置地方是否安全，地磅能够设置在比较明显的地方，方便我们随手切断电源。还有地磅产品显示器开机前也必须先用三十分钟来预热一下。地磅电子地磅如果是安装在野外，那么不定时的就要检查一下排水的设备有没有堵塞等等。

兴四方(图)-地磅生产厂家-赤壁地磅由湖北兴四方自动化设备有限公司提供。湖北兴四方自动化设备有限公司（www.xyxsfhq.com）位于枣阳创业园工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前兴四方在电子、电工产品制造设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。兴四方取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。兴四方全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。