

静音汽油25千瓦发电机仪器备用

产品名称	静音汽油25千瓦发电机仪器备用
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:B-25GDI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

静音汽油25千瓦发电机仪器备用

欧洲狮子静汽油发电机[产品优势]: 1, 采用欧洲狮子强大的汽油发动机动力, 欧美血统, 精巧! 轻量, 体积小, 具备移动轮, 起动稳定, 移动轻, 安全可靠。2, 铜线强有力的发电机, 动力强, 寿命长, 性能稳定。3, 发动机节流自动调整生态省油耗, 时常节约。您的位置: 知道爆料馆>教育/科学>理工学科>工程技术科学>固压器。4, 集团自加压电压不稳定, 不需要提高电压调节器保护。5, 好元件, 好生产线, 质量稳定

特性就是体积、容量较小, 输出功率普通在数百瓦以下的机电和用处、机能及情况前提要求特别的机电。全称微型特种汽油发电机, 简称微机电。经常使用于节制体系中, 实现电机旌旗灯号或能量的检测、解算、放大、履行或转换等功用, 或用于传念头械负载, 也可作为装备的交、直流电源。

静音汽油25千瓦发电机仪器备用

技术参数

- *、产品型号: B-25GDI
- *、额定功率: 25KW
- *、备用功率: 26KW
- *、额定频率: 50KW

- *、额定电压：AC220V/380V
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音式
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：93#、95#、98#
- *、机器颜色：灰、白、银、黄
- *、电机类型：无刷电机
- *、机器油耗：390G/KW.H
- *、工作时间：8-12.5H
- *、消声装置：工业级静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-465GDI
- *、冷却方式：水冷
- *、额定转速：3000r/min
- *、缸体结构：四缸、直喷、水冷
- *、进气方式：自然吸气
- *、油箱容量：25L
- *、机油容量：2.27L
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：自动调速
- *、压缩比：19:1
- *、绝缘等级：H
- *、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

- *、长：1140mm

*、宽：718mm

*、高：655mm

*、整机净重：248kg

*、7m/db(A)：59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包

售后服务：

整机质保一年 终身成本维护