

## 316L不锈钢板密度-316L不锈钢扁钢多少钱一公斤

产品名称	316L不锈钢板密度-316L不锈钢扁钢多少钱一公斤
公司名称	天津凯志达钢铁贸易有限公司
价格	15.00/公斤
规格参数	品牌:推广 型号:齐全 材质:316L
公司地址	天津市南开区不锈钢市场
联系电话	022-89838898 13821968577

### 产品详情

316L钢管到316L板材316L圆钢化学成分到316L板材性能参数316L角钢硬度到316L板材密度316L扁钢热处理工艺到316L板材焊接工艺;角钢和板材是316L材料的常见且常用的形式，316L线材与316L管材也是从这两种规格分解出来的。所以316L圆钢与板材的材质参数至关重要，来天津凯志达钢铁吧。

316L不锈钢板，是一种合金金属钢材。316L不锈钢板根据试验得出：316L不锈钢由于添加Mo，耐腐蚀性能，特别是耐点蚀性能优秀；高温强度也很好；优秀的加工硬化性（加工后弱磁性）；固溶状态无磁性。316L不锈钢牌号：00Cr17Ni14Mo2 新国标的牌号是：022Cr17Ni12Mo2

天津凯志达钢铁贸易有限公司主营不锈钢板、不锈钢管、不锈钢圆钢等型材。诚信经营，质优价廉。电话：022-8983 8898 热线：138 2196 8577 微信号：138 2196 8577 QQ：2738906909

1、概要：添加Mo(2~3%)，优秀的耐点蚀性，高温蠕变强度优秀。

#### 2、特点

1) 冷轧产品外观光泽度好，漂亮；

2) 由于添加Mo，耐腐蚀性能，特别是耐点蚀性能优秀；

3) 高温强度优秀;转自"我要不锈钢"

4) 优秀的加工硬化性（加工后弱磁性）

5) 固溶状态无磁性；

6) 相对304不锈钢，价格较高。

3、适用范围：管道用,热交换器,食品工业,化工工业等。

4、化学成分%

C 0.03

Si 1.00

Mn 2.00

P 0.035

S 0.03

Ni:10.0-14.0

Cr:16.0-18.0

Mo:2.0-3.0

5、热处理

熔点：1375~1450 ；

固溶处理：1010~1150 。

7、使用状态

1) 退火固溶状态：

NO.1 , 2B , N0.4,HL等表面状态

抗拉强度(Mpa) 620 MIN

屈服强度(Mpa) 310 MIN

伸长率(%) 30 MIN

面积缩减(%) 40 MIN

316L不锈钢的密度

8.03 g/cm<sup>3</sup>,奥氏体不锈钢一般都用这个值

316L含铬量(%) 16--18 .

1.特性：因添加Mo，故其耐蚀性、耐大气腐蚀性和高温强度特别好，可在苛刻的条件下使用；加工硬化性优（无磁性）；高温强度优秀；固溶状态无磁性；冷轧产品外观光泽度好，漂亮；相对304L不锈钢，价格较高。

2.用途：海水里用设备、化学、染料、造纸、草酸、肥料等生产设备；照像、食品工业、沿海地区设施

、绳索、CD杆、螺栓、螺母

410

1.特性：作为马氏体钢的代表钢，虽然强度高，但不适合于苛刻的腐蚀环境下使用；其加工性好，依热处理面硬化（有磁性）。

2.用途：刀刃、机械零件、石油精练装置、螺栓、螺母、泵杆、1类餐具（刀叉）。