

静音柴油35千瓦发电机四冲程

产品名称	静音柴油35千瓦发电机四冲程
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:GT-35TSI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

静音柴油35千瓦发电机四冲程

利用寿命会按照机房的情况,一样平常保护不到位,装备器件的改换等有间接干系,发机电长时候空载或怠速运转发生积碳,如许会致使策动机输出功率减小,影响全部发机电功率的输出,乃至形成一般运转的假象,一旦真正超负荷利用,会呈现发机电不克不及一般运行的重大故障。。

3、不要负荷功课。小型柴油发机电组负荷功课时会冒黑烟,这是没有充实熄灭的燃油排放。只要小型柴油发机电常冒黑烟,就会增大油耗,还会收缩零部件的利用寿命。。

静音柴油发机电组属非持续运转发电装备,若持续运转过12h,其输出功率将低于额定功率约90%。虽然静音柴油发机电组的功率较低,但因为其体积小、矫捷、笨重、配套齐备,便于操纵和保护,以是普遍利用于车载、矿山、铁路、田野工地、门路交通保护、和工厂、企业、病院等部分,作为备用电源或姑且电源。

静音柴油35千瓦发电机四冲程

技术参数

*、产品型号：GT-35TSI

*、额定功率KW：35

*、备用功率KW：36

- *、额定频率HZ：50
- *、额定电压V：AC220/380
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音款
- *、功率因素：1.0
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：0#夏季、-10#柴油
- *、直流输出（V-A）：12-8.3
- *、电机类型：稀土永磁电机
- *、机器油耗G/KW.H：200
- *、工作时间H：12
- *、消声装置：静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-550FTSI
- *、冷却方式：水 冷
- *、额定转速r/min：3000
- *、燃烧系统及缸体结构：四缸、V型、直喷 发动机
- *、进气方式：涡轮增压
- *、控制装置：ECU
- *、油箱容量L：32
- *、机油容量L：2.8
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：机械调速
- *、机器配置：标 准
- *、绝缘等级：F

*、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

*、长mm：1550

*、宽mm：865

*、高mm：1100

*、整机净重KG：480/550

*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护