

# 踢脚板 圆弧踢脚线 洁净室踢脚线阴角线

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 踢脚板 圆弧踢脚线 洁净室踢脚线阴角线          |
| 公司名称 | 苏州万隆工程材料有限公司                 |
| 价格   | 18.00/米                      |
| 规格参数 | 品牌:万弘<br>型号:TP-100K<br>产地:江苏 |
| 公司地址 | 常熟市虞山镇兴隆杨荡社区龙杨南路5号           |
| 联系电话 | 0512-52342678 13962497866    |

## 产品详情

### 铝合金踢脚线

述 明:铝合金踢脚线,本身具有多种特有之优良特性等,优于木材和中密度板材,适用于所有地材之墙角收边。使用钢钉施工。优点:阻燃、防水、防蛀、耐酸碱和无甲苯安全环保,配合不同场所及地板之要求,达到自然美观,配搭金属底扣,施工方便及安全。材质特性:铝合金,耐老化、防菌、阻燃、耐污。

原材料采用国家标准6063-T5铝,合金配比硬度达到(13-15)度,使用寿命比一般铝材延长(3-5)倍,其屈服强度可达500Mpa以上。该型材1.2mm的厚度、背面卡扣槽及防水胶条槽均保证了产品质量,使其坚固耐用。产品经过一系列特殊工艺成型,表面直纹攻丝后进行高温着色氧化,外观简洁、时尚、大方,永不褪色持久亮丽如新。表面处理的多样化使其与墙、地面材质搭配协调,过度也很自然。因产品的环保节能、资源可回收及反复利用性高被建设部推荐使用也被认定为产品,是目前工程装饰流行、理想的建材,已得到广泛使用。本公司也正致力开发出更多的表面处理,希望通过材料的演变及革新,使我们的生活空间更具环保、时尚、美观。

### 施工方法:

#### 一,准备工序

1、制作定位尺:安装卡扣时,用定位尺确定卡扣安装位置高度。定位尺长1000—2400毫米;宽40—50毫米;高度根据踢脚线型号而定;定位尺用木制、铁制的均可。2、清理墙基:清除安装踢脚线部位的墙面、墙角、墙根处突出的水泥浮块;检查墙面平直度,大缝隙不大于3毫米。否则,墙凸处要铲平。墙凹处要加垫片。二、安装锚夹1、安装方法一(水泥钢钉固定):将锚夹放在定位尺上,抵住墙根,手指下压锚夹上端,用钢钉固定。水泥钢钉长30--40毫米;锚夹间距为400毫米左右;两根踢脚线接口处要有一个锚夹;墙面端头30毫米左右各要有一个锚夹。2、安装方法二(冲击钻打孔固定):在定位尺上固

定一个钻模（钻模孔直径略大于冲击钻头），抵住墙根，用冲击钻往墙上钻孔；在孔中打入木针或塑胀管。固定锚夹时，仍要用定位尺将卡扣调整后固定在同一高度（利用锚夹上的腰型孔）。其余同上。

三、安装踢脚线面板 1、在确保所有锚夹已安装在同一直线上后（误差 $\pm 1.5$ 毫米），按尺寸下料及切割阴阳角（均留2毫米左右接缝以便硅胶泥缝），磨去毛刺，以便打硅胶封口。封口及泥缝用中性硅胶，其颜色常用银灰色或白色。 2、将下好尺寸的踢脚线上槽倾斜半挂在卡扣的上口，然后将踢脚线后端向上提起一点再贴墙面向下按，使卡扣上部凸卡完全进入踢脚线上部凹槽，同时轻拍踢脚线中部即可。安装时从一端开始，一个锚夹一个锚夹的向另一端逐步按入，切忌锤击。

3、安装完毕后，踢脚线与墙、地的缝隙用硅胶封口。

钻孔：钻孔前要观察好水电的布线走向，以防出错。钻孔的间隔不能太大，不然踢脚线难以贴住墙面。

用专用工具在墙面钻孔。踢脚线常见的长度为2m，为了将踢脚线固定得更牢，钻孔的间隔应在40cm左右，接口处的间隔应小一点。踢脚线将小木条钉入刚才打好的孔中。固定踢脚线的钉子就钉在这木条上，直接钉在墙上，钉子容易松动。

注意：由于水电工程的管子就埋在墙壁上，开关插座的正下方就是管道的位置，打孔时要算好位置，避免破坏。

人造石制造技术一直在进步，根据添加色糊和颗粒的不同，从浅色至深色，从素色到含有颗粒的花色，市场上都能见到。由于人造石的物理和化学特性，数米长的石材踢脚线在现场施工能做到无缝拼接，没有疤1痕印记，眼光所到之处都是光滑的曲线。施工工艺也不复杂，只要选购好踢脚线的花色品种和长度后，人员上门拼接即可。据悉，人造石踢脚线的原料主要是天然石粉聚酯树脂、色糊颜料和氢氧化铝，因此不必担心人造石踢脚线的放射性。

踢脚线是装修时用的专用词语。在居室设计中，阴角线、腰线、踢脚线起着视觉的平衡作用，利用它们的线形感觉及材质、色彩等在室内相互呼应，可以起到较好的美化装饰效果。踢脚线的另一个作用是它的保护功能。踢脚线，顾名思义就是脚踢得着的墙面区域，所以较易受到冲击。做踢脚线可以更好地使墙体和地面之间结合牢固，减少墙体变形，避免外力碰撞造成破坏。另外，踢脚线也比较容易擦洗，如果拖地溅上脏水，擦洗非常方便。踢脚线除了它本身的保护墙面的功能之外，在家居美观的比重上也占有相当比例。它是地面的轮廓线，视线经常会很自然地落在上面。

踢脚板-万隆工程(推荐商家)由苏州万隆工程材料有限公司提供。踢脚板-万隆工程(推荐商家)是苏州万隆工程材料有限公司（[www.wanloong.cn](http://www.wanloong.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邹怡婷。

