

上门演示 供应爱普生EMP-1810投影机 投影仪

产品名称	上门演示 供应爱普生EMP-1810投影机 投影仪
公司名称	上海畅腾信息科技有限公司
价格	19800.00/台
规格参数	品牌:爱普生 型号:EMP-1810 投影方式:正投
公司地址	上海市徐汇区漕宝路78号3层949室
联系电话	021-64384309 13761772608

产品详情

品牌	爱普生	型号	EMP-1810
投影方式	正投		

您的满意=产品绝对的质量保证+合理的价格+完善的售后售前服务

一、本公司出售的投影机及其他产品都是正品行货！！二、提供发票（增值税）可进行注册享受免费全国联保服务！！三、配备专业的技术工程师上门演示及安装服务！！四、合同销售，先签后买，货到付款！！五、公司提供投影展厅体验！！

\$\$\$我们的售后服务\$\$\$

\$\$\$\$独具特色的五星级“特色”服务(限爱普生投影机)\$\$\$\$

1、2年有限质保 2、光源保修期限6个月 3、维修站定期除尘免费 4、超过质保期后服务只收零件成本费免费维修 5、维修周期24小时电话响应 6、售后服务地区遍布全国的维修服务网络 7、维修资质 原厂培训的专业维修人员

\$\$\$\$我们将提供最优秀的金牌的增值服务\$\$\$\$ 1、凡是购买本公司任何投影机，机器出现故障，24小时内

厂家不能维修完毕的机器.我们将免费提供备用机,直到机器维修完毕为止。2、凡是客户提出要求,我公司可免费上门演示和使用技术指导。3、凡是购买我公司任何投影机,客户提出要求我公司可派专业技术人员免费上门安装和调试。(只收取材料费)

公司:上海畅腾信息科技有限公司免费销售热线:400 888 2608直线:021-54893116
64384987手机:13774308221 qq:373565992[旺旺在线](#)

e-mail:mayueping_2008@163.com地址:上海市零陵路631号爱乐大厦25楼d座

爱普生emp-1810特性

外形简洁、安装更灵活

时尚设计使它更加小巧轻盈,方便外出携带;即使吊装,也丝毫不觉臃肿。

1.6倍变焦:更加灵活的安装范围

1.6倍变焦是一个非常实用的功能,这使得emp-1815/1810可以在2.4米的距离投射出80英寸的画面。特别是在有障碍物的情况下,不能把投影机安装在房间中央时,即便安装在角落里,也能投射出满意的效果。

简易更换的空气过滤器与灯泡

维护简单,无需把投影机从天花板上取下来,就可以直接进行过滤器和灯泡的更换。

直接开/关机

您可以将投影机与室内的主电源系统或中控器连接,当您开启主电源时,投影机同时被开启。

快速设置功能

只要按下“quick set-up”按钮,就可在6秒内完成调整投影画面大小,使之同屏幕大小相符。即使没有屏幕,也可以自动进行垂直和水平梯形校正。

a/v mute滑盖-助您演示更加有效

通过滑动a/v mute滑盖能够迅速,简单地暂停和启动投影机。当滑盖关闭,投影机将自动切换到低风扇噪音模式。在演示中您可以通过该功能将投影机暂停,从而转移听众的注意力,使您的演示更加高效进行。

创新的连接方式:通过usb线连接演示

使用更加方便的usb线代替传统的rgb线连接投影机与电脑。使用usb线连接后，投影机将自动投射出图像而无需再进行图像的输入、输出信号的切换，更加方便您的使用。

简单方便的操作一如既往

信号源搜索/无线鼠标/帮助功能/5w扬声器/测试图样

柔和、明亮、鲜艳3lcd技术

3lcd技术可以实现更高的亮度、更自然鲜艳的色彩、更流畅的鲜艳画面，并且没有色彩分离现象，对视力的影响更小

爱普生emp-1810光学参数

投影机类型	教育会议型
投影机技术	lcd
技术类型及规格	0.8英寸多晶硅tft有源矩阵含微透镜 (× 3)
投影机亮度	3500流明
部件尺寸	0.8英寸
标准分辨率	1024 × 768
最大分辨率	1600 × 1200
对比度	500:1

爱普生emp-1810投影参数

投影镜头	手动对焦/1.6倍光学变焦， $f=1.75 - 2.42/f=24.0 - 38.2$
标称光亮度均匀值	90%
投影尺寸	30-300英寸
投影距离	0.8-14.7m
屏幕比例	4:3
投影色彩	16.77m色
投影方式	前投/背投/吊顶
调整功能	垂直:-45 +45度自动梯形校正
水平扫描频段	15-99khz
垂直扫描频段	50-120hz
视频带宽	13.5mhz-162mhz
输入输出	输入:模拟rgb视频d-sub 15-pin × 2、音频立体声迷你接口 × 2、复合视频rca (黄) × 1、s-视频mini din × 1、组合视频d-sub 15-pin × 2; 模拟rgb视频d-sub 15-pin × 1、音频立体声迷你接口 × 1、usb、rs-232

爱普生emp-1810其它参数

灯泡	210w uhe
----	----------

灯泡寿命	2500小时
功耗	100-200v：操作244w，待机（有网路/无网路）18w/3.8w；200-240v：操作228w，待机（有网路/无网路）18w/5.1w
菜单语言	支持中文
安全认证	ce/ul/tuv/gs/fcca
遥控器	无线遥控器
电源	100-240v ± 10%,50/60hz
噪音	37db
外观尺寸	257 × 345 × 86mm
重量	2.9kg
随机配件	电源线、遥控器、计算机电缆线、用户手册、便携软包、密码保护标签