

上门演示 供应爱普生EMP-1710投影机 投影仪

产品名称	上门演示 供应爱普生EMP-1710投影机 投影仪
公司名称	上海畅腾信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:爱普生 型号:EMP-1710 投影方式:正投
公司地址	上海市徐汇区漕宝路78号3层949室
联系电话	021-64384309 13761772608

产品详情

品牌	爱普生	型号	EMP-1710
投影方式	正投		

您的满意=产品绝对的质量保证+合理的价格+完善的售后售前服务

一、本公司出售的投影机及其他产品都是正品行货！！二、提供发票（增值税）可进行注册享受免费全国联保服务！！三、配备专业的技术工程师上门演示及安装服务！！四、合同销售，先签后买，货到付款！！五、公司提供投影展厅体验！！

\$\$\$我们的售后服务\$\$\$

\$\$\$\$独具特色的五星级“特色”服务(限爱普生投影机)\$\$\$\$

1、2年有限质保 2、光源保修期限6个月 3、维修站定期除尘免费 4、超过质保期后服务只收零件成本费免费维修 5、维修周期24小时电话响应 6、售后服务地区遍布全国的维修服务网络 7、维修资质 原厂培训的专业维修人员

\$\$\$\$我们将提供最优秀的金牌的增值服务\$\$\$\$ 1、凡是购买本公司任何投影机，机器出现故障，24小时内

厂家不能维修完毕的机器.我们将免费提供备用机,直到机器维修完毕为止。2、凡是客户提出要求，我公司可免费提供上门演示和使用技术指导。3、凡是购买我公司任何投影机，客户提出要求我公司可派专业技术人员免费上门安装和调试。（只收取材料费）

公司:上海畅腾信息科技有限公司免费销售热线:400 888 2608直线：021-54893116
64384987手机：13774308221 qq：373565992[旺旺在线](#)

e-mail:mayueping_2008@163.com地址：上海市零陵路631号爱乐大厦25楼d座

爱普生emp-1710特性

爱普生推出的这款仅重1.6公斤的便携商务投影机，爱普生emp-1710。该机主要面向商务市场，轻巧便携，重量仅1.6公斤，亮度达到2700ansi流明。该机的机身白色，底面板为黑色，黑白搭配小巧更显紧凑。投影的a/v mute滑盖设计非常独特，当暂时不需要使用投影机时可以关上滑盖，爱普生emp-1710就进入休眠模式，再次使用时，只需要打开滑盖，投影机就进入演示放映模式，使用和操作都非常方便

1710采用了lcd投影技术，3片0.7英寸的液晶板，分辨率为1024 × 768，对比度为400:1，投射画面清晰细腻。这款投影机的投影储存为30英寸 ~ 300英寸，可以为使用者提供足够大的演示画面。爱普生emp-1710采用爱普生独有的e-torl高效能灯泡，在170w的电能下，就可以投影出 2700流明的高亮度图像，e-torl高效能灯泡所产生的热量非常低，在提高用户使用效率的同时也延长了灯泡的使用寿命。

爱普生emp-1710可在5秒钟快速启动投影，在连接电源后开始直接投影的direct power on功能也非常实用，这款投影机还支持及时关机，不需要等待投影机散热。用户可以通过自动检测和自动梯形修正功能来实现对投影画面的调试。

爱普生emp-1710的输入接口包括视频:复合视频: rca x1，s-视频: mini din，组合视频: d-sub 15-pin x 1，视频-rgb: d-sub 15-pin x1，输出接口是视频 d-sub 15-pin x 1，这些常见的接口可以连接pc、笔记本等设备。

爱普生emp-1710光学参数

投影机类型	便携商务型
投影机技术	lcd
技术类型及规格	0.7英寸含微透镜（×3）
投影机亮度	2700流明
标准分辨率	1024 × 768
最大分辨率	1600 × 1200
对比度	400:1

爱普生emp-1710投影参数

投影镜头	手动对焦/1.2倍光学变焦，f=1.6-1.77/f=23.8-28.5
标称光亮度均匀值	90%
投影尺寸	0.76-7.62米
投影距离	1.0 - 12.1m
屏幕比例	4:3
投影色彩	16.77m色
投影方式	正投+背投+吊投
调整功能	梯形校正:垂直-30-+30度
水平扫描频段	15- 92khz
垂直扫描频段	50- 85hz
视频带宽	13.5mhz-162mhz
输入输出	复合视频：rca（黄）×1、s - 端子：mini din、组合视频：d-sub 15-pin x 2、视频 - rgb：d-sub 15-pin x 1、视频-rgb：d-sub 15-pin x 1、模拟rgb输入：mini d-sub 15 pin x 1、音频rca x 1、b型usb口x1

爱普生emp-1710其它参数

灯泡	170w uhe
灯泡寿命	2000小时
功耗	100-200v：操作244w，待机（有网路/无网路）18w/3.8w；200-240v：操作228w，待机（有网路/无网路）18w/5.1w
菜单语言	支持中文
安全认证	ce/ul/tuv/gs/fcca
遥控器	无线遥控器
电源	100-240v ± 10%,50/60hz
噪音	39db
外观尺寸	273 × 193 × 68mm
重量	1.6kg
随机配件	电源线，计算机电缆，音频电缆音频电缆，视频电缆，遥控器，两节电池，用户手册