

上海畅腾信息科技有限公司

地址:零陵路631号25楼d/e座

销售热线:400-888-2608

直线销售:021-54893116

售后咨询:021-64384987

24小时销售手机:13774308221

在线客服qq : 373565992[旺旺在线](#)

日立 hcp-75x的性能参数

光学规格

投影机类型	便携商务型
投影技术	lcd
技术类型及规格	0.63英寸多晶硅有源矩阵式tft微透 镜液晶板 × 3
部件尺寸	0.63
部件数量	3
标称亮度(ansi流明)	2000
标称亮度(iso流明)	2000
对比度	500:1
标准分辨率	1024 × 768
最大分辨率	1600 × 1200

其他参数

扬声器	1 × 1w扬声器
计算机兼容性	pc及其相容机种 , mac
pc卡插槽	无
灯泡	2000小时
灯泡寿命(小时)	160w uhb
菜单语言	支持中文
安全认证	ce/ul/tuv/gs/fcca
遥控器	红外遥控器
噪音(db)	29db

功耗(w)	250w
电源	ac100-120v / ac220-240v
标准配件	电源线、使用说明书、rgb电缆线、视频/线、ps/2鼠标线、安全注意事项、遥控器(内含电池)、携带包、提手
其他特性	先进的逐行扫描、日立平衡伽马校正、顶部换灯、分辨率调整及自定义

环境参数

工作温度	5-35
工作湿度	20-80%
存储温度	-20-60
存储湿度	10-90%

外观参数

尺寸	274 × 205 × 59mm
重量(kg)	1.8