

## 220v5KW移动照明灯

产品名称	220v5KW移动照明灯
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO6500ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

## 产品详情

### 5KW移动照明灯

特点：

1. 分别由4个1000W高效节能飞利浦灯头组成，可根据现场需求将每个灯单独做上下、左右大角度调节旋转实现360°全方位照明
2. 选用3节伸缩气杆作为升降调节方式，最大升起高度为4.5米，上下转动灯头可调节光束照射角度，灯光覆盖半径可达45-65米
3. 可直接使用发电机组供电，一次加满燃油可连续工作达13小时，也可接通220V市电供电照明
4. 通过无线遥控可在50米内分别控制每盏灯的开机关闭，使用电动和手动气泵可快速控制伸缩气杆升降
5. 发电机底部装有万向轮或铁锅轮，可在坑洼路面及铁轨上运行使用

机组型号

TO6500ET

发电机

额定电压

230V

频率

50HZ

最大输出

5.5KW

额定输出

5KW

功率因数(COS )

1.0

绝缘等级

F

发动机

引擎型号

190F

缸径 × 行程

90 × 66mm

排量

420cc

燃油损耗率

374g/kw.h

点火方式

电子点火

发动机类型

单缸、四冲程、风冷、顶置式气门

燃料

90#以上汽油

机油量

0.6L

启动方式

手启动/电启动

附属配置

燃油容量

25L

电池容量

12V-9AH免维护电池

机油报警器

有

燃油指示表

控制面板

其他

脚轮附件

标配

其他

噪音

75dBA/7m

外壳防护等级

IP65

光源功率（飞利浦灯头）

4x1000W

气杆最大升高

4.5m

伸缩气杆外形尺寸

1350x500x800mm

灯盘外形尺寸

600x530x450mm

重量

120kg

220v5KW移动照明灯维持人类健康的重要营养素之一。它是维持新陈代谢，运输和消化等活力的重要能量之一。发动机油，发电机润滑剂和生命之源，水，对人类同样重要。它润滑和减少发电机，有助于冷却和冷却，密封防止泄漏，生锈和篡改，以及减震。缓冲和其他功能。被称为发电机的“血液”。作为润滑油，会引起运动部件的摩擦和损坏;作为冷却剂，它可以吸收发动机燃烧室和活塞顶部产生的热量，冷却发动机，防止发动机过热;作为密封剂，它可以填充所需的空。防止燃烧压力泄漏;用作清洁剂，防止燃烧过程中产生的杂质和氧化物杂质粘附在发动机内部，保持内部清洁;作为防锈剂，它可以中和燃烧气体产生的酸，防止发动机生锈和腐蚀。然而，特别好的和特别重要的事情会导致相反的效果，220v5KW移动照明灯例如油的情况。