

# 交流单三相5千瓦柴油发电机

产品名称	交流单三相5千瓦柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 产地:上海 型号:GT-650TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

### 交流单三相5千瓦柴油发电机

大家都知道柴油发电机，然而柴油发电机的工作原理很多人都不太了解，今天我就给他家说说柴油发电机的工作原理是怎样的。柴油发电机重要核心部件就是一个发动机和电机，加上外置的静音罩，还有一些小型的一配件。而他们组合起来加上一些其他的配件就成为了柴油发电机组。

### 技术参数

- \*、产品型号：GT-650TSI
- \*、额定功率：5KW
- \*、备用功率：5.5KW
- \*、额定频率：50Hz
- \*、额定电压：AC220V/380V
- \*、启动方式：电启动
- \*、机构类型：静音款
- \*、功率因素：1.0
- \*、相 数：单/三相

- \*、燃油型号：0#、-10#柴油
- \*、直流输出：12V-8.3A
- \*、电机类型：励磁电机
- \*、机器油耗：200G/KW.H
- \*、工作时间：12H
- \*、消声装置：静音器

#### 发动机参数

- \*、发动机品牌：欧洲狮
- \*、发动机型号：OU-186TSI
- \*、冷却方式：空气冷却
- \*、额定转速：3000r/min
- \*、燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷、发动机
- \*、进气方式：自然吸气
- \*、控制装置：ECU
- \*、油箱容量：20L
- \*、机油容量：1.65L
- \*、过载能力%：100
- \*、调速方式：自动调速
- \*、机器配置：标准
- \*、绝缘等级：F
- \*、连接方式：锥度轴刚性连接

#### 整体外形及重量噪音

- \*、长：920mm
- \*、宽：540mm
- \*、高：705mm
- \*、整机净重KG：160

\*、7m/db(A)3000rpm(min-1) : 58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护