

CB-B40齿轮油泵质优价廉噪音低压力平稳外观好

产品名称	CB-B40齿轮油泵质优价廉噪音低压力平稳外观好
公司名称	泰兴市雄鹰液压件厂
价格	260.00/件
规格参数	品牌:雄鹰 型号:CB-B40 材质:铸铁
公司地址	泰兴市黄桥镇刘陈社区海顾村
联系电话	13914420416 13905265148

产品详情

品牌	雄鹰	型号	CB-B40
材质	铸铁	原理	齿轮泵
用途	增压泵	性能	耐磨
驱动方式	电动	泵轴位置	边立式
叶轮数目	单级	流量	40 (m3/h)
转速	1450	排出压力	2.5 (Mpa)
效率	90 (%)	必需汽蚀余量	1 (m)
适用范围	机床，液压系统稀油润滑系统		

因你携手，铸就雄鹰翱翔产品名称：cb-b型低压齿轮油泵

技术参数

型号	额定流量l/min	额定压力mpa	额定转速r/min	容积效率v%	总效率 t %	压力脉动mpa	噪声值分贝	驱动功率kw	重量kg		
cb-b2.5	2.5	2.5	1450	70	63	± 0.15	62-65	0.13	1.8		
cb-b4	4			80	72			0.21	2		
cb-b6	6			90	81			0.31	2.1		
cb-b10	10							0.51	2.3		
cb-b16	16								67-70	0.82	4.5
cb-b20	20									1.02	4.8
cb-b25	25									1.30	5.2
cb-b32	32						94	85		1.65	5.5

cb-b40	40									74-77	2.10	7.5
cb-b50	50										2.60	8.0
cb-b63	63										3.30	8.5
cb-b80	80									80-83	4.10	12.5
cb-b100	100					95	86				5.10	13.5
cb-b125	125					95	86				6.50	15.0
cb-b160	160									80-83	8.20	20

技术规格

型号	c	e	h	c1	c2	d	d1	d	e1	t	b	m	k1	k2
cb-b2.5	79	66	96	25	30	35	50	12	35	30	4	m6	z3/8 "	z3/8 "
cb-b4	82													
cb-b6	86													
cb-b10	94													
cb-b16	107	90	132	30	35	50	65	16	50	42	5	m8	z3/4 "	z3/4 "
cb-b20	111													
cb-b25	115													
cb-b32	121													
cb-b40	132	102	154	35	40	55	80	22	55	52	6	m8	z1 "	z3/4 "
cb-b50	138													
cb-b63	144													
cb-b80	158	121	186	45	50	70	95	30	65	65	8	m8	z1 1/4 "	z1 "
cb-b100	165													
cb-b125	174													
cb-b160	186	121	186	45	50	70	95	35	65	65	8	m8	z1 1/4 "	z1 "

产品名称：cb-b160~500 低噪音大流量齿轮油泵

技术参数

型号	流量l/min	额定压力 mpa	额定转速r/ min	容积效率 v%	总效率 t%	驱动功率kw
cb-b160	160	2.5	1450	90	80	8.2
cb-b200	200					10.1
cb-b250	250					13
cb-b300	300					15
cb-b350	350					17
cb-b400	400					20
cb-b500	500					24

技术规格

型号	cb-b160	cb-b200	cb-b250	cb-b300	cb-b 350	cb- b400	cb-b500
h	196	210	228	245	263	280	316

