

# 柴油叉车维修 叉车 中天创新规格齐全

产品名称	柴油叉车维修 叉车 中天创新规格齐全
公司名称	东莞市中天创新机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市凤岗镇凤深大道65号
联系电话	13922510051

## 产品详情

叉车的安全管理规定包含了：检查车辆、起步、行驶、装卸这几项内容，具体是如何呢？有怎样的安全管理规定呢？

### 一：检查车辆：

1、叉车作业前、应检查外观、加注燃液、润滑油和冷却水。

2、检查起动、运转及制动性能。

(1) 检查灯光、音响信号是否齐全有效

(2) 叉车运行过程中检查压力、温度是否正常。

(3) 叉车运行前还应检查。

### 二：起步

1、起步前、观察四周、确认无妨碍行车安全的障碍后，先鸣笛后起步。

2、叉车在载物起步时。驾驶员应确认所载物平稳可靠。

3、起步时须缓慢平稳起步。

### 三：行驶

1、行驶时货叉底端距离地面高度应保持300-400MM。

- 2、行驶时不得将货叉升的太高，进出作业现场或行驶途中，要注意上空有无障碍物刮碰。载物行驶时，如货叉升的太高，还会增加叉车整体高度，影响叉车的稳定性。
- 3、卸货后应先降落货叉至正常的行驶位置后再行驶。
- 4、转弯时，如附件有行人或车辆，叉车，应发出信号，并禁止高度急转弯，高速急转弯会导致车辆失去横向稳定而倾翻
- 5、内燃叉车在下坡时禁止熄火滑行。
- 6、非特殊情况禁止载物行驶中急刹车。
- 7、叉车运行时要遵守场内的交通规则，必须与前面的车辆保持一定的安全距离。
- 8、叉车运行时，载荷必须处于在不妨碍行驶的的低维，门架要后台后要石洞后倾。
- 9、禁止在坡道转弯，也不横跨坡道行驶。

## 叉车底盘保养轮胎是关键

首先要注意叉车用的是实芯轮胎的还是用充气轮胎的，充气轮胎的气压，充气压力过高，轮胎容爆裂；而压力太低，叉车电池，阻力增加，油耗相应增加。还要勤检查轮胎胎面花纹上有没有尖锐的钉子、石头和碎玻璃等，以免刺伤轮胎。轮胎面上的花纹磨损到一定的程度，就需要及时更换轮胎。通常当花纹磨损到只剩下1.5到2毫米时，会发现轮胎上有一个特定的标记出现，不同牌号的轮胎标志不一样，但在说明书上都有说明。这时就要更换轮胎了。但是如果用户使用的是实芯轮胎的话，哪省心很多，只要等到轮胎磨损到一定的程度更换新的即可。

经常检查底盘是否有渗油等情况，方向机油管、转向油缸。转向桥要经常打黄油，检查平面轴承，柴油叉车，滚针轴承是否损坏或缺油等等。

## 叉车操作注意内容

- 1.使用叉车属具的操作人员在作业前必须穿戴好个人防护用品(安全帽、手套、鞋等)。
- 2.操作搬运的操作人员必须持证上岗。
- 3.禁止酒后作业、禁止吸烟、禁止追逐打闹。
- 4.一定要用符合产品使用的属具，比如袋装产品是整垛堆放的，必须要用推拉器或推出器等，方便装卸车与堆放仓库内。如碎布、废纸、棉花、羊毛、干草、工业碎料等软包物品，必须要用软包夹。

5.在使用过程中必须要操作熟练，防止发生侧翻事故。

6.装卸搬运瓶装饮料或者冰箱等易挤碎的产品，柴油叉车维修，装卸时必须轻拿轻放，避免剧烈震动，不得有相互碰撞或扔掷行为。

7.严禁车辆停放在陡坡上装卸货物。

柴油叉车维修-叉车-中天创新规格齐全由东莞市中天创新机械设备有限公司提供。柴油叉车维修-叉车-中天创新规格齐全是东莞市中天创新机械设备有限公司（[www.zhongtiancc.com](http://www.zhongtiancc.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：丘天恩。