

铜川混凝土路面墙面拆除劈石机原理

产品名称	铜川混凝土路面墙面拆除劈石机原理
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	7980.00/台
规格参数	品牌:愚公斧 压力:120mpa 功率:7.5kw
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼（注册地址）
联系电话	13994249454

产品详情

机载岩石劈裂机价格用挖掘机清理路基石方表面和岩石与岩石之间的土，使岩石的凌空面增大，采用钻孔设备大型空压机选择凌空面较大方向或岩石分层位置进行钻孔，钻孔按同一断面钻多孔，孔距离凌空面1米左右，两孔之间距离控制在1.2米以内。液压劈裂机棒，它是一种手工操作的设备，它利用液压原理，可以控制性地物体。对于是在对矿山不能，工程建设挖掘机破碎破不开的石头的地方，灰尘、飞屑、振动、噪音、废气排放有严格限制而大型拆除设备无法工作的地方，劈裂机有优势。产品组成：一套柱塞式劈裂棒主要由一个或数个裂岩棒、一台液动力站、一套高低压液压连接管与快速接头组成。

劈裂棒的动力来源主要是以来高压油站，高压油站可以说是劈裂棒的中心部件，因此该部件的生产制造要保证质量，争取达到零故障的使用效果。柱塞式劈裂棒是一种新型的孔内柱式液压器，破碎属于液压静态，先在岩石钻孔，然后对孔壁施加静力载荷，使岩石破裂或破碎。工作工程：柱式劈裂棒工作时，可先采用凿岩机或潜孔钻钻凿大孔孔径。孔深至少达1-2米，然后将柱式劈裂棒置于打好的孔中，先钻110MM孔，孔深度1.7米，孔间距2.5米左右，然后启动液压泵站，多个液压劈裂头同时伸出将孔，几秒内就把几立方岩石劈开。

破碎坚石上千立方，比使破碎锤+切割机或膨碎剂快倍以上，且成本低。不需要熟练工人，是针对矿山开采、建筑基坑作业中面临不能、岩石太硬、破碎锤打不动，膨胀剂分不开，劈裂机速度慢，液压劈裂棒是明智的选择。适用于各种坚硬岩石的无声开采，花岗岩，火山岩，石英岩、玄武岩，石英斑岩、硅质片岩，砂岩、石灰岩、大理岩、白云岩、黄铁矿等。大方量石方无声开采。

液压岩石劈裂棒优点：

- 1、产品轻便，操作简单，使用。劈裂器重量50KG左右，单人可作业；单一手动阀控制，普通工人操作一次后就可以熟练使用；工作过程中无粉尘，噪音和震动。
- 2、成熟，质量保证，为产品的长期改进提供了支持，现在的液压劈裂机已是我们公司的第六代产品，产品品质已达到行业水平。
- 3、工作动力等足，性价比突出。液压劈裂机力度大，一次劈裂截面可达1.5平方米以上，一分钟左右便可以劈裂下一块巨石，且与国外同类产品相比，性价比高。

液压劈裂机的劈裂力量变得更大更有力更有效率，对那些液压破碎机破不动的坚硬石头，也能轻松破裂。以青石为例，结合破碎锤工作可达60-80平方/小时。其强大的劈裂效果有些顾客可能会担心劈裂机的寿命。这您大可放心，液压劈裂机正常使用下，内部液压系统可达10年以上。楔铁寿命可达30000次重复工作。选择劈裂机，您可以享受以下优势，低成本破石、减少人工费用、日开采岩石几百方，一年内有质量问题包退换，免费技术指导。

荆门岩石劈裂器顶管开挖岩石岩石机生产厂不间断重复作业，工作效率高，工作效果显著等特点，应用于不能爆破作业并要求产量高，工期紧等技术难度大的土石方工程，开山破石就像劈豆腐，破碎岩石，比使用膨碎剂的快十倍以上。

鹤壁小型手持便携开石机劈石机应用：<http://hebi.11467.com/info/6437378.htm>