

英威腾HT1110S内置电池10kva不间断电源参数报价

产品名称	英威腾HT1110S内置电池10kva不间断电源参数报价
公司名称	北京恒泰鑫隆科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英威腾invt 型号:HT1110S 属性:在线
公司地址	北京市海淀区上地十街辉煌大厦
联系电话	400-0887107 13552566772

产品详情

英威腾HT1110S详细参数：

工作方式：单进单出、双变换在线工作

业务电话：400-609-9791联系手机：18701645369

期待您的咨询

应用范围：

广泛应用于政府、金融、通信、教育、交通、气象、广播电视、工商税务、医疗卫生、能源电力等各个行业领域

型号	HT1106S	HT1106L	HT1110S	HT1110L	HT3110L	HT3115L	HT3120L
冷启动功能	是，默认设置输出频率为50HZ						
输入电压范围	50%~125% (220V/230V/240V) 100%载@80%~125% 90%载@70%~80% 80%载@60%~70% 65%载@50%~60%				50%~125% (380V/400V/415V) 100%载@80%~125% 90%载@70%~80% 80%载@60%~70% 65%载@50%~60%		
相制	单进单出				三进单出		
输入功率因数	0.99		0.99		0.95	0.95	0.95
输入频率范围	40Hz-70Hz						

输出功率因数高达1，提供更强的带载能力；

输入过压、短路、过温等多重完善的保护功能；

LCD/LED显示，显示丰富的机器信息；

可靠、稳定的正弦波输出；

超宽输入电压范围，超高工作效率；

自老化功能。