

# 回转寿司麻辣烫火锅设备定做包邮

产品名称	回转寿司麻辣烫火锅设备定做包邮
公司名称	佛山市岚慧家具有限公司
价格	1380.00/米
规格参数	品牌:君福灵 型号:I型 产地:广东佛山
公司地址	广东佛山市西樵镇大同工业区
联系电话	0757-63360531 13925433337

## 产品详情

旋转自助火锅设备标准的尺寸宽为55cm加上两边台面一般就1.5米，预留两边过道，所以一般找店铺的时候店铺宽不能低于3米才能发得下设备，如果您想开一家能坐20人的火锅店，那么店铺除掉厨房一般不能低于8米长，其实旋转自助火锅店的占用面积是不大的，设备价格也是比较亲民的，因为旋转小火锅店拥有强大的市场，长远的发展前景，所以很多创业者都想要开一家旋转小火锅店，但是很多创业者其实是不懂的去如何选择厂家购买火锅设备的，网上搜索旋转火锅设备，很多几百块钱的设备，但是并不是便宜就好，几百块钱的设备大部分只是机芯的价格，还有就是几百块钱的设备一般是不含运费不含安装的，等货已到了，才愁怎么去安装，百度搜索教程却搜索不了，找厂家厂家不理，或者要求加钱，还有就是后期维护，一旦设备出现问题找不到人维修，所以购买设备一定不能贪图便宜，一定要了解清楚售后方面的问题。

### 佛山市佛山市君福灵回转火锅设备厂速度及形状

佛山市佛山市君福灵回转火锅设备传送带速度为0-5米/分钟，速度可调节，自助火锅旋转设备链板为特制月牙形不锈钢链板，其设备安装后，业主可根据自身情况可进行装修，自动回转火锅桌餐台面可用大理石或实木装修，回转火锅设备

、火锅传送带还可根据业主餐厅布置的要求，来做不同形状，其价格合理,外观精美,无噪音等特点.

#### 支架:

佛山市佛山市君福灵回转火锅设备链板及链条均采用304磨沙面冲压而成，板厚1.8mm,宽度140mm,链条节距100mm,链条下部分导轨面板采用304锈钢镜面，板厚度为1.2mm,链条下部分导轨面板采用304不锈钢镜面，内部采用白色防摩尼龙链条，下架采用20mm\*30mm\*1.5的镀锌方管焊接而成，表面经过防锈处理，所有连接部分均采用标准件连接，便于移装。

#### 尺寸：

佛山市佛山市君福灵回转火锅设备厂生产的回转火锅设备月牙链板宽度：140-178两种；节周长：540mm；设备宽度800mm，每台面为300mm，两侧台面总宽为600mm，综上所述，设备总宽度为1400mm。

佛山市佛山市君福灵回转火锅设备厂60公分一个座位，比如：长度为9米的回转火锅设备，每侧可以座15个人，两侧可以座30个人，也就是说30个电磁炉，每个电磁炉的功率是800W，电磁炉所用功率为24KW，再加上电机、变频器、冰箱、空调、照明用电等等，30人的座台，总功率不能低于30KW。

当然，以上一人一锅旋转火锅用电量是以30人的座台用电量来计算，具体用电量的大小要以回转火锅设备的长度及电磁炉的数量来决定。每个电磁炉的功率为800W，客户可以根据自己找的房间长度来决定电磁炉的数量，

结构：

佛山市佛山市君福灵回转火锅设备厂由旋转机器设备、输送带台架，支架系统，导轨系统，链接系统，荷叶形传送带系统，耐磨垫条，导向板，台面、封板、电机动力系统，控制电箱，调节变频器系统组成，（可选：电磁炉、锅、）等部件组成。自动回转火锅台部分构成：台架系统、动力系统、输送链系统、轨道系统。

性能：

佛山市佛山市君福灵回转火锅设备厂整机性能稳定可靠、安全、卫生、噪音小、外形美观；小火锅回转设备

电机和控制元件采用进口产品，采用回转设备专用链条，外观材料全部采用304磨砂（镜面）不锈钢；布局灵活，适应了饮食界推陈出新，适应了现代人对饮食新奇的追求。

佛山市佛山市君福灵回转火锅设备厂

电话：19878986433

微信：19878986433

QQ:806001606;

座机：0757-63360531;

电动餐桌：<http://www.lanhui88.com>

回转火锅设备：<http://www.lanhui88.cn>

旋转火锅设备：<http://www.lanhui88.net>

转转锅设备：<http://www.lanhui88.org>

回转火锅设备：<http://www.junfuling.com>

自助小火锅设备：<http://www.lanhui88.org>

阿里巴巴：<http://fada3.1688.com>

公司地址：广东佛山市西樵镇七星凤台工业区