

青岛盾锐工业 润滑防锈剂 济宁防锈剂

产品名称	青岛盾锐工业 润滑防锈剂 济宁防锈剂
公司名称	青岛盾锐工业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	黑龙江南路2号万科中心A座12A01室
联系电话	13606428970 13606428970

产品详情

ECOCOOL1030S

性能描述

应用范围

ECOCOOL 1030 S 是一种高性能重负荷的半合成冷却液，专为高强度铝合金、黑色金属和铜合金等的加工开发研制而成。

产品特点

? 推荐使用浓度:

?

优良的乳液稳定性

? 较长的液槽使用寿命

? 良好的润滑性能

磨削:

3 - 5%

中等负荷加工： 6 - 8%

重负荷加工：

8 - 12%

? 优异的表面光洁度

? 良好的防锈性能

储存条件

? 延长数控刀具使用寿命

? 低泡沫

ANTICORITBW366

性能概述

应用范围

一种高效能、蜡状防锈剂，蜡状防锈剂，含有低闪点溶剂。

?

ANTICORIT BW 366 是一种通用型蜡状防锈

ANTICORIT BW 366 可形成一层固状有弹性的防

护蜡状保护层。该保护层具有一定的抗机械强度，济宁防锈剂，

并具有优异的防锈能力。

剂，可用于所有金属零部件的防锈保护，

诸如物体底部和型腔的保护，以及半成品、压

制件和铸造件在长期敞开和室内外环境下的保

护。同时它也可用作建筑与汽车和机器拆卸修

理的防锈保护剂

产品特点

?

ANTICORIT BW 366 可通过喷雾式、涂刷式
或浸入式应用到被防护的零部件表面上，残留
油膜很容易用溶剂清洗掉

? 干膜型

? 优异的防锈性能

? 不流淌

储存条件

室内储存，0 oC 至 40 oC

性能概述

应用范围

ECOCOOL 7630是不含氯，用于中高负荷金
属加工的低泡、半合成水溶性切削液，具有良好的
生物稳定性。ECOCOOL 7630 在软水中能较好
地控制泡沫，而在硬水(例如1000 ppm) 中也能
保持良好的乳液稳定性。

?

ECOCOOL 7630 在加工钢铁材料时可提供非
常好的防锈保护，加工航空铝、钛及镍 - 铬 - 铁
合金材料时具有很好的抗腐蚀性能

? 用于切削、磨削、铣削、钻和铰等加工

? 中高负荷金属加工

ECOCOOL 7630作为一种泡沫倾向性很低的
金属切削液，甚至在主轴内冷喷射压力高于1000
psi 条件下，也是加工合金钢、不锈钢及各种航空
铝合金零部件的选择。

? 推荐使用浓度：5 -10%

? 工件清洗建议选择低碱性清洗剂

青岛盾锐工业(图)-润滑防锈剂-济宁防锈剂由青岛盾锐工业科技有限公司提供。青岛盾锐工业(图)-润滑防锈剂-济宁防锈剂是青岛盾锐工业科技有限公司(www.dongsharp.com) 今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 张喜勇。