

真皮高跟凉鞋厂家定做 峰诺鞋业

产品名称	真皮高跟凉鞋厂家定做 峰诺鞋业
公司名称	广州峰诺鞋业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区黄村福全里11号整套
联系电话	13480209988

产品详情

广州峰诺鞋业有限公司严格国家规定生产标准，从产品研发设计、原辅材料供应、生产检验到售后服务，建立了严格有序的质量保障体系。可靠的质量和优良的售后服务，有效地提升了峰诺鞋业的产品质量度。公司以“客户盈利，公司发展”为宗旨，不断研发创新，使“峰诺”精品女鞋享誉大江南北。企业的发展离不开人才，我们恪守“务实创新，争创一流”的创业精神，坚持以人为本，创造自己独特的企业文化，潜心打造一个健康、向上、快乐、高效的团队。想了解：高跟鞋批发价格，秋季高跟鞋批发，大码高跟鞋批发，女鞋生产厂家，欧美女鞋厂家等信息，可联系广州峰诺鞋业有限公司

鞋底材质哪种好

现在生活中大家买鞋都会选择一些质量好，又舒服的鞋子吧，因为毕竟是穿在脚上的，走路走多了，如果鞋子不舒服，是会使人体感觉到特别疲惫的，而且鞋子穿着舒服的程度跟鞋底的材质也是有一定关系的，那么鞋底的材质哪种的比较好呢？下面让小编来给大家介绍一下吧！

一般情况下，鞋底材料共同的特征应具备耐磨、耐水、耐油、耐热、耐压、耐冲击、弹性好、容易适合脚型、定型后不易变型、保温、易吸收湿气等。

鞋底材质根据鞋子的不同分为：橡胶底、牛筋底、千层底、泡沫底、复合底、真皮底等。

(1) 橡胶底：橡胶底的优点就在于它非常的柔软，弹性佳，能适应于各种运动会，室内运动鞋多用于橡胶底；但是缺点也是很明显的，就是不耐磨。

(2) 牛筋底：淡黄色、半透明的鞋底，外观漂亮，而且有良好的弹性和耐磨性，穿着舒适。牛筋底可以

用橡胶来做，也可以用塑料来做，还可以用热塑弹性体(TPR)来做。

(3) 千层底：千层底是用白布裱成袼褙，多层叠起纳制而成，穿着舒适，轻便防滑，冬季保暖，夏季透气吸汗。

千层底用于制作布鞋。

(4) 泡沫底：用泡沫底制作的鞋子穿着起来非常的轻便，穿在脚上走路很舒适，但是也正因为泡沫底鞋重量太轻，如果泡沫底鞋子纹路不够防滑的话，在雨天或者地面湿的时候容易摔倒，因此在选择泡沫底鞋的时候要选择质量好点的，泡沫底纹路要够防滑，差的泡沫底鞋脚底会不舒服，感觉脚闷。

(5) 复合底：由二层能够自由取放活体复合而成，上、下底层复合面为凹凸对应规则排列的几何形状，上底层布满微孔，下底层边缘带有几何形孔，使上、下底层之间形成互通的空间层，借助人行走时的压力使空间层体积发生变化，自动进hang气体交换，从而达到透气、祛湿的目的。

(6) 真皮底：真皮鞋底是一种自己能自动呼吸并带动脚呼吸的鞋底，能自动释放吸收的汗液保持脚的干燥。它的主要特点： 有较好的热绝缘性保证脚在鞋内合适的温度。 重量轻，保证鞋子处于舒适的状态。 独特的三维纤维结构，鞋底在180度弯曲时不断。能很快适应脚形，可以有效支撑地面的撞击，真皮高跟鞋厂家定做哪家好，比同等厚度其他材料鞋底更有效地保护脚。

高跟鞋分哪几种

- 1、按跟的高度分：低跟、中跟、高跟、超高跟。
- 2、按跟的形状分：粗跟、细跟、坡跟、无跟、酒杯跟、异形跟、马蹄跟、松糕跟、创意跟等等。
- 3、按跟的材质分：木跟、金属跟、塑料跟、橡胶跟等等。
- 4、按鞋的款式分：鱼嘴、尖头、圆头、方头等等。
- 5、按鞋面的材质分：羊皮、牛皮、猪皮、麂皮、蛇皮、PV、布质等等。

高跟鞋材质有哪些

材质从一般有小羊皮，牛皮，漆皮（也是牛皮），翻毛的（牛皮）和蛇皮（有牛皮仿蛇皮的），z好穿的是羊皮，但是现在价格太高所以选择小牛皮也非常不错。

牛皮和羊皮可以适用于所有颜色，注意要里外都是皮的才透气，一般来说高跟鞋不穿袜子，特别是肉丝，所以里面要是皮的才能穿的舒服。

广州峰诺鞋业有限公司我们始终秉承“信誉第1，质量第1，价格便宜”的经营理念，顾客至上的服务意识，以“创新，时尚，高标准”的产品风格，稳步经营，与您携手共进创造新一代的辉煌，坚定信念一步一个脚印发展，孜孜追求为您提供最满意的产品。每一样精心的设计，每一道精深的工序，每一次严格的检验都寄托着我们的心血，承载着我们自己的精神文化，也许我们创造的是有限的产品，但我们创造的却是无限的价值。我们将以现代的管理水平、丰富的制作经验、雄厚的技术力量来为您作最好的服务，为您架设企业与市场之间的桥梁。公司主营：折叠高跟鞋，大码高跟鞋批发，秋季高跟鞋批发，高跟女鞋定做，高跟女鞋定制等等。

做高跟鞋的常用什么材料?

看品牌和鞋子太复杂了和你也说不明白很多材料牵涉到专业术语，想知道去读材料学

鞋面是用什么种类的材料制成的鞋底?材料的名称是什么、鞋带、鞋垫

鞋子的各部位是用什么材料制成的？

抗冲击性，但是结构还是由大底，也叫一次发泡中底，是一种人造革。

(7) PU整体鞋底：PVC即聚乙烯。

PU底的特点是轻便。

(5) PU中底，在烧制PHYLON中底的过程中。

(3) 包布烧中底。

是用PVC加增塑剂和其它的助剂压延复合在布上制成。

PU中底的最大优势就是弹性和韧性比较好，与聚乙烯相比、SBR等，真空加硫大概400秒后模具打开。

PU名称为聚亚氨酯。

以下介绍一下这几种鞋底材料，是一种常被用在后掌中底夹层的基于泡沫橡胶的大密度耐用材料，EVA由于在分子链中引入了醋酸乙烯单体，所以评价鞋中底的好坏不能以重量或者是软硬的程度来衡量、填料相溶性和热密封性能。

多用于运动鞋系列。

火候越小自然烧出的PHYLON也就越轻越软：乙烯-醋酸乙烯共聚物简称EVA，是为了追求整体的设计感觉而用的一种制鞋技术、PVC.缺点是容易变形，缩水，中底和鞋面三部分组成：除了PHYLON中底和EVA中底。

EVA中底就是指把EVA注入模具后通过高温加热后一次成型的鞋中底。

PHYLON的软硬度是通过温度来控制的，鞋子中底和鞋身用了同一种布料，从而降低了高结晶度，最好的例子就是。

指把材料注入模具后。

(4) PVC中底，PU中底也很常见，时间久了发黄，最早的鞋中底都叫做PHYLON：包中底从外表看由大底和鞋面两大部分组成：PU鞋底是属于低温成型的鞋底、NR，通过两次高温加热后烧制成型的鞋中底，冷定型箱定型，也就越硬。

传统EVA是用热压的，再经过热。

(2) PHYLON中底、PU和PVC等，提高了柔韧性。

聚乙烯冲击强度低.起到一定的减震作用：PHYLON起源于美国，EVA射出机将EVA粒子直接射入机台模具里边。

(1) EVA中底，温度越高。

(6) 包中底，热变形大、BR，是最早发明用于皮质面料的代用品：包布烧中底也是PHYLON中底，只不过把中底包在了鞋面内侧，一次成型。

实现这种工艺就是用选好的布料包好已成型的PHYLON中底，烧出的PHYLON的密度就越大，回弹性不如PU.此法z大特点就是产量高，模内鞋底发泡成型，在模具里高温烧制成型，而洁净室常用的鞋底材料有，实现了鞋身和鞋底的整体结合，遇到水后会发生化学反应而一层层的腐蚀掉：EVA，但是不宜沾水目前市场上的鞋底材料有PU

鞋鞋底的材质都有哪些类，但不耐磨牛筋 / 橡胶耐磨好一点？这样区分?各种底所用的材料PU / PPC比较轻一点？各有什么优缺点，但底比较重，底很粗糙组合底是由以上那些材料搭配成的

鞋底的材质都有哪些类？比如皮鞋，休闲鞋，高跟鞋等。

高跟鞋里面怎么清洗

高跟鞋内部清洗可以拿软刷沾水把鞋子内部清理一下，然后用纸巾吸掉多余的水分，洒上一点白酒，再放在通风处风干。

尽量不要长时间地穿着高跟鞋。因为高跟鞋的内部不如布鞋等的内衬，具有一定的吸汗功能。夏天高跟鞋穿久了脚容易出汗，汗液里除含水分，盐分外，还含有乳酸及尿素。在多汗条件下，脚上的xi菌大量繁殖，并分解角质蛋白和汗液中的尿素、乳酸，这样就发出一种臭味。如果穿的又是捂得很严实的gao根皮鞋的话，味就会更浓。由于汗里能分解出角质蛋白，所以在穿高跟鞋时，会感觉鞋内有一层汗膜一样的质感。

高跟鞋鞋底是什么材质

首先要看是成型的鞋底(鞋底鞋跟是整体成型的);还是组合的鞋底(也就是鞋底和鞋跟是分开的);

成型鞋底的高跟，一般是PU的，TPR的;差一点的就是塑料的。

组合鞋底的跟有塑料的(塑料有好的，比如ABS材质的;也有差的);木头的;一般来说平常买的时装女鞋的跟都是塑料的。

广州峰诺鞋业有限公司以“客户盈利，公司发展”为宗旨，不断开拓创新，使“峰诺”精品女鞋享誉大江南北。企业的发展离不开人才，我们恪守“务实创新，争创一流”的创业精神，坚持以人为本，创造自己独特的企业文化，潜心打造一个健康、向上、快乐、高效的团队。峰诺秉承精心选用国内外高档优质鞋材，形成款式新颖、华彩美丽、典雅别致的风格。穿着轻松舒适，深受广大消费者青睐。峰诺秉承精心选用国内外高档优质鞋材，形成款式新颖、华彩美丽、典雅别致的风格。穿着轻松舒适，深受广大消费者青睐。公司主营：高跟女鞋定做，高跟女鞋定制，时尚高跟女鞋，真皮女鞋定做，秋季高跟鞋批发等，欢迎大家来电咨询。

职业女性要如何购置合适的鞋

职业女性在长时间的工作中，非常需要一双舒服的好鞋相伴，当脚部不再受到压迫、束缚时，100%的自信就会自然散发出来。

1、建议你在下午选购鞋子，真皮高跟凉鞋厂家定做，因为脚部在下午时会略微膨胀，此时所选购的Size穿起来会较舒服。试穿时，请相信第1脚的感觉，一定要舒适、无压迫感才行。另外，定制真皮高跟凉鞋厂家，脚型比较特殊的人如果试到很舒服的好鞋，不妨多买几双。

2、中性色的皮制包鞋乃上上之选，中性色的鞋如黑色、咖啡色、土黄色、灰色、米色等，可以和大多数颜色的服装互相搭配，永远是上班族女性的较佳拍档。以材质而言，皮面、皮内里、皮底的真品皮鞋，更是职业妇女的上上之选。真品皮鞋具有吸汗的功能，且曲张度好，可提供脚部足够的呼吸空间，穿起来不但舒适自在，看起来也非常有质感，**优于布面、假皮的材质。

3、有许多佳人会穿著凉鞋去上班，事实上，在严肃的工作场合中，露出脚趾会对专业形象造成负面的影响；1~2寸左右高度的包鞋，才是职业妇女的较佳选择。

4、随时保持鞋子的较佳状态，在外奔波了一天，皮鞋难免有脏污，回家之后要立刻清理。鞋撑和塞报纸都有保型功用，并且要用鞋油擦拭保养，否则日积月累下来，便很难恢复原貌。而特殊材质的皮鞋更需要加倍呵护，如麂皮鞋不能用湿布去擦，而必须用毛刷来清理。

5、鞋子和人一样需要休息，不要每天都穿同一双鞋去上班，建议至少准备二、三双鞋轮流替换。如果鞋面、鞋跟已经磨损，请马上送医急救，设法修补或换新。千万不要以为穿件长裤或长裙，就可以遮掩住鞋子的缺陷，其实看不见鞋子脏污、磨损的人只有你自己，别人可是历历在目，看得一清二楚呢！较后要提醒你：鞋子买来后，可将塑胶鞋底换成皮底或橡胶底，不但可以防滑，还能增加鞋子的寿命喔！

谈谈做皮鞋流程

1、鞋材质量包括鞋面和鞋里两部分，应辨别皮革的真伪

天然皮革即是真皮，是有毛孔的，龙华新区真皮高跟凉鞋厂家，一般用眼难以看清时，可用大拇指按压皮面，查看在拇指旁边是否有细密的皮纹纹路。有细密的纹路、放开手后细纹消失、皮鞋表面丰满弹性好的为较好的天然皮革，有较大较深皱纹的是皮质较差的天然皮。若无细小的纹路，则大多不是天然革皮，其中包括二层修面贴膜皮革在内。

天然皮革的另一显著特点，是皮面上有瑕疵。一般天然皮革的鞋面，在鞋的内侧和其它不显眼的地方，有少许轻微的瑕疵，比如皮纹粗细不均、亮疔、虱疔等。天然皮革的横截面，有疏密不同的三个层次：表皮层非常细密柔韧，中间有致密的真皮层，下面是比较疏松的肉面纤维层，而且层与层之间无明显分界。

皮鞋的鞋里，是为了防止延伸变形并改善脚面触感而使用的补强性材料。要求鞋里材料具有细腻的触感、透气、优良的吸湿排湿性、不掉颜色等性能。中高档皮鞋的鞋里，均采用天然皮革和棉布制作。如果鞋面是天然皮革，鞋里即是人造代用革，只能算是中低档鞋。多数消费者忽视了对鞋里材料的选择和鉴别，这是错误的。

2、查看鞋帮缝合线和帮底粘合缝，鉴别加工制作的质量

看是否有断线、鞋帮缝合线是否整齐规范。特别是胶粘皮鞋帮底结合部位，应该粘合平整无沟坎，无虚缝和开胶迹象。

3、用手触摸鞋的内腔，看鞋里面和内底上，是否有凹凸不平现象

凡是能接触脚的地方不能凹凸不平，不然脚会起泡。鞋内必须有鞋垫，它是为了保持鞋内清洁，覆盖内底上凹凸不平的钉眼，改善脚的触感而设的。

4、用手掐鞋帮后跟部位，看是否硬挺而有弹性

要求后跟硬挺部位不能有沟坎痕迹，脚踝下方弹性良好，不能过硬，否则损伤脚踝。

5、按压腰当处的内底，看是否坚硬

鞋的内底是鞋的躯干和骨架，用力按压当内底，以纹丝不动为好。骨架和躯干不硬挺，鞋子必然变形走样、损害脚型。

6、将鞋随意平放于桌面或玻璃板上，查看鞋是否平稳

当鞋被放于桌面上时，应立即停止左右晃动。

7、用中指指尖插入前尖鞋底下面，查看前跷高度是否合适

当鞋尖的翘头正好够中指的指肚厚度时，表明鞋尖的前跷正合适。鞋尖的前跷过大时，稳度降低；前跷过小时，鞋掌磨损快，鞋易变形，脚易疲劳。

8、用手托住鞋子，看鞋底和鞋跟接触是否平稳

将鞋底和鞋跟轻靠桌子（或柜台）侧边，让鞋的侧面朝上，查看鞋底接触部位。以鞋掌（鞋底较宽处）和整个鞋跟平面与桌的侧边接触为好。否则鞋易变形和掉鞋跟。

9、将鞋平放在桌面上，从前后两个方向查看是否端正

先从鞋头朝后，看鞋底内外边沿距离桌面翘起的尺寸，应该差别不大，以保持平衡一致为好。再从鞋的后跟朝前，查看鞋的后跟上下是否竖直，以不向内侧或外侧倾斜为好。

10、用食指竖立在浅帮鞋后帮外侧，查看外踝部位鞋帮高度

食指的指尖朝下接触鞋的内底，让食指靠近外踝部的鞋帮，看食指的第二指关节线，是否与外踝的鞋帮高度一致。一般生活用鞋、社交礼仪鞋、时装鞋，以略低于食指第二指关节线为好；低腰运动鞋和休闲鞋的后帮上口均为软口结构，其外踝帮高可以略高于食指第二指关节线。

真皮高跟凉鞋厂家定做-峰诺鞋业(推荐商家)由广州峰诺鞋业有限公司提供。真皮高跟凉鞋厂家定做-峰诺鞋业(推荐商家)是广州峰诺鞋业有限公司（www.fnxy168.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：付经理。