

# PEEK 2283/美国RTP PEEK塑胶原料

产品名称	PEEK 2283/美国RTP PEEK塑胶原料
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PEEK 型号:2283 产地:美国RTP
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

## 产品详情

用纯PEEK原料制造的PEEK??在所有PEEK板材级别中韧性最好，抗冲击最佳。PEEK可以使用最方便的消毒方式进行消毒(蒸汽、干燥热力、乙醇和Y射线)，并且制造PEEK的原材料成分符合欧盟及美国FDA关于食品应性的规定，这些特点使之适在医疗、制药和食品加工业得到非常普遍应用。

PEEK/2283/美国RTP

生产企业：美国RTP

原料描述部分规格级别	其它 其它 注塑	自然色
	该料用途	外观颜色
备注说明导电 可加工性，良好 热稳定性，良好		
加工条件加工条件注射成型		

原料技术数据		性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	比重			ASTM D792	1.38	g/cm
	收缩率-流			ASTM D955	0.10到0.20	%

	动				
	吸水率	23 °C , 24 hr	AS TM D57 0	0.16	%
机械性能	拉伸模量		AS TM D63 8	179 00	MP a
	抗张强度	屈服	AS TM D63 8	186	MP a
	伸长率	断裂	AS TM D63 8	1.6	%
	弯曲模量		AS TM D79 0	138 00	MP a
	弯曲强度	屈服	AS TM D79 0	283	MP a
	悬壁梁缺口冲击强度	3.18 mm	AS TM D25 6	59	J/m
	无缺口悬臂梁冲击	3.18 mm	AS TM D25 6	530	J/m
	热性能	热变形温度	1.8 MPa, 未退火	AS TM D64 8	288
电气性	体积电		AS TM D25	1.0E +2	oh m · c

能	阻		7		m
可	率				
燃	UL		UL	V-0	
性	阻		94		
	燃				
	等				
	级				