

停车场信息采集系统交互终端 车辆数据采集上报平台

产品名称	停车场信息采集系统交互终端 车辆数据采集上报平台
公司名称	深圳市宝路达电子有限公司
价格	5500.00/套
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道五和大道南76号东宏工业区B栋一层
联系电话	0755-89605093 18027660789

产品详情

为*大化降低停车场建设成本，本系统在充分考虑了停车场工程实施改造问题的同时，可*大程度上利用停车场现有设施，完成对停车场出入车辆信息进行采集，并生成满足相关标准的车辆信息数据，通过停车场的通信运营商（宽带或无线网络），实时报送到公安交警部门停车场监控管理中心。

方案1：传统刷卡系统或者人工收费停车场的解决方案：

- (1) 停车场出入口处安装AI识别云摄像机使其连接至公共互联网；
- (2) 通过云平台实时将AI识别云摄像机采集到的数据报送至公安交警部门停车场监控系统中心，无需安装数据库和插件，施工简单、快捷无需调试。

（图示：方案1 拓扑图）

方案2：自动车牌识别系统的停车场解决方案：

- 1) 安装数据采集报送盒子，将盒子接入原有系统设备的局域网络中，盒子会自动搜索原有识别系统的相机品牌，自动对接、自动分配IP地址；
- 2) 用微信扫描贴在盒子外壳上的二维码，配置停车场及出入口的ID相关信息，一键上报！

(图示：方案2 拓扑图)

主要设备简介及参数

产品参数Product specification

项目

ITEM

子项

SUBITEM

描述

DESCRIPTION

基本规格

BASICSPECIFICATION

品牌

宝路达

型号

飞雪连天

类型

信息采集终端

颜色

白色

外形尺寸

Size

整机：175mm(长)*105mm(宽)*43mm(厚)

CompleteWatch:175mm(length)*105mm(width)*43mm(height)

重量

145g

支持摄像头数

2只

主体材质

Main Material

机身采用白色磨砂 PVC材料

输出接口

RJ45(网口)

供电方式

Mode of power supply

220V交流输入，*大功耗1W

使用环境温度

-10 ° ~80 °

技术规格

输出图片格式

JPG

支持摄像头品牌

双界河、华夏智信、华安、芊熠、臻识、信路通、文通

艾斯特、海康、大华、etcp、科拓、捷顺、车安、蓝卡、立方、百胜、壹媒介等等,支持定制开发

输出协议

TCP、Websocket、Http

输出数据

车牌号码、车牌颜色、车牌图片、车身图片

开闸和关闸

支持相机开闸和关闸

抓拍

支持相机抓拍功能

白名单管理

支持白名单管理

LED屏控制

支持第三方LED屏控制(清远、科发控制卡)

叠加文字

盒子支持二次叠加文字

图片压缩分变率

1920x1080、1600x1200、1280x720、1024x768

800x600、768x576、640x480、480x320

设备支持

自动分析相机品牌

支持自动分析车牌识别摄像机品牌

智能配置IP地址

支持根据上位机网络情况配置IP地址

升级方式

upgrade

本地升级或远程升级

本公司面向全国供应停车场信息采集终端盒（可对接市面上98%车牌识别摄像机）、城市智慧云停车管理系统、车牌识别一体机、高空抛物监测系统及设备等！