

# 数控磨床高精度工件轴 HGE

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 数控磨床高精度工件轴 HGE                        |
| 公司名称 | 安阳华安通用主轴科技有限公司                        |
| 价格   | 6000.00/件                             |
| 规格参数 | 品牌:HGE<br>型号: MJ200Z3<br>主轴锥孔: 1 : 10 |
| 公司地址 | 安阳市北关区创业大道中段路北                        |
| 联系电话 | 0372-2816882 15937288295              |

## 产品详情

|        |           |      |              |
|--------|-----------|------|--------------|
| 品牌     | HGE       | 型号   | MJ200Z3      |
| 主轴锥孔   | 1 : 10    | 额定转速 | 3000 ( rpm ) |
| 最大转速温升 | 20 ( )    | 动平衡  | 0.02 ( mg )  |
| 最大转速噪音 | 30 ( db ) | 锥孔振摆 | 0.002 ( mm ) |
| 适用机床   | 磨床        | 是否库存 | 是            |
| 是否批发   | 是         |      |              |

| 主轴型号<br>spindle<br>type | 轴端<br>形式 | 外型尺寸<br>dimngensions(mgmg) |         |    |     |     | 轴端尺寸<br>spindle nose dimngensions |    |    |    |    |           | 转速<br>speed<br>(r/min) | 轴承型<br>bearings<br>type |
|-------------------------|----------|----------------------------|---------|----|-----|-----|-----------------------------------|----|----|----|----|-----------|------------------------|-------------------------|
|                         |          | l1                         | l2      | l3 | d1  | d2  | d1                                | d2 | l1 | l2 | l3 | m         |                        |                         |
| mj80z16                 | b        | 41                         | 250-400 | 65 | 80  | 52  | 28                                | 16 | 60 | 46 | 25 | m14 × 1.5 | 16000                  | 前7206<br>后7206          |
| mj100z12                | b        | 50                         | 250-560 | 65 | 100 | 65  | 37                                | 16 | 51 | 47 | 25 | m14 × 1.5 | 12000                  | 前7208<br>后7208          |
| mj110z12                | b        | 50                         | 250-400 | 65 | 110 | 65  | 37                                | 16 | 51 | 47 | 25 | m14 × 1.5 | 12000                  | 前7208<br>后7208          |
| mj120z8                 | b        | 50                         | 350-560 | 65 | 120 | 70  | 48                                | 25 | 50 | 62 | 38 | m14 × 1.5 | 8000                   | 前7211<br>后7211          |
| mj130z8                 | b        | 38                         | 350-560 | 42 | 130 | 125 | 50                                | 35 | 38 | 40 | 18 | m20 × 2   | 8000                   | 前7211<br>后7211          |

|           |    |     |         |    |     |     |     |    |     |     |    |            |      |                  |
|-----------|----|-----|---------|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|------------|------|------------------|
| mj140z4   | d  | 174 | 400-650 | 70 | 140 | 80  | 32  | 20 | 182 | 60  | 45 | m18 × 1.5  | 4000 | 前72120<br>后72120 |
| mj150z2.3 | 2a | 128 | 400     | 65 | 150 | 130 | 40  | 60 | 101 | 84  | 24 | m39 × 1.5  | 2300 | 前c3182<br>后c2268 |
| mj170z4   | 2a | 63  | 350-650 | 75 | 170 | 130 | 70  | 60 | 69  | 62  | 17 | m45 × 1.5左 | 4000 | 前72150<br>后72150 |
| mj180z3   | 2a | 147 | 830     | 97 | 180 | 140 | 80  | 60 | 169 | 90  | 22 | m50 × 1.5  | 3000 | 前c3182<br>后e4612 |
| mj190z1.4 | 2a | 85  | 475     | 75 | 190 | 170 | 85  | 70 | 112 | 90  | 23 | m50 × 1.5左 | 1400 | 前c6975<br>后 d751 |
| mj200z3   | 2a | 130 | 1135    | 65 | 200 | 125 | 90  | 65 | 112 | 167 | 35 | m30 × 1.5  | 3000 | 前70140<br>后70140 |
| mj225z2.4 | 2a | 197 | 1015    | 86 | 225 | 145 | 100 | 90 | 130 | 167 | 22 | m50 × 2左   | 2400 | 前72200<br>后72200 |

各种工件轴,外径120~500,精度采用德国fag轴承,精度可达到0.0015,与很多磨床厂家建立了合作伙伴关系.

详情欢迎来电咨询:15237231090 罗经理

qq: 182552484

电子邮箱:hge-luo@163.com

公司网站:www.chinahge.com

安阳华安通用主轴科技有限公司(以下简称华安通用公司)是专业研发、生产电主轴和机械主轴的高科技公司。

主要产品包括:电主轴系列、机械主轴系列、特种高速电机系列,共3大类、500多个品种。

华安通用公司硬件设施完善,技术力量雄厚,与多家国内外知名主轴研究院校合作,拥有一支由国内知名专家组成的专业研发队伍,不断采用最新的机电一体化新技术、新材料、新工艺;致力于电主轴和机械主轴产品的技术进步。

生产的各类电主轴具有以下特点:

起动性能好,力矩大,效率高;

分别采用日本、德国、法国生产的精密钢珠轴承,超精密陶瓷球轴承;

结构可靠、密封性能优良、精度高，使用寿命长；

噪音低、振动小、运转平稳；

迅速、定位准确的自动换刀；

高端产品采用磁悬浮轴承，交流永磁同步电动机。

生产的各类机械主轴具有以下特点：

高速、高精、高效；

结构简单紧凑，拆卸方便；

传动扭距大、工作平稳、噪音低 刚性好；

高端产品采用动静压轴承。

华安通用公司宗旨：

努力，为客户创造价值！