

# 15万转高速电主轴 HGE

产品名称	15万转高速电主轴 HGE
公司名称	安阳华安通用主轴科技有限公司
价格	16000.00/件
规格参数	品牌:HGE 型号:MD80W150/1.2 主轴锥孔:M12
公司地址	安阳市北关区创业大道中段路北
联系电话	0372-2816882 15937288295

## 产品详情

品牌	HGE	型号	MD80W150/1.2
主轴锥孔	M12	额定转速	15 0000 ( rpm )
最大转速温升	20 ( )	动平衡	0.27 ( mg )
最大转速噪音	30 ( db )	锥孔振摆	0.002 ( mm )
适用机床	磨床	产品类型	全新
是否库存	否	是否批发	是

主轴型号	转速	电机				外型尺寸							润滑	轴端尺寸				轴承型号
	speed (r/min)	motor				dimensions(mm)							lub	spindle nose dimension				bearings type
spindle type		kw	v	a	hz	d	d1	d2	s	l	l1	l2	油雾	d	m	3	4	
md80w10/1.2	100000	1.2	220	4.7	1666	80	40	12	9	221	4	11.5	油雾	14	m12x1.5	3	6.5	7001c/p4 7000c/p4
md100w6/2.5	60000	2.5	306	7.2	1000	100	64	16	14	220	31	9	油雾	9	m8x1.25	12	15	7003c/p4 7002c/p4
md110z24/3.7	24000	3.7	220	7.9	400	110	88	28	24	210	58	16	油脂	14	m14x1.5	19	20	7006c/p4 7005c/p4
md120z3.7/1.5	3700	1.5	264	7.7	120	120	84	23	19	237	43	16	油脂	14	m14x1.5	21	19	7005c/p4 7003c/p4
md120z9/2.5	9000	2.5	350	5.3	150	120	37	-	13	344	14	35	油脂	-	m28x1.5	28	20	7008c/p4

																		7006c/p4
md120z24/3.5	24000	3.5	350	6.5	400	120	28	-	12	260	-	24	油脂	-	m20x1.5	-	-	7006c/p4
																		7005c/p4
md120w36/2.7	36000	2.7	264	7.7	600	120	84	19	16	232	54	16	油雾	10	m10x1.5	12	16	7004c/p4
																		7003c/p4
md120w48/5	48000	5	350	12.5	800	120	84	23	19	250	30	15	油雾	14	m14x1.5	19	22	7005c/p4
																		7004c/p4
md120w75/5	75000	5	350	9.4	1250	120	70	13.5	12	203	26	12	油雾	8	m8x1	16	12	7002c/p4
																		7002c/p4
md140z24/5	24000	5	220	15	800	140	95	28	24	244	43	16	油脂	16	m14 × 1.5	28	23	7006c/p4
																		7005c/p4
md140w36/5.5	36000	5.5	350	12	600	140	95	28	24	264	36	16	油雾	16	m16x1.5	24	19	7006c/p4
																		7005c/p4
md150z24/4.5	24000	4.5	293	10	400	150	94	28	24	237	50	17	油脂	16	m14 × 1.5	25	22	7006c/p4
																		7005c/p4
md150z12/8	12000	8	293	12	400	150	114	38	32	235	57	21	油脂	20	m16 × 1.5	27	24	7208c/p4
																		7208c/p4
md150z18/5.5	18000	5.5	220	20	300	150	104	38	32	319	50	21	油脂	20	m18 × 1.5	27	25	7008c/p4
																		7006c/p4
md150w24/7.3	24000	7.3	293	20	400	150	118	38	32	325	42	19	油雾	22	m22 × 2	40	19	7008c/p4
																		7007c/p4
md150w36/8.5	36000	8.5	350	19	600	150	105	28	24	280	32	14	油雾	16	m16 × 1.5	26	17	7006c/p4
																		7005c/p4
md150w30/10	30000	10	350	22	500	150	115	33	30	296	33	14	油雾	20	m22 × 1.5	26	17	7007c/p4
																		7006c/p4
md150w18/10	18000	10	350	23	600	150	118	43	36	345	48	21	油雾	25	m24 × 2	45	25	7009c/p4
																		7008c/p4
md150w15/10	15000	10	350	22	500	150	120	48	41	365	48	21	油雾	28	m27 × 1.5	42	25	7010c/p4
																		7008c/p4
md150w24/12	24000	12	350	26	800	150	118	38	32	328	39	20	油雾	22	m22 × 2	40	19	7008c/p4
																		7007c/p4
md170w12/12	12000	12	350	28	400	170	124	53	50	389	43	28	油雾	33	m33 × 1.5	50	25	7011c/p4
																		7208c/p4
md170w9/12	9000	12	350	25	300	170	133	58	50	408	43	24	油雾	38	m36 × 2	50	25	7012c/p4



转速可达15万转,0.001mm跳动,用于高速磨削.通过接砂轮接杆实现高精度内圆磨等加工 .

详情欢迎来电咨询:15237231090 罗经理

qq: 182552484