

德国凯驰冷水高压清洗机HD5/11P

产品名称	德国凯驰冷水高压清洗机HD5/11P
公司名称	武汉百晟清洁系统有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国凯驰 型号:HD5/11P 产地:德国
公司地址	武汉市东湖新技术开发区民族大道331号一楼
联系电话	027-81309686 18163329182

产品详情

HD5/11P 高压清洗机

HD 5/11

P紧凑、轻质、具有高移动性。设备详细信息：推柄、黄铜缸盖和自动泄压。可立式和卧式作业。

HD 5/11 P移动式高压清洗机的紧凑构造风格、轻质和杰出的移动性，都给人以深刻印象。这款机器具备可靠的3活塞柱塞泵和黄铜缸盖。附加的手柄方便了为机器加载和运输。这款高压清洗机适合立式和卧式作业。实用的附件存储包括喷嘴箱、存放表面清洗剂的螺纹接口(M18x1.5)以及可靠固定高压软管的橡皮带。自动泄压系统的优势令人惊艳：它保护组件，延长服务寿命，降低了维护和维修成本。确保了显着降低高压触发扳枪的真空排气量，使操作者可以舒适地工作。可伸缩的手柄减少了存储和运输的工作时间及对空间的需求。

特点和好处

HD 5/11 P 高压清洗机: 省时省力：EASY!Force高压喷枪和EASY!Lock速卸锁扣。

省时省力：EASY!Force高压喷枪和EASY!Lock速卸锁扣。

最后 - 使用时不费力：EASY!Force高压喷枪。 EASY!Lock速卸锁扣:
耐用且坚固。更换速度比螺丝快5倍。 HD 5/11 P 高压清洗机: 优异的移动性

优异的移动性

机器前部的整体式手柄，方便装运 紧凑设计，重量轻 HD 5/11 P 高压清洗机: 灵活性

灵活性

可立式和卧式作业 喷射设备单独的存放和运输位置 机器在卧式作业时提供更大稳定性
质量

自动泄压阀保护组件，延长使用寿命

高品质黄铜缸盖

附件存放处

螺纹接口 (M 18 × 1.5) 支持将表面清洁剂直接存放在机器上。

存储三维喷嘴和旋转喷嘴的喷嘴仓

固定高压软管的橡皮带

技术说明

技术数据

电源 (PH/伏特/赫兹)1 / 220 / 50

需求量 (升/小时)490

工作压力 (巴/兆帕)110 / 11

最大压力 (巴/兆帕)160 / 16

连接线 (千瓦)2,2

电源线 (米)5

重量 (千克)20,9

尺寸(长x宽x高) (毫米)351 x 312 x 904

设备

喷枪, 无后作力技术

高压管, 10 米

喷枪杆, 840 毫米

压力开关控制

HD 5/11 P 高压清洗机 HD 5/11 P 高压清洗机 HD 5/11 P 高压清洗机 HD 5/11 P 高压清洗机

应用领域

房屋立面清洗

施工现场

地面和墙壁清洗

外部区域

车辆

机器和组件