

黄绿接地导线 杰瑞电气 接地线黄绿导线标准

产品名称	黄绿接地导线 杰瑞电气 接地线黄绿导线标准
公司名称	东莞市杰瑞电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市黄江镇胜前岗江北二路
联系电话	13724472962

产品详情

东莞市杰瑞电气科技有限公司本公司针对电力，电气，新能源汽车，智能电网，轨道交通，黄绿接地导线价格，冶金，航天等行业，提供定制产品，如：铜编制线，铜编织软连接，铜箔导电带，新能源动力电池软连接，铜铝过渡板，等系列输变电软连接产品，以及非标导电带的制作。欢迎来电咨询！

于用户来说了解接地线也是非常重要的，在电力系统中接地线：是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定，接地线必须是 25mm² 以上裸铜软线制成。家里人在接接地线的时候需要参考说明书才行。

家里接接地线方法:

- 1.装修埋设线路时顺便埋根裸铜线如果是埋PVC管裸铜线不能穿在里面要与墙壁可靠接触用直径1—2毫米的铜线就足够了。
- 2.取一根铜(铝)带皮导线，一头连接地线插孔触片，另一头连接大地，如是移动插座建议与大地连接线头接一铁钉，随用随插。通电时不可触摸地线。
- 3.用一条导线直接接到地线孔上，另一端接到地上（一般是墙壁）就很OK了，线用不着太粗，粗了浪费资源，有一点就可以了。
- 4.拿一个导体(如铁棒，铜棒什么的)打入地下，打入1.4米深就可以当地线了，如果要当零线，也只要打2.1米就够。

接地线的安装

东莞市杰瑞电气科技有限公司本公司针对电力，电气，新能源汽车，智能电网，轨道交通，冶金，航天等行业，提供定制产品，如：铜编制线，铜编织软连接，铜箔导电带，新能源动力电池软连接，铜铝过渡板，等系列输变电软连接产品，以及非标导电带的制作。欢迎来电咨询！

- 1、工作之前必须检查接地线。软铜线是否断头，螺丝连接处有无松动，接地线黄绿导线标准，线钩的弹力是否正常，黄绿接地导线，不符合要求应及时调换或修好后再使用。
- 2、挂接地线前必须先验电，未验电挂接地线是基层中较普遍的习惯性违反章程行为，在悬挂时接地线道体不能和身体接触。
- 3、在工作地点两段两端悬挂接地线，以免用户倒送电、感应电的可能，深受其害的例子不少。
- 4、在打接地桩时，要拨能借地体能快速疏通事故大电流，保证接地质量。

东莞市杰瑞电气科技有限公司本公司针对电力，黄绿接地导线，电气，新能源汽车，智能电网，轨道交通，冶金，航天等行业，提供定制产品，如：铜编制线，铜编织软连接，铜箔导电带，新能源动力电池软连接，铜铝过渡板，等系列输变电软连接产品，以及非标导电带的制作。欢迎来电咨询！

高压接地线的操作标准

- (1)挂高压接地线时：先连结接地夹，后接接电夹;撤除接地线时，必需按程序先拆接电夹，后拆接地夹。
- (2)装置高压接地线时：将接地软铜线分相上双眼铜鼻子固定在铜包钢接地棒上的接电夹(接电夹有固定式和活动式)相应位置上，将接地线合相上的单眼铜鼻子固定在接地夹或地针上，构成一套完好的接地线。
- (3)核实铜包钢接地棒的电压等级与操作设备的电压等级能否分歧。
- (4)接地软铜线有分相式和组合式，铜包钢接地棒有平口式和双簧钩式线夹。

黄绿接地导线-杰瑞电气-接地线黄绿导线标准由东莞市杰瑞电气科技有限公司提供。东莞市杰瑞电气科技有限公司（www.jieruidq.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东 东莞 的铜制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领杰瑞电气和您携手步入辉煌，共创美好未来！

