

【红星美凯龙】供应 马桶 分体座便器

产品名称	【红星美凯龙】供应 马桶 分体座便器
公司名称	红星美凯龙卫浴集团有限公司
价格	.00/个
规格参数	材料:陶瓷 品牌:RS.Marcalong 产地:潮州
公司地址	中国 广东 潮州市 枫溪区德州展宏路营销中心
联系电话	0086 768 2998210 13342782210

产品详情

材料	陶瓷	品牌	RS.Marcalong
产地	潮州	型号	2310
规格	630*360*810 (mm)	冲水方式	直冲式
使用方式	坐	冲水控制方式	手按式
冲水量	6 (L)	颜色	白色
等级	特等	结构	分体式
感应装置	其他	类别	厕具

【品名】分体座便器

【型号】2310

【产品尺寸】630*360*810mm

【横排】180mm

【地排】250mm

<<如何选购座便器>>

卫生间是装修中的重头，陶瓷卫生洁具又是卫生间的最关键产品，因而其选购是特别重要的。1. 确定座便器的冲洗方式及安装尺寸：购买座便器前一定要先测量下水口中心距毛胚墙面的距离，此距离也就是我们一般所称的坑距。现一般的建筑以305mm、380mm这两尺寸的坑距为主。确定了坑距后，就是要对冲洗方式进行选择，冲洗方式的选择非常重要，因为其可能会对座便器的冲洗效果产生重大影响

，现市场上的冲洗方式主要见下表(一)：直落式(二)：喷射虹吸式(三)：旋涡虹吸式(四)：普通虹吸式2．连体式与分体式座便器连体式座便器：外部没有连接部分，所以清洁方便安装容易，但价格较贵。分体式座便器：由水箱和底座两部分组成，价格较便宜。3．功能连体式和分体式座便器4．配套制品风格色调必须匹配卫生间的陶瓷件数量不止一件，数件陶瓷制品如坐便器、洗面器、皂盒、手纸盒、拖布池等造型颜色只有一致或接近，才能和谐美观。5．认真挑选产品挑选陶瓷卫生洁具时应掌握可见面与非可见面有不同的要求：可见面是指瓷件安装后，人们容易看见的表面，可见面质量应严格把关，特别是在使用时水能溅湿的部位质量更为重要，而安装后看不见的面其质量就不要过于挑剔。

马桶坐便器安装方法

在安装坐便器前应先对排污管道进行全面检查，看管道内是否有泥砂、废纸等杂物堵塞，同时检查坐便器安装位的地面前后左右是否水平，如发现地面不平，在安装坐便器时应将地面调平。

确定排污管中心，并划出十字中心线。

翻转坐便器，在坐便器排污口上确定中心，并划出十字中心线，中心线应延伸到坐便器底部四周脚边。

确定坐便器底部底脚螺丝的安装位置，用冲击电钻打好安装孔，并预埋膨胀螺丝的塑料胶套。

在坐便器排污口上安装好专用密封圈，或在排污管四周打上一圈玻璃胶（油灰）或水泥砂浆，水泥与砂的比例为1：3。

将坐便器上的十字线与地面排污口的十字线对准吻合，安装上坐便器，并用力将密封圈压紧，

然后安装上地脚螺丝及装饰帽，再在坐便器底部四周打上一圈玻璃胶（油灰）或水泥砂浆，水泥与砂的比例为1：3，坐便器安装要保持前后左右水平。

安装或调试水箱配件。先检查自来水管，放水3 - 5分钟冲洗管道，以保证自来水管的清洁；再安装角阀和连接软管，然后将软管与安装的水箱配件进水阀连接并按通水源，检查进水阀进水及密封是否正常，检查排水阀安装位置是否灵活有无卡阻及渗漏，检查有无漏装进水阀过滤装置。

如在调试过程中发现异常，请参照《坐便器及水箱配件常见故障及处理方法》检查处理。

安装坐便器盖板。

坐便器安装后应等到玻璃胶（油灰）或水泥砂浆固化后方可放水使用，固化时间一般为24小时。

红星美凯龙卫浴位于中国瓷都—潮州，是一家集产品开发、生产、销售服务于一体的陶瓷卫生洁具企业，有高素质管理人员，选择优质瓷泥，先进工艺，精工制作，实力雄厚，规模较大。本厂生产的“红星美凯龙”牌等系列卫生洁具，款式新，美观实用，质量稳步提高。产品畅销国内外市场。企业自创办以来，不断提高员工素质，对每道工序都一丝不苟，确保产品质量，以创品牌产品为目标，坚持以质量求品牌，以品牌求市场为宗旨，以创新求发展，是企业一如既往的追求。企业现按iso9001:2000国际质量标准建立、实施的保持质量管理水平，坚持创新、服务、求实、诚信为本的工作作风，使产品质量、企业形象、品牌知名度不断提高。企业将为自己的目标不断进步而奋斗、追求卓越，创造富有的陶瓷文化。本公司将继续努力，紧密地与客户保持联系和精诚合作，愿与各界有志之士共谋发展！

<http://macalline.cn.alibaba.com/>