

农用摩托车水泵-摩托专配多功能离心泵

产品名称	农用摩托车水泵-摩托专配多功能离心泵
公司名称	重庆群山机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:群山 型号:摩托车水泵I 材质:工程塑料
公司地址	重庆市沙坪坝区歌乐山镇天池村韭菜湾经济合作社
联系电话	023-65502812

产品详情

品牌	群山	型号	摩托车水泵I
材质	工程塑料	性能	耐磨
用途	农用	泵轴位置	边立式
叶轮结构	封闭式叶轮	叶轮吸入方式	单吸式
流量	15 (m3/h)	叶轮数目	1
扬程	40 (m)	吸入口径	50 (mm)
排出口径	50 (mm)		

“ 群山多用途水泵 ” 介绍

摩托轰轰响，致富奔小康。

有了“ 群山多用途水泵 ”，摩托车不仅是广大农民朋友的交通工具，更加是农田灌溉好帮手。

群山凭借自身多年的精良机械制造经验，为摩托车量身定做、配套使用的新发明专利产品——“ 群山多用途水泵 ” 摩托专配多功能离心泵。它的问世，丰富了摩托车作为交通工具之外的新用途——农田灌溉、农药喷洒。

“ 群山多用途水泵 ” 现诚招全国各地代理商，重庆群山机械制造有限公司热忱欢迎各界人士来电、来函咨询！

群山配套摩托车动力水泵的参数及企业标准

型号	qsqg50-40-a	注解：1、qsqg50-40-a:指摩托车磁电机左边装饰盖为椭圆形的，见安装说明书中的图样，摩托车磁电机左边装饰盖a型；
	qsqg50-40-b	2、qsqg50-40-b:指摩托车磁电机左边装饰盖为小圆并带螺纹部分的形状，见安装说明书中的图样，摩托车磁电机左边装饰盖b型；
	qsqg50-40-c	3、qsqg50-40-c:指摩托车磁电机左边装饰盖为大圆并有叁个过孔的形状，见安装说明书中的图样，摩托车磁电机左边装饰盖c型。
进水管直径（毫米）	50（2）	
出水管直径（毫米）	50（2）	
转速（转/分）	5500转/分	
最大扬程（米）	53m	
吸程（米）	7m	
最大流量（米 ³ /小时）	20m ³ /h	
连续工作时间（小时）	16小时	
总重量（公斤）	1.2kg	

外型尺寸 (毫米)	230 × 215 × 120	
额定扬程	40m	
额定流量	15m ³ /h	

安装使用步骤：

品质认证

国家农业机械推广产品

《农业机械推广鉴定证书》渝2009014

专利号：zl2007201233432

iso9001:2000质量体系认证

由国际标准化组织质量管理体系和质量保证技术委员会制定的质量管理体系核心标准之一。凡是通过认证的企业，在各项管理系统整合上均已达到国际标准，表明企业能持续稳定地向顾客提供预期和满意的合格产品；并能站在消费者的角度，以顾客为中心，满足顾客需求，达到顾客满意，不诱导消费者。