## 塑胶跑道施工 健身步道厂家

产品名称	塑胶跑道施工 健身步道厂家
公司名称	上海怡涵体育设施工程有限公司
价格	78.00/平方米
规格参数	橡胶地坪:施工厂家 小区塑胶球场:材料厂家 塑胶网球场:施工价格
公司地址	上海市青浦区徐泾镇振泾路198号1幢2层A区146 室
联系电话	18717812088 13329289600

## 产品详情

涵体育设施工程有限公司拥有完善的服务体系,好的工程质量,深得广大客户的信赖,在业界取得了骄人的业绩!公司主营:承接各类体育场馆,大中小学体育运动场,聚氨酯,硅PU,EPDM,人造草坪(包括幼儿园专用草坪),PVC地板,悬浮式运动地板,体育器材,小区塑胶地坪,幼儿园塑胶操场,百姓健身步道,环氧地坪,透水路面,防水材料,灯光,围网的销售与安装。 多年来,怡涵体育设施工程有限公司的服务对象遍及全国各地,为大专院校,各中小学,企业事业部门提供了高品质的专业运动设施,迄今为止已累计铺设超过200万平方米运动场,获得了包括体育用品质检中心等权威机构的一致认可。 面对国内市场的竞争态势和大众对健身消费日益提高的市场需求,怡涵体育设施有限公司将携多年来成熟过硬的技术、产品、营销、售后及管理优势,厚积薄发,有机整合各类资源,与社会各方真诚合作,为社会各界奉献精品工程,提供优质的服务!产品适用各体育场馆、学校、小区、公司等单位选用,怡涵体育公司拥有一批经验丰富的专业技术人材和装备精良的施工队伍,为客户提供前期咨询.财务预算到优化方案,图纸设计.施工安装,售后维护场地翻新改造等全程服务,怡涵体育公司以科学的管理,雄厚的技术力量.丰富的施工经验.完善的服务体系,产品质保5年,终生维护是对新老客户永远不变的承诺

- 1. 严禁用刀子及其它利器破坏跑道。
- 2. 机动车辆及重载车辆禁止进入场内。
- 3. 严禁乱吐口香糖及机械油污染、以防跑道无法清理。
- 4. 穿专用跑鞋.普通运动鞋、平底鞋、避免穿高跟鞋进入。
- 5. 严禁在田径场抽烟、乱扔烟头、隔离热源以防损坏跑道表面。

## 橡胶地面施工工艺

- 一、施工前地基准备要求
- 1、地表湿度:表层地面的湿度应在4.5%以下,地板施工前14-28天应对地面进行干燥。
- 2、表面硬度:用锋利的凿子快速交叉切划表面,交叉处不应有爆裂。
- 3、表面平整度:用2米靠尺和楔形尺检测,表面平整度允许偏差 3mm。
- 4、表面密实度:表面不得过于粗糙,不得有过多的孔隙,对轻微起砂地面应作表面硬化处理。
- 5、地表裂缝:不得有宽度大于3mm的裂缝,面层不得有空鼓。
- 6、表面清洁度:油污、蜡、漆、颜料等残余物质必须去除。
- 7、地表温度:现场空气温度应在18摄氏度以上,地表温度在15摄氏度以上。

怡涵体育设施工程有限公司是一家专门从事体育运动场地建设的专业工程公司。长期致力于中国体育运动事业的兴盛,努力为创造与发展适合国人的健康体育运动而奋斗!『热爱生活、时尚运动』是怡涵人的奋斗目标!更是怡涵体育敬业奋斗精神!『专注于心,专业于精』是怡涵体育立足根本!更是怡涵体育持之以恒的经营理念!主要经营范围:涉及体育场馆设施、体育运动地板、室内外篮球地板、壁球馆、网球场、篮球场、足球场、PVC运动地板、室内外迷你高尔夫果岭、小型楼顶高尔夫等系列体育工程项目。

怡涵体育设施有限公司严格执行国际、国内有关运动场地建设的标准,规范操作,为运动场馆建设提供专业化、标准化服务。公司拥有一批经验丰富的专业技术人员和多支装备精良的专上业施工队伍,并力争用优质可靠的原材料为业主建造标准实用的运动场地。经过多年努力,整合有效资源!并为国内部分相关康体设施工程:提供专业市场咨询 勘察设计 工程预算 施工安装 人员培训、并对所做工程项目实施全托型 专业专心24小时售后服务。