

24v3kw柴油发电机空调使用

产品名称	24v3kw柴油发电机空调使用
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO3800ET-J 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

大泽柴油发电机是即使精密电子仪器也适用的轻型、24v3kw柴油发电机空调使用高效、低噪音的新一代发电机。大泽柴油发电机也是家庭中几乎所有电器都可使用的便携式发电机。大泽独创的正弦波转换器，输出的电力频率可产生均匀对称的正弦波，可支持计算机或者是需要几倍电力输出的并联运行。由于采用将飞轮和交流发电机合二为一的高速交流发电机，使得重量只有原来的一半，体积减少了30%。节能气门根据使用设备的负荷，自动控制发动机的转数，燃烧效率提高了20%，实现了同级别较高的低噪音控制。

品牌

大泽动力

型号：3kw

TO3800ET-J

发电机参数

额定功率：

3KW

备用功率：

3.2KW

额定频率：

50HZ

额定电压：

220V

结构类型：

静音式

功率因素：

1.0

相 数：

单相

直流输出：

12-8.3 (V-A)

发动机参数

消音装置：

工业消音装置

发动机型号

TO178F

耗油量:

205g/kw.h

油箱容积：

15L

机油容积：

1.65L

过载能力：

110%/1h

缸径*行程：

75*60mm

发动机功率：

10HP

压缩比：

19:1

绝缘等级：

F

启动方式：

电启动

燃油型号：

0#或-10#柴油

调速方式：

自动调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：

空气冷却

额定转速：

3000r/min

缸体结构：

单缸、四冲程

燃烧系统：

直喷式

控制装置：

ECU

整机参数

工作时间：

8-12H

噪音 (db) 7M

65-73

燃油表：

有

整机超载保护:

自动过载保护：

电压表：

输出指示灯：

机器重量：

102kg

外形尺寸：

950*570*770mm

电磁控油阀：

型号：TO3800ET-J

发电机参数

额定功率：

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）

定制版本-车载版本（双层消音）

24v3kw柴油发电机空调使用静音式柴油发电机，解决了噪音这一头疼问题，10KW小型发电机，电启动单相发电机，推车式便携式发电机，柴油发电机燃油经济、热效高、工况变化时，燃油消耗率曲线变化比较平坦，低负荷下也经济，工作可靠、耐久。柴油发电机的优势就是整体扎实、省油，使用寿命长。这是一款静音式的柴油发电机，直流输出12V，单相电启动发电机，推车式四冲程发电机，它们醉心的产品总会让人有一种耳目一新的感觉。省油、轻便、低噪音、低排量这些发电机，它们个个都富有设计感，24v3kw柴油发电机空调使用而且机械性能和风格也逐渐扎实。当然，我们今天试用的主角——静音柴油发电机也不例外。