

10kw柴油发电机广告公司用

产品名称	10kw柴油发电机广告公司用
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO14000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

10kw柴油发电机广告公司用电机静止时离心开关是接通的，给电后起动电容参与起动工作，当转子转速达到额定值的70%至80%时离心开关便会自动跳开，起动电容完成任务，并被断开。而运行电容串接到起动绕组参与运行工作。这种接法一般用在空气压缩机，切割机，木工机床等负载大而不稳定的地方。带有离心开关的电机，如果电机不能在很短时间内启动成功，那么绕组线圈将会很快烧毁。电容值：双值电容电机，起动电容容量大，运行电容容量小，耐压一般大于400V正反转控制：是带正反转开关的接线图，通常这种电机的起动绕组与运行绕组的电阻值是一样的，就是说电机的起动绕组与运行绕组是线径与线圈数完全一致的。一般洗衣机用得到这种电机。10kw柴油发电机广告公司用这种正反转控制方法简单，不用复杂的转换开关。在起动回路中接离心开关，电机静止时离心开关是接通的，给电后起动电容参与起动工作，当转子转速达到额定值的70%至80%时离心开关便会自动跳开，起动电容完成任务，并被断开。起动绕组不参与运行工作，而电动机以运行绕组线圈继续动作。这种接法一般用在空气压缩机，切割机，木工机床等负载大而不稳220V交流单相电机起动方式大概分一下几种：第二种，分相起动式，如图1所示，系由辅助起动绕组来辅助启动，其起动转矩不大。运转速率大致保持定值。主要应用于电风扇、空调风扇电动机，洗衣机等电机。第二种，电机静止时离心开关是接通的，给电后起动电容参与起动工作，当转子转速达到额定值的70%至80%时离心开关便会自动跳开，起动电容完成任务，并被断开。起动绕组不参与运行工作，而电动机以运行绕组线圈继续动作。

品牌

大泽动力

型号：10kw

TO14000ET

发电机参数

额定功率：

10KW

备用功率：

11KW

额定频率：

50HZ

额定电压：

220/380V

结构类型：

静音式

功率因素：

0.8/1.0

相 数：

单/三相

直流输出：

12-8.3 (V-A)

发动机参数

消音装置：

工业消音装置

发动机型号

TO-2V870F

耗油量:

205g/kw.h

油箱容积：

28L

机油容积：

2.3L

过载能力：

110%/1h

缸径*行程：

2*80*79mm

发动机功率：

18HP

压缩比：

19:1

绝缘等级：

F

启动方式：

电启动

燃油型号：

0#或-10#柴油

调速方式：

自动调速

发动机品牌：

大泽动力

冷却方式：

空气冷却

额定转速：

3000r/min

缸体结构：

双缸、四冲程

燃烧系统：

直喷式

控制装置

ECU

整机参数

工作时间：

7-12H

噪音 (db) 7M

60-78

燃油表：

有

整机超载保护:

自动过载保护：

电压表：

输出指示灯：

机器重量：

210/245kg

外形尺寸：

1060*610*670mm

电磁控油阀：

低油压报警系统可自动关闭发动机。

电启动保证了机组可快速启动。

新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

10kw柴油发电机广告公司用通常根据电动机的起动和运行方式的特点，将单相异步电动机分为单相电阻起动异步电动机、单相电容起动异步电动机、单相电容运转异步电动机、单相电容起动和运转异步电动机、单相罩极式异步电动机。在起动回路中不接离心开关，起动绕组和电容器不仅起动时起作用，运行时也起作用，这样可以提高电动机的功率因数和效率，所以这种电动机的运行性能优于电容起动电动机。电容运转电动机起动绕组所串电容器的电容量，主要是根据运行性能要求而确定的，比根据起动性能要求而确定的电容量要小，为此，这种电动机的起动性能不如电容起动电动机好。电容运转电动机不要

起动开关，所以结构比较简单，价格比较便宜，主要应用于电风扇、空调风扇电动机，洗衣机等电机。