

# BXR-606B X荧光光谱仪

产品名称	BXR-606B X荧光光谱仪
公司名称	苏州博讯仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	博讯:博讯 BXR606:BXR606 苏州:苏州
公司地址	苏州高新区旺米街39号
联系电话	86-512-66326762/66326763 18626218498

## 产品详情

一，产品特色：

- 1.同时满足ROHS、卤素、镀层、合金等材料分析 7.沿用美国成熟的X荧光技术
- 2.集成FP法、Alpha系数法、经验系数法
- 3.软硬结合的防辐射设计
- 4.智能软件自动设定参数和滤光片
- 5.多种语言的操作系统
- 8.可生成各种人性化的检测报告
- 9.操作简便、一键式操作设计
- 10.快速无损分析样品
- 11.超温保护、超载保护

## 6.无需耗材

### 二，技术规格：

- 1、探测器：美国Amptek Si-PIN探测器，高速脉冲高级分析系统；
- 2、高压电源：美国Spellman 50w（50kv/MA）；
- 3、X射线管：50w侧窗铍窗型X射线管；
- 4、能量分辨率：149ev；
- 5、元素分析范围：硫（S）-铀（U）；
- 6、测量时间：60-300S；
- 7、测量含量范围：1ppm-99.9%；
- 8、交流220v供电设备：1KVA交流净化稳压电源；
- 9、工作温度：10-30 ° C；
- 10、测量条件：大气环境；

### 三，标准配置：

美国Amptek Si-PIN探测器

美国spellman 高压电源

美国Amptek 信号检测电子电路

侧窗铍窗型X光管

计算机和喷墨打印机

四，应用领域：

电子电器、五金冲压、包装塑料等各类产品的ROHS、无卤检测