

现代简约风格铝合金洗手间平开门 洗手间平开门图片大全

产品名称	现代简约风格铝合金洗手间平开门 洗手间平开门图片大全
公司名称	佛山市润尔门窗有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:森德丽 型号:85 产地:佛山
公司地址	佛山市南海区狮山镇狮北袁边村工业区自编8号 (住所申报)
联系电话	18942492081

产品详情

现代简约风格铝合金洗手间平开门 洗手间平开门图片大全 洗手间平开门 洗手间平开门图片 铝合金
现代简约卫生间门图片 洗手间铝合金平开门多数是双层中空玻璃设计，其结构非常紧凑，并且有非常好的气密性和水密性，铝合金平开门的使用进行隔音是有非常好的效果，有着非常强的抗风性，并且能够抗冲击性。一般平开门适合用于卫生间门比较多，卫生间门面积不会太大，安装移门需要较大的空间一般不适宜使用，所以精致的平开门就成为了卫生间场所选择，而且平开门开启面积大，更加节省空间。

佛山市南海润尔（森德丽）门窗有限公司主营产品：

承接工程家装门窗、50平开窗、铝合金断桥窗纱一体平开窗、断桥、非断桥铝合金推拉窗、门套线、二轨铝合金重型推拉门、三轨带金刚纱网推拉门、吊轨门推拉吊趟门、窄边框门、室内厨房卫生间平开门、铝合金阳光房、铝合金重型大折叠门、铝合金凉亭葡萄架等众多丰富颜色可供选择，厂家直销，全国可做！

80系列平开门

铝材厚度：1.0MM

门扇宽：82MM

门扇厚：39MM

产品配套：门扇+门框+门套+五金锁具（整套完整门）

产品价格：单包边/双包边100元/套（规格750*2100）定金

库存颜色：宝马金、宝马灰、红酸枝、黄花梨、晶钻白、金橡木、缅甸柚木

82系列平开门

铝材厚度：1.2MM

门扇厚：40MM

库存颜色：红檀香、白色、香槟、黄檀香、水曲柳

40系列平开门

铝材厚度：1.4MM

门扇宽：40MM

库存颜色：肌肤黑、肌肤白

平开门开启及关闭时噪声小，可以不占用门洞左右两侧的墙面，使用周期长，而且密封、保温、防尘性能都比较好。铝合金平开门铝型材保温隔热性能好，密封性能好，质轻，强度高，具有较高的抗弯强度，耐腐蚀性强，易于保养，尤其适用于卫生间这类使用频率较高的场所。

平开门的密封性好，可以防止风沙尘土或其它杂物进入屋内，平开门还比其它门的四周多一层胶质保护，在使用的时候可以隔绝，密封性更好。铝合金平开门无论在性能要求上，还是装饰要求上都赢得广大消费者的青睐，铝合金平开门更是卫生间装修的不二之选，平开门平开门有单开的平开门和双开的平开门：单开门指只有一扇门板，而双开门有两扇门板。平开门又分为单向开启和双向开启。

单向开启是只能朝一个方向开（只能向里推或外拉）双向开启是门扇可以向两个方向开启（如弹簧门）。平开门是相对于别的开启方式来分的，因为门还有移动开启的、上翻的、卷帘升降的、垂直升降的、旋转式的等等。

门窗的铝合金型材是怎样做成的。什么是断桥铝合金型材。它的优点是什么。就是在加工过程中分成两端，中间用PA66尼龙隔热条将两端连接成一个整体，形成隔热层的型材，内外相隔，内外颜色可任意选择，可做双色，外形美观、性能好，形成节能效果。普通铝合金型材与断桥铝合金型材相比区别是什么。

普通铝型材颜色单一，整个为导体，传热和散热比较快；断桥铝型材颜色多样化，用PA66尼龙隔热条连接两端形成隔热层，内外温差不一样，不会传递热量，起到保温节能的作用。铝合金门窗型材壁厚标准是多少、铝合金门窗的优点是什么。表面是怎样防腐的。铝合金门窗优点是不会氧化不会生锈，坚固耐用；是一层防腐的外层。什么叫系统门窗。它是怎么来的。

系统门窗起源于，通过多年的家居使用，在考虑到门窗的隔音隔热，抗风压、防水性、安性和节能效果时所设计生产的门窗。什么叫推拉门窗？什么叫平开门窗？什么叫上悬窗？什么叫内开内倒窗？什么叫固定窗？推拉门窗：就是两扇门窗在同一平面中，扇能向左右水平推拉的门窗。

上悬窗：就是下面一端固定，开启扇倾斜打开，开口在上面。内开内倒窗：采用的是标准，向室内开启，能自然通风，人不在家时门窗也可开启，高层使用时间再长也不用担心砸到楼下。固定门窗：不能开

启的门窗。平开窗、推拉窗、内开内倒窗相比优势是什么。

平开窗也就是国内的传统开启方式，简称国标；推拉窗简便不占地方；简介大方，国内常用；内开内倒窗采用标准，系统设计，人不在家时可自然通风，防止雨水进屋，执手在室内，小偷不易打开，春秋夜晚可开着窗睡觉。装门窗为什么要选断桥铝门窗。采光，关键是节能、环保、隔音、隔热，结构坚固，使用安，能衬托建筑的风格。