

35千瓦柴油发电机大泽合作伙伴

产品名称	35千瓦柴油发电机大泽合作伙伴
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO35000ETX 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

上海大泽实业有限公司主要制造销售柴油发电机组,汽油发电机组,发电电焊机,发电机组功率为1-1000KW。35千瓦柴油发电机大泽合作伙伴多年来,我们始终坚持产品质量的高标准和严要求,按照价实求生存、质量求发展的企业原则,重合同、守信用、讲诚信,结合先进的工艺技术和测试手段,求精求益求质量,赢得了许多的回头客,深得各界的信赖和支持,是ISO9001 - 2000认证企业。柴油发电机组被国家指定为专业生产专业船用发电机组的公司。公司的宗旨“诚信双赢、开拓创新”,公司从组建以来一直保持着良好的发展趋势,欢迎各位参观合作。

35千瓦柴油发电机大泽合作伙伴新一代自AVR使得功率输出更平稳

*低油报警系统能在机油不足时,自动关机这是一款传统开架发电机,支架坚固耐用

大泽动力按出厂价为广大客户提供性价比较高的柴油发电机组!我们长期专业生产销售柴油发电机组,大泽动力pin牌的发电机组在同等型号和大小功率的基础上,价格更低,性能更稳定,有需求,请随时和我们联系,提供的产品和服务:柴油发电机、上海柴油发电机、柴油发电机厂家、柴油发电机组厂、柴油发电机出厂价、移动拖车柴油发电机价格、柴油发电机价格、柴油发电机组价格、康明斯柴油发电机。本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第二”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎广大客户惠顾!35千瓦柴油发电机大泽合作伙伴新款柴油发动机-----醉心专利划时代革命性产

35kw柴油发电机

水冷

型号:35kw

TO35000ETX

消音装置：

工业消音器

额定功率：

35KW

发动机型号 TO-D22

大功率：

36W

耗油量：

205g/kw.h

额定频率：

50HZ

油箱容积：

55L

额定电压：

220/380V

机油容积：

5.5L

结构类型：

静音式

过载能力：

/1h

功率因素：

0.8/1.0

缸径*行程：

4*82*79mm

相 数：

单/三相

发动机功率：

50HP

稀土永磁；

压缩比：19:1

绝缘等级：

F

工作时间：

10-15H

启动方式：

电启动

噪音（db）；7M

60-78

燃油型号：

0#或-10#柴油

燃油表：

有

调速方式：

电子调速

整机超载保护:

自动过载保护：

冷却方式：

电压表：

额定转速：

1500r/min

输出指示灯：

缸体结构：

四缸、四冲程

机器重量：

550/630kg

燃烧系统：

直喷式

外形尺寸：

1480*780*1020mm

控制装置

ECU

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置

35千瓦柴油发电机大泽合作伙伴静音柴油发电机具有体积小、耗油少、启动性能优良、精度高、寿命长、点烟稳定、运行可靠、低排放、低噪音，维护方便等优点，具有良好的经济性，和很好的高原适应能力、多年来，我们始终坚持产品质量的高标准和严要求，按照价实求生存、质量求发展的企业原则，重合同、守信用、讲诚信，结合先进的工艺技术和测试手段，求精求益求质量，赢得了许多的回头客，深得各界的信赖和支持，是上海市质量管理办公室、江苏省技术监督局，多次抽查质量、计量信得过的单位，取得并通过AA资质企业、ISO9001 - 2000认证企业。静音柴油发电机是日本技术，低噪音发电机和发动机技术而精心设计的；设计理念先进，品种齐全。产品除具备系列柴油发电机组各项功能外，还具备以下特点：机组噪音低，总体机构紧凑，占用空间小；箱体全部为可拆卸式结构，大泽柴油发电机箱体采用钢板拼接而成，表面涂有高性能防锈漆，同时具备降噪和防雨功能；箱体内部采用多层屏障阻抗错配式消声结构、内置式大型阻抗式消音器。箱体结构设计合理，箱体内部设有大容量油箱，柴油发电机左右同时设有两扇检修门，以便机组故障检修；同时在箱体上开有观察窗和机组紧急停机故障按钮，以便观察机组的运行情况及在机组出现紧急情况时以较快的速度停机避免机组受到损坏。