

# 临沂防锈剂 盾锐工业科技 油溶性防锈剂

产品名称	临沂防锈剂 盾锐工业科技 油溶性防锈剂
公司名称	青岛盾锐工业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	黑龙江南路2号万科中心A座12A01室
联系电话	13606428970 13606428970

## 产品详情

RENOCLEANVR1021CXV

性能概述

应用范围

RENOCLEAN VR 1021 CXV是一种全合成，  
水溶性清洗产品，特别适用于钢件及有色金属部件  
清洗。

使用温度：40 oC - 80 oC

低于使用温度会导致严重泡沫

使用浓度为 1~4%

RENOCLEAN VR 1021 CXV含有阴离子及非  
离子表面活性剂，并含有有机防锈剂保护工件。

可用于硬化或者热处理前的清洗

储存条件

产品特点

0-40度下在密闭容器中 RENO CLEAN VR

?

?

?

?

中等碱性清洗剂

1021 CXV可储存达 12个月。储存期限不作为

适用于钢件及组合材料清洗

40 oC时亦无泡产生

很低的残留

保质期的保证。

溶液配制

将水倒入水箱中，加热至使用温度，蜡状防锈剂，加入

清洗剂浓缩液，用泵混合

ECOCOOL800NBFC

ECOCOOL 800 NBF C

是用矿物油和不含氯的添加剂调和而成的水基型切削液。特别为高性能要求的金属机加工而设计。

ECOCOOL 800 NBF C

与水混合后会形成分散均匀的牛奶状乳化液，油性防锈剂，非常稳定，使用寿命很长。

产品特点

? 推荐使用浓度：

磨削：

3 - 5%

6 - 8%

? 即使在软水中，泡沫也很少

苛刻加工条件：

? 优异的抑菌性能，能大大减少杀菌剂的使用

? 乳液稳定性好，加工过程的损耗小，能显著减少换液费用

非常苛刻加工条件：8-10%

储存条件

? 由于精选组分的浸润性能和冲洗性能，临沂防锈剂，该乳液

液表现出优良的润滑性能和冷却性能

? 缓冲组分能够使 pH值长期稳定，因此乳液使用

寿命长，防锈蚀能力强

室温储存

? 不含氯，锌和重金属

? 多功能切削液。一种产品可以同时应用于中等

要求、苛刻要求、极苛刻要求的机加工操作。

福斯溶剂型清洗剂 KURENOCLEAN KU

是一种不可乳化，不含芳香烃的溶剂型清洗剂，广泛应用于金属、电子工业

RENOCLEAN KU 以精制程度更深的特殊溶剂为基体，虽然不含芳香烃，但具极好的溶解性。不仅可以溶解矿物油，还易溶解树脂酯化的残渣和硬化的有机残渣。

产品的优点是使得被清洁物在很短的时间内变干，并有一定的防锈效果。?

RENOCLEAN KU 特别适用于金属清洁，或清洁某些塑料

RENOCLEAN KU 不适用于清洗聚丙烯、天然橡胶或丁基橡胶塑料。

RENOCLEAN KU 可以用刷子涂覆或直接作为清洗剂倒入清洗缸中。

RENOCLEAN KU 也可在符合规定的清洗机内使用。使用时务必注意，在接近或高于其闪点时，产品的喷雾会形成易燃的混合物。另外，也要采取预防措施，防止静电的影响。

临沂防锈剂-盾锐工业科技-油溶性防锈剂由青岛盾锐工业科技有限公司提供。临沂防锈剂-盾锐工业科技-油溶性防锈剂是青岛盾锐工业科技有限公司（[www.dongsharp.com](http://www.dongsharp.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张喜勇。

