

苏州水面浮桥搭建用塑料浮体

产品名称	苏州水面浮桥搭建用塑料浮体
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	150.00/个
规格参数	品牌:柏泰 型号:50*50*40 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

苏州水面浮桥搭建用塑料浮体

浮箱尺寸：50*50*40cm

颜色：蓝色、橙色、红色颜色

重量：约 7 ± 0.3 kg

承载力：每平方米325kg

材质：高分子聚乙烯

特点与价值：

A、安全稳固：工程浮筒表面滑设计,使人免于一般木制设施常见的（无破碎木片及锈钉刺伤等问题,且浮筒四角为圆弧钝角设计,既安全又稳固）。

B、高承载/对角拉力：每平方米可载重325kg,以500mm / min测试速度做对角拉试验,可达1600kg

以上之拉强度。

C、多用途：可地运用于各种域.

D、经济实惠：保养维修费用少.

E、搭拆简便：可快速且简便的安装与拆卸.

F、强性：、海水、冻、化学药剂、油渍等之侵触.

G、机动可变性：可依需要而变化,组合成任何尺寸和任何结构的设施.

作为新型环保产品,具有以下特点

产品特点

:

1

、本产品材质采用高分子量高密度合成材料

HMWHDPE

(高分子聚乙烯)生产的新型环保材料

,

其

中还添加物质

富有足够的韧性、硬度、能经受自然环境变化和低温侵袭,重量轻、浮力大、酸

碱、零维护、组合变换灵活、长、颜色鲜艳美观、腐、冻、老化、、不破坏环

境,整个浮筒一次成型无缝、无渗水、无存水的问题,并可回收利用

该产品已地在国内外应用。

2

、浮筒体上部表面采用滑花纹设计

安全稳固,四角皆为圆弧钝角造型

避免

一般水泥、木制、铁制设施所常见的

例如:滑倒、被碎木屑、锈钉刺伤等。

3

、产品具有较高承载力

筒体平稳、

每平方米的浮力限可达

320kg

(安全

范围内

150kg

)。

4

、本产品不需花费，零维护，造价合理、经济

从长远的观点来看

可省下为数庞

大的维护、保养、更替、检修的费用及。

5

、组装简易、快速、灵活、造型多样

整体采用模块结构

可配合各种景观的需

要