

移动使用柴油发电机6KW

产品名称	移动使用柴油发电机6KW
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号: : TO7600ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

移动使用柴油发电机6KW

型号 : TO7600ET

发电机参数

消音装置 :

工业消音器

额定功率 :

6KW

发动机型号

TO188F

备用功率 :

6.5KW

耗油量:

205g/kw.h

额定频率 :

50HZ

油箱容积：

15L

额定电压：

220/380V

机油容积：

1.65L

结构类型：

开架式/手推式

过载能力：

110%/1h

功率因素：

0.8/1

缸径*行程：

78*62mm

相 数：

单/三相

发动机功率：

15HP

直流输出：

12-8.3 (V-A)

压缩比：

19:1

发动机参数

整机参数

绝缘等级：

F

工作时间：

8-12H

启动方式：

手电启动

噪音 (db) 7M

68-75

燃油型号：

0#或-10#柴油

燃油表：

有

调速方式：

自动调速

整机超载保护：

有

发动机品牌：

大泽动力

自动过载保护：

冷却方式：

空气冷却

电压表：

额定转速：

3000r/min

输出指示灯：

缸体结构：

单缸、四冲程

机器重量：

108kg

燃烧系统：

直喷式

外形尺寸：

740*500*670mm

控制装置

ECU

全自动装置

选配ATS

移动使用柴油发电机6KW大泽静音柴油发电机风冷式机由于缸壁温度高,升温快,较大限度地避免了酸性腐蚀和磨损,同时减少了机在露点以下的工作时间,因而风冷式机机件腐蚀,穴蚀,锈蚀较小,而且缸体,缸盖,散热器内不会产生积存水垢的弊病,它的使用寿命长。可见,风冷式机机动性好,暖机时间短,容易起动,免除了添加冷却水,放出冷却水的负担,也不用担心缸体,缸盖,散热器等发生冻裂的毁坏事故,因此,它的使用可靠性高,故障少,寿命长。

移动使用柴油发电机6KW静音柴油发电机机组燃油箱的储油量应能提供机组满负荷连续运行8小时以上,尽量避免在机组运行时往油箱里加油。其次,市电充电器应选用带浮充的充电器,以保证电瓶随时可带动机组运行。冷却液尽量选用防锈、防冻、防沸液。需要使用CD级以上的柴油机机油。