

# 供应SMC片材机 远达 片状模塑料

产品名称	供应SMC片材机 远达 片状模塑料
公司名称	莱州市远达化工机械厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:远达 型号:SMC-1000 产品别名:片状模塑料
公司地址	莱州市沙河镇西孙哥庄村
联系电话	0535-2357998

## 产品详情

品牌	远达	型号	SMC-1000
产品别名	片状模塑料	产品用途	玻璃钢复合材料
种类	片材挤出机	螺杆数	多螺杆
外形尺寸	1000*1000*600 ( mm )		

片材机主要生产smc片材模压塑料，是一种新型的热固性模压塑料，使用于交通运输，建筑，电器的方面，smc片材机是一台加入装置稠剂，填料，脱模剂，固化剂等组成的聚酯树脂，浸渍，玻璃纤维纱，两面用薄膜覆盖，形成夹心结构的一种不饱和聚酯玻璃纤维增加复合材料的生产设备。smc片材机采用英国erf公司生产技术。技术先进工艺合理达到国内先进水平。本机组由四部分组成：切纱部分，主机部分，卷取部分，电器控制部分。结构合理操作方便，控制先进，体积小，产量高。气动和自动程度化高。主机采用网带压料，压料机体起降采用气动形式，网带松紧采用气动形式。网带，料槽采用不锈钢材料，所有滚筒先磨后镀铬。卷取部分采用力矩电机驱动，卷取速度可随时调整，自动收卷，气动夹装省力省时。切纱部分采用调速电机达到无级变速，使含纱量范围增大，调整可靠，准确。切纱刀辊采用螺旋形式，减少噪音，提高胶辊和刀片的使用寿命。电器控制部分，采用中心控制，满足生产需求，所有电器元件采用天正，正泰知名品牌产品，控制精确可靠。~主要生产smc片材模压塑料，是一种新型的热固性模压塑料，使用于交通运输，建筑，电器的方面，本机组是一台加入装置稠剂，填料，脱模剂，固化剂等组成的聚酯树脂，浸渍，玻璃纤维纱，两面用薄膜覆盖，形成夹心结构的一种不饱和聚酯玻璃纤维增加复合材料的生产设备。

### 一、技术参数：

- 1、产品有效宽度：1000mm；
- 2、生产速度2—14m/min；
- 3、适用粘度15—45pa . s；

- 4、纤维含量（成品）：（20—30）±5%；
- 5、纤维切割长度：25mm；
- 6、smc片材单重：2—6kg/m<sup>2</sup>；
- 7、片材可选装箱体积：1000mm × 1000mm × 600mm

## 二、技术说明：

- 1、输送装置：smc-1000采用双链带式输送pe膜，链带的驱动采用变频调速技术控制，运行稳定、调速精度高，调频精度可达0.01hz。
- 2、pe膜供给：上下两层pe膜的供给均采用气动调控薄膜张力，并设有pe膜展平、去皱功能的展幅机构。保证了薄膜恒张力、无褶皱的进入上糊区。
- 3、刮糊装置：smc-1000采用高精度刮刀与底板部件，其间隙精度可达0.1mm，确保刮刀均匀的将树脂糊涂覆到pe膜上。为防止树脂糊中的颗粒等杂质刮破pe膜，本机设有气动抬刀机构，可方便、迅速的使刮刀上升、下降。
- 4、玻纤切割装置：smc-1000中采用气压控制刀辊与垫压辊的压力，同时刀片采用螺旋安装，保证了运转平稳，提高了刀片寿命和切纱质量。刀辊采用变频调速控制，保证了切纱量的精确度。该装置与链带调速装置配合保证了本机所产片材的含纱量的高精度和稳定性。
- 5、浸渍与压实：smc-1000的浸渍与压实是由一系列光棍组成，有气动对压辊施加一定压力，保证了片材中纱与树脂混合后的质量。
- 6、收卷或装箱：本机生产出的片材可采用卷式收藏或装箱收藏。该设备针对两种收藏方式设有张力调整机械，保证收藏质量、利于稠化。

jm系列胶体磨??产品型号：yd-ym-007产品简介：jm系列胶体磨由85型不锈钢、半不锈钢和130型胶体磨组成，该系列胶体磨是对流体、半流体物料进行精细化研磨处理的设备。sk系列立式砂磨机?产品型号：yd-ym-006产品简介：该系列立式砂磨机由机身、主传动、分散器、进料泵、无级变速器、冷却系统、电器等部分组成。广泛应用于涂料、染料、油墨、农药、磁带、造纸、皮革化工等行业的高效分散研磨，具有结构简单、起动平稳、送料无级调速、连续生产效率涂料成套设备?产品型号：yd-ym-001产品简介：改变传统的高速分散、砂磨工艺，采用高速旋转的转子与精密的定子工作腔配合，使物料充分分散乳化，从而使物料细化。涂料生产工艺上，采用液体计量器计量，高剪切乳化分散，真空吸料，真空消泡，半自动灌装工艺流程，从投料到出成品一道工序。qml系列立式球磨机?产品型号：yd-ym-002产品简介：qml系列立式球磨机适合于研磨和分散颗粒较粗较硬或有假稠现象的物料，利用该机制出的物料粒度均匀，颗粒细微，本机也可将几种物料极均匀的混合在一起，广泛应用于涂料、油漆、橡胶、磨料、陶瓷、矿石、煤粉、金属粉末、硬质合金、磁性材料等。qm系列球磨机产品型号：yd-ym-003产品简介：qm系列球磨机包括液体球磨机和干粉球磨机。可广泛应用于油漆、医药、建材、化工等液体或粉状固体物料的分散研磨。sm系列三辊研磨机?产品型号：yd-ym-004产品简介：主要用于研磨各种油漆、油墨、油彩颜料、塑料等膏状物料（但不适宜研磨带酸碱成分或足以导致辊筒腐蚀的物料）。sm405型、sm315型用于批量生产，sm260、sm160、sm120型用于小批量或实验室用。sw系列卧式密闭锥形砂磨机?产品型号：yd-ym-005产品简介：sw系列卧式密闭锥形砂磨机是将粉态物料进行固-液相分散研磨的机械。广泛地应用于涂料、染料、油墨、感光材料、医药等行业。该机设计新颖、结构紧凑严密，物料在密闭状态下生产，有效防止了物料的干涸结皮和溶剂挥发。另外该机不用专门的安装基础带下出料密炼室产品型号：yd-fy-001产品简介：5-2000升系列捏合机可捏合各种粘度的cmc，亦可用于化工、塑料、橡胶、油墨、碳素、医药、食品等行业。与物料接触部件均用不锈钢或碳钢制成，能确保制品的纯度和质量。该机采用"z"型双桨搅拌，能使物料迅速反应，均匀混合。5-2000l普通捏合机产品型号：yd-nh-004

产品简介：5-2000升系列捏合机可捏合各种粘度的cmc，亦可用于化工、塑料、橡胶、油墨、碳素、医药、食品等行业。与物料接触部件均用不锈钢或碳钢制成,能确保制品的纯度和质量。该机采用"z"型双桨搅拌,能使物料迅速反应,均匀混合。移动式乳化机产品型号：yd-rh-001产品简介：高剪切混合乳化机是我厂在化工部帮助指导下，引进国外先进技术，自己研制开发的最新产品，世界先进、国内首创。机械及液力的高速剪切是本设备成功的关键，转子和定子的精密配合，确保了被加工物料每分钟承受几十万次的剪切作用。bgl系列高效式密闭过滤机产品型号：yd-fs-005产品简介：cl系列高效式密闭过滤机广泛适用于油漆、粘胶、树脂、染料、油墨、石油制品、制药、乳胶、化学品等行业的液体粗精过滤。袋式过滤机产品型号：yd-gl-005产品简介：dlj型快捷式过滤机它广泛适用于油漆、粘胶、树脂、染料、油墨、石油制品、制药、乳胶、化学品等行业的液体粗精过滤。涂料成套设备产品型号：yd-ym-001产品简介：改变传统的高速分散、砂磨工艺，采用高速旋转的转子与精密的定子工作腔配合，使物料充分分散乳化，从而使物料细化。涂料生产工艺上，采用液体计量器计量，高剪切乳化分散，真空吸料，真空消泡，半自动灌装工艺流程，从投料到出成品一道工序。