

医疗级PC德国拜耳2258生物兼容PC可用蒸汽消毒

产品名称	医疗级PC德国拜耳2258生物兼容PC可用蒸汽消毒
公司名称	深圳市宝安区沙井优创塑胶原料经营部
价格	.00/KG
规格参数	品牌:拜耳(科思创) 型号:2258 特性:生物兼容性,医疗级PC
公司地址	宝安区沙井街道南环路573号
联系电话	13728183912

产品详情

医疗级PC德国拜耳2258生物兼容PC可用蒸汽消毒

PC 2258,德国拜耳2258,医疗级PC,生物兼容PC

Makrolon 2258

产品说明：

MVR (300 ° C/1.2 kg) 34 cm/10 min; medical devices; suitable for ETO and steam sterilization at 121 ° C; biocompatible according to many ISO 10993-1 test requirements; low viscosity; easy release; injection molding - melt temperature 280 - 320 ° C; available in transparent and opaque colors

Makrolon 2258 物性表

基础编号
特性

E41613-233135

低粘度

环氧乙烷消毒

生物兼容性

脱模性能良好

用途

用蒸汽消毒
医疗/护理用品

机构评级
RoHS 合规性

医疗器械
ISO 10993-第一部分
RoHS 合规

热性能
热膨胀系数
单位制测试方法
0.45 MPa, 未退火

137

1.8 MPa, 未退火

124

玻璃转化温度 9

145

维卡软化温度

--

145

--

146

Ball Pressure Test (136 ° C)

Pass

线形热膨胀系数

流动 : 23 到 55 ° C

6.5E-5

横向 : 23 到 55 ° C

6.5E-5

导热系数 10(23 ° C)

0.20

RTI Elec (1.50 mm)

125

RTI Imp (1.50 mm) 115

RTI (1.50 mm) 125