

常州草坪地毯 绽放 仿草坪地毯

产品名称	常州草坪地毯 绽放 仿草坪地毯
公司名称	沭阳县绽放电子商务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省沭阳县软件产业园C栋
联系电话	18951523699

产品详情

1、前期出资：

天然草的前期出资要比人工草的投大，它需求从松土、移植草皮、施肥、引水、养护，需求很多的人力、物力，假如是有较大气候差异或水源问题，那需求牵涉到做到建立恒温工程及引水工程；而人工草不用考虑这些问题，只将场所铺平，有固定的排水沟，就行了。出资小，为一次性，需求的人力及物力少。

2、地基挑选：

天然草一定为实土，并通过松土、施肥等作业，假如地基不为实土，需求进行购买好的土质来铺设地面等作业；而人工草没有如此费事，任何地基都能够，没有什么做不了的工程。

人工草坪VS天然草 十大优势

3、耐候性：

天然草耐候性方面比人工草相差较远，天然草需求供给较舒适空间，定时的施水，温差不是太大，所有不利的气候都会影响草的成长；假如建立了引水和恒温系统，虽然解决了这一问题，但他们的运转都将有一笔费用的发生；而人工草不会受任何气候的影响，都能坚持原有的颜色及状态。

4、耐磨性：

天然草的耐磨程度非常软弱，常常简单在磨擦和压力方面造成折断或至死，而人工草为纤维材料制成，有良好的耐磨性，并经试验数据和长时间实践经验，以及专业机构的测试。

人工草坪VS天然草 十大优势

5、弹性和回复性：

天然草与人工草相比，人工草面层的网状结构增强了人工草的弹力和回复性，能够战胜其它一片式草易“扫化”的现象。也可涣散激烈运动中强壮拉力，使草不易破损，运动中的沙也会因纤维的网状密度坚持较高的平坦性。

6、色泽稳定性：

天然草对坚持自己的本来的色泽才能很有限，各种因素的影响都能直接破坏它的色泽，而人工草为共同的聚合物，稳定剂和色料混合配方，有更好的稳定性和抗紫外线。

人工草坪VS天然草 十大优势

7、运用性

比天然草而言，人工草可大大的提高运动员的技术，能将脚底的摩擦降低到小，也因而降低了对草的损害。

8、保护方面：

天然草在保护方面的费用将耗资非常大，工程大，时间长，将对竞赛和运用情况受限，常常要进行草地的移植、培养、修剪、无人践踏养护等，需求很多的人力和财力；人工草基本上没有什么保护，仅仅补补沙之类。

人工草坪VS天然草 十大优势

9、售后服务：

天然草一般是找专业的人士来进行，费用由自己承当，没有售后服务；而人工草是作为一种商品出售，拥有5-8年的坚持期，所以在坚持期内出现质量问题，都会有供货商供给售后服务，没有什么顾虑！

10、毫无损失：

假如场所用处发生改动，人工草能够很迅速的移至到相应的地点，作为其它的用处或转移场所，不会有什么经济损失；而天然草的属性决定它不能有如此的灵活性和反复运用性。

人造草坪按生产工艺分为注塑人造草坪和编织人造草坪。注塑人造草坪采用注塑工艺，将塑料颗粒在模具中一次挤压成型，并用打弯技术将草坪弯曲，使草叶等距、等量规律排布，草叶高度完全统一。适用于幼儿园、运动场、阳台、绿化、沙金等方面。

编织草坪以仿草叶状的合成纤维，植入在机织的基布，背面涂上起固定作用的涂层以作运动场上、休闲场地、高尔夫场地、庭园地坪和绿化地面上作人造草坪。

“人类的聪明”：人造草坪生产线建设项目

生产工艺

优点

人造草坪有外观鲜艳、四季绿色、生动、排水性能好、使用寿命长、维护费用低等优点。

人造草坪运动系统对基础的质量要求主要集中在三个方面：硬度、平整度和排水坡度。

常用的人造草基础有三类：沥青基础、水泥基础、碎石基础，采用哪种类型主要是由当地气候环境及预算、时间所决定，沥青基础特别适合北方温差大且冬季气温低的气候环境，同时也因为其造价昂贵，对于温暖潮湿的环境来说并不是的基础类型，碎石基础因为其施工简便，造价低廉，排水迅速，在南方比较常见，但因为其钢性及稳定性差，长时间使用后容易出现基础松动，从而导致基础不平整；因此，在国内大部分区域，水泥混凝土基础成了经济实用、性价比非常高的人造草基础类型。双和体据丰富的人造草系统经验，就人造草水泥混凝土基础做如下简单介绍：

- 1、对基础表面平整度要求较高，以保证人造草面层厚度一致，弹性均匀。平整度合格率在95%以上，5米直尺误差3MM，坡度：横向8‰，纵向5‰，半圆区5‰，表面应平坦、光滑、保证排水。
- 2、基础应具有一定的强度和稳定性。
- 3、表面均匀坚实、无裂缝，无烂边麻面，接缝平直光滑，以6000mm×6000mm左右切块为好。
- 4、垫层压实，密实度大于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹，无浮土松散、波浪等现象。
- 5、水泥基础必需有隔水层，隔水层采用新PVC加厚隔水薄膜，交接处应大于300mm，边沿余量大于150mm。
- 6、需考虑留伸缩缝，宽度在5毫米。
- 7、基础保养期为2-3周。

分类

不充沙

在美国，大部分人造草坪所使用的人造草纤维材料是尼龙材料，也有使用多元纤维的，而不充沙人造草坪也可分为渗水和不渗水两种。这种草坪在外形上酷似天然草坪，部分带有一层吸震泡沫软垫层，仿草坪地毯，吸震层有多种不同的密度和厚度。由于在国内真正掌握人造草坪铺设技术的厂家不多，而且多为外来技术，因此，在铺设不充沙人造草坪时，特别是铺设吸震泡沫软垫层必须要由国外专家来完成。吸震泡沫底下要铺一层光滑的沥青作为基础，沥青下面还要铺上碎石、沙子和卵石作为基础，而其中的排水系统的构造是最关键的环节。另外，这种类型的人造草坪在安装过程中一定要使用人造草专用机械，特别是在一些专业的或者造价昂贵的运动场地的铺设安装中尤其重要，否则将无法达到场地平整和均匀度的要求，例如为2008年奥运会曲棍球训练场地的北京芦城体育运动技术学院的曲棍球场和部分为了满足特别需求的可移动式人造草、拼块人造草等场地都必须严格按以上要求进行施工。

填充颗粒

填充颗粒草坪因为具有水平良好的运动性能和不错的实用性在中国被广大用户所接受。其材料多数采用聚乙烯（PE）或（PP）以上两种材料的聚合物，这种草坪的纤维比不充沙草坪的长，表面下回填2—3毫

米的石英沙和橡胶颗粒。它的运动特性跟天然草坪非常接近，常州草坪地毯，并可一年四季、全天候地使用。通常草坪铺设后需要养护使用6—8个月才能达到状态。这种类型的草坪特别适合铺设在户外，其保用期通常为5-8年，不过它的实际寿命完全可以超过5年。在长期干燥的天气里，只要在草坪洒一点水，就可以减少运动员被擦伤的危险。

混合草坪

将天然草坪和人造草坪融合在一起已经不是梦想，这种草坪的草是天然的，用塑料对草的根部结构进行加固，例如让草在塑料做成的网状底部上生长。通过这种方式，将天然草坪对用户友好的特性与人造草坪的耐用性很好地结合起来。

在国内填充颗粒人工草皮占95%，但是很多学校在选择产品时候往往容易忽视了的施工环节，人造草的施工技术对人造草在后期的维护保养和提高使用寿命是非常重要的。

首先要作技术准备，作好“三通一平”及先熟悉图纸，检查验收基础施工质量，铺设场地需清洁，表面应干燥、光滑，无杂物，无腊渍、油脂，施工温度应保持在10℃以上。使用经纬仪或其它仪器，测量周边设施是否符合运动场之尺寸，如有不合适处应即时修改，容许误差±5毫米。

其次，人造草铺设前要和人造草生产单位一起对草皮进行质量检查，检查草皮的材料质量、密度和编织工艺是否合格，以满足使用要求。一个标准场地连接点不能超过30个，同时，检查填充物的质量是否达到环保要求。在铺设过程中，要使用专用工具按规格对草坪进行切边、对缝，将搭接的草坪切割平齐。使用人造草运动场地专用胶水连接，接缝应不大于2毫米。粘结时温度不可过低，环境温度应选在10℃以上施工为宜；另外不宜在下雨或霉雨天气下施工，否则会导致粘接时间过长甚至引起不粘。

石英砂、橡胶颗粒的填充是施工工艺中的一个环节，只有待人工草坪面层材料安装完成，经检查平整牢固符合要求后，方可填充石英砂及橡胶颗粒。填充的规格标准和数量根据草的高度和密度

而分别确定。需要注意的是，必须使用专用的注砂机器和刷草设备来填充颗粒，才可以保证场地平整度和均匀度，同时利于提高场地的运动性能。而且石英砂和橡胶颗粒必须是完全干燥的材料才可施工，否则草茎将会被压倒而影响填充质量。石英砂应该采取多层填充，每填充一层都需使用刷草机来回铺刷使填充物下落充实。通常一个场地要来回铺要二十次以上为佳。

“人类的聪明”：人造草坪生产线建设项目

招标网在有关部门和专家的指导下，致力于为企业提供招标、采购、拟在建项目信息及网上招标采购等一系列商务服务。招标网是招标采购领域的资讯和交易网站，草坪地毯价格，为各级政府采购、招标代理机构、招标企业、供应商提供强大的专业招标采购信息查询和相关服务。

面对纷杂的招服务市场，招标网坚持以诚信为本、以企业的需求为中心、以信息质量和服务质量为基本点，虚心听取企业的意见和建议，不断提高服务质量，为企业寻找上下游企业提供快捷的商务平台、丰富的商务资源和投放企业产品宣传的平台。

下面小编带大家看一条总投资约200万元人造草坪生产线建设项目！

“人类的聪明”：人造草坪生产线建设项目

项目概况：年产200万平方米人造草坪项目，建设地点位于沧州市肃宁县城关镇玉皇庙村村北，建设性质新建。购置设备注塑机40台。利用租赁的厂房生产区、宿舍、食堂、办公区，工艺流程：原包颗粒—加热—注塑—成型—包装—成品项目建成后，年生产200万平米人造草坪。投资总额200万元，固定资产投资：80万元。铺底流动资金：120万元。

人类的聪明，终于把春留住！人造草坪就是永远的春！人造草坪多领域的应用，贴近自然！

如果想看到更多其他行业的项目信息

请在文章下留言~

小编一定会尽量满足大家的期待的！

？

好像自打恒大在足球上大把大把花钱以来，广大狂热的足球迷也突然有钱起来了，有建个足球场想法的球迷不在少数。有的人就是想当看门老大爷，建个球场给大家提供个踢球的地方，然后收点场地费再卖卖水，最后自己也杀到场上，来个看门老大爷球神附体；有的人是看准了足球产业发展的大局，迈入足球的商海之中；当然还有的人那就是土豪，那就是有钱，建个球场自己玩的。再牛的人想建球场也避免不了算成本这一关，起码要知道花多少钱和钱是怎么花的吧，下面就给大家说说到底建足球场得花多少钱。

首先，你得先知道足球场是怎么建的。

你得有块儿地，无论是租的还是买的，反正这块地得你说的算才行。一个特别标准的足球场怎么大约也需要9000平方米的地，塑料草坪地毯，也就是14亩地左右，的五人制足球场你也得有大概700平方米的空间。

然后就要知道让地变成足球场总共分几个步骤。为了简单易动，可以大概分为四个步骤，一步是地面处理，第二步是草皮铺设，第三步是配套建设，第四步是设施购置。

地面处理就是要把土地弄平整，然后用几种建筑工艺让场地抗震抗裂抗变形；草皮铺设就是把草种在地面上，这草有人工草也有真草；第三步就是要把周边的排水沟、场地的围网、围挡等各种配套修建好，当然有钱的话你也可以修休息区、观众台、广告位之类的，就显得高大上了；第四步就是买球门、球门网、角旗、训练桩、灯光照片等设施了。完成这四步一个足球场就基本完成了。

接下来就通过一个表格，大家就知道这钱是怎么花出去的了。

看完这个表，大家应该就知道建个足球场要花多少钱了。无论您看完了是打退堂了，还是觉得这都是小钱，都衷心希望在祖国大地上不断有新的足球场出现，以解决场地严重不足影响中国足球发展这一大难题。

对于球场的价格，不算看台、配套设施的价格，只说场地的话，我见过打工子弟小学只有十几万就可以让孩子们开开心心踢球玩耍的球场，也见过荷兰很多俱乐部耗资几百万欧元的球场。因地制宜，根据各自情况选择就好。

常州草坪地毯-绽放-仿草坪地毯由沭阳县绽放电子商务有限公司提供。沭阳县绽放电子商务有限公司（zf dzsw.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务

回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。绽放——您可信赖的朋友，公司地址：江苏省沭阳县软件产业园C栋，联系人：孙经理。