

世名建筑涂料色浆

产品名称	世名建筑涂料色浆
公司名称	山东冀鲁建筑装饰工程有限公司
价格	15.00/kg
规格参数	世名:桶 8810:kg 苏州:桶
公司地址	山东省济南市天桥区新材料化工交易市场
联系电话	15066650754

产品详情

SM 系列高品质色浆特征：1、该系列色浆是专为水性涂料批量着色设计，其颜料含量高、着色力强、展色性好，属高性能颜料深加工产品；2、优选高性能颜料浆，与基础白漆进行调配，可以覆盖色空间大部分颜色；3、已做好分散，颜料分散体粒径分布均匀，有较好分散性，与多种水溶性涂料（如乳胶漆、水性内外墙装饰涂料等）有良好的相容性；4、大部分色浆具有良好的遮盖率、着色强度和优异结构性能（如：耐光、耐候、耐酸、耐碱），除SM9806（用于户外深色的中黄—添加量要求大于4%）、SM9811（用于户外深色的大红—添加量要求大于4%）外，其它均可以依据用户需要合理调配；5、具有良好的罐装稳定性，不结皮、不沉底，不受微生物的腐蚀，触变性强；6、体系中不含乙二醇，VOC含量低，属无毒，无害、环境友好型环保产品。

编号

颜料索引号

耐光性

耐候性

耐化学介质性

固体份

C.I

TT

ST

TT

酸

碱

(%)

碳黑SM6800HT

P.BK.7

8

8

5

5

5

5

45

酞青蓝SM6804HT

P.B.15:1

8

7-8

5

4-5

5

5

52

酞青蓝SM6805HT

P.B.15:3

7-8

4-5

52

酞青绿SM6806HT

P.G.7

铁黄SM8810HT

P.Y.42

4-5

65

铁红SM8811HT

P.R.101

8

5

4-5

73

铁红SM8805HT

P.R.101

72

铁黑SM8809HT

P.BK.11

62

中黄SM9806HT

P.Y.74

7

6

4

3-4

4-5

50

大红SM9811HT

P.R.112

6-7

5-6

4

3

3

4

50

大红SM9815RHT

P.R.254

7-8

48

永固紫SM9803HT

P.V.23

7-8

7

4-5

4

43

嫩黄SM9814Y

P.Y.154

4-5

42

鲜橙SM9802HT

P.O.73

47

大红SM9807HT

DPP

7

4

47

洋红

SM9809

P.R.122

41

TSEL360W

(底漆专用)

P.BK.122

备注：耐光性、耐化学性参数是来源于颜料结构性能。耐光性8级最好，1级最差；耐候性5级最好，1级最差，耐化学介质5级最好，1级最差