

克拉管厂家 山西克拉管 联硕管业公司

产品名称	克拉管厂家 山西克拉管 联硕管业公司
公司名称	天津联硕管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区双塘五金制品产业园规划路1号
联系电话	15320185668

产品详情

天津联硕管业有限公司是一家集科、工、贸为一体的高新技术企业，公司目前主要产品：1、大口径钢带增强聚乙烯螺旋波纹管及配套的管路连接件；2、HDPE双壁波纹管系列产品；3S（PP）超静音排水管及管件。产品自进入市场后，迅速为广大用户认可接受。

克拉管与普通管道相比优势在哪里

克拉管具有十分优异的性能，它重量轻，抗压能力强，山西克拉管，一经使用，便迅速占领了普通管道的市场，在管道界独领老大。那么，作为新兴的管材，它与普通的管道相比，有哪些优势呢？

1、重量轻

这是克拉管道与普通管道相比十分具有竞争力的优势之一，我们知道，克拉管厂家生产克拉管主要使用的是聚乙烯树脂为原材料，与金属、混凝土管道相比，它的重量仅是这些普通管道的几分之一，十分便于运输和施工。

2、电脑设计施工

克拉管厂家使用计算机系统统一操作，节省了人力，提高了效率，并且还能为客户设计的施工方案和选择产品。

3、管体无焊缝

克拉管生产中采用的是热熔状态进行缠绕生产，冷却后自然能够保证无焊缝，这是普通管道无法比拟的

优势。

4、风冷冷却

克拉管厂家在生产过程中采用风冷冷却，这样就不会造成克拉管内外冷热不均，从而出现分层和开裂的情况发生。

5、冷却脱模

克拉管冷却到常温以后，克拉管现货，模具会收缩从而完成脱模过程，克拉管报价，这样能够保证克拉管不变形，这一优势是水冷脱模所无法超越的。

天津联硕管业有限公司是一家集科、工、贸为一体的高新技术企业，公司目前主要产品：1、大口径钢带增强聚乙烯螺旋波纹管及配套的管路连接件；2、HDPE双壁波纹管系列产品；3、3S（PP）超静音排水管及管件。产品自进入市场后，迅速为广大用户认可接受。

为了防止供热管道在温度升高时，由于热伸长或温度应力引起的管道变形或损坏，需要在管道上设置补偿器，以吸收管道的热伸长，从而减小管道的自身应力和在阀体及支架结构上的作用力。

供热管道可采用补偿器的种类很多，目前国内主要有自然补偿器、方形补偿器、波纹补偿器、套筒补偿器、球形补偿器以及旋转补偿器等。前3种是利用补偿器材料的变形来吸收热伸长，而后3种是利用补偿器内外管的相对位移来吸收热伸长。

（1）自然补偿器和方形补偿器。它们都是利用管道自身的弯曲管段来补偿热伸长，在直埋管中可以利用自然地形来合理运用，因为其流动阻力大、占地多、外套管制作安装难度大，因而不能在长距离管道上使用。

（2）波纹管补偿器。它是用单层或多层的薄金属制成，有波纹管状补偿装备。按补偿方式分为轴向、横向和铰接式，按承压方式分为内压式和外压式。在直埋管道中，一般采用外向式波纹管补偿器，因为其它方式补偿器无法放置到外套管内。

（3）套筒补偿器。套筒补偿因为其盲板推力大，克拉管厂家，柔性填料密封不可靠，因而很少用于地下直埋，而球形补偿作为空间变形，适用于架空，直埋管内无法使用。

（4）旋转补偿器。它是2个以上组对成组，形成相对旋转吸收管道热位移，从而减少管道的应力，实现补偿的目的。它虽然不能直接安装到直埋管内，但将它合理运用，就能实现直埋管补偿的目的。

天津联硕管业有限公司是一家集科、工、贸为一体的高新技术企业，公司目前主要产品：1、大口径钢带增强聚乙烯螺旋波纹管及配套的管路连接件；2、HDPE双壁波纹管系列产品；3S（PP）超静音排水管及管件。产品自进入市场后，迅速为广大用户认可接受。

克拉管选用静力设计软件法选型 利用EASYPIPE—98静力设计软件系统，根据用户工程条件，在计算机进行精准的优化选型，选出最适合用户使用、经济的产品。

利用这种方法，可根据工地地形、埋深、土质、荷载等条件的变化，连续选择最适合每一区段的管型，从而节省工程投资。我们可无偿的为所有用户提供软件法选型服务。在利用静力设计软件法选型时，用户需提供以下条件：

- （1）管内径或流量
- （2）管道内压条件
- （3）设计路面荷载条件
- （4）管线水力坡降
- （5）管道埋深
- （6）地下水情况及土壤土质情况
- （7）输送介质温度

依据标准，为用户选定的每一个克拉管产品都要进行短期（1分钟）和长期（50年）的强度、刚度、稳定性校核，以满足管材的安全可靠。

克拉管厂家-山西克拉管-联硕管业公司由天津联硕管业有限公司提供。克拉管厂家-山西克拉管-联硕管业公司是天津联硕管业有限公司（www.tjlsy.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：曲总。