

威固隐形车衣专门店 天津威固隐形车衣 天津vican车衣

产品名称	威固隐形车衣专门店 天津威固隐形车衣 天津vican车衣
公司名称	波仕卡(天津)汽车养护服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区天穆镇白庙蓝海汽配城
联系电话	15902299990 15902299990

产品详情

Vican车衣改色专门店是一家专注于漆面保护的专业化门店，是波仕卡汽车养护中心（蓝海旗舰店）的品牌，是美国伊士曼集团品牌威固隐形车衣（V-KOOLPPF）在蓝海汽配城授权店。有超过千台漆面保护施工经验。店面面积1000平米，共计12各工位，店内有明确施工车间区域划分，其中无尘车间具有四个独立超大无尘施工工位，拥有软水过滤处理系统、软水水雾降尘系统、恒温保障系统，保障在无尘、恒温的优质条件下完成施工。仓库常年通过空调控制温度，保证膜在稳定温度下的保存。服务内容包括：窗膜、封釉、漆面还原、镀晶、隐形车衣、车身改色等。我们的服务理念是：因为专注，所以专业。我们的服务宗旨是：专业水准匠心打造每一个细节。

专业名词解释/汽车贴膜

可见光透过率：可见光（380-780）穿过玻璃/玻璃窗膜复合层的百分比。

可见光反射率：可见光（380-780）被玻璃/玻璃窗膜复合层反射的百分比。

太阳能穿透率：太阳能透过玻璃/玻璃窗膜复合层的百分比。

紫外光阻隔率：紫外光（280-400）被玻璃/玻璃窗膜复合层反射的百分比。

太阳能反射率：太阳能被玻璃/贴膜复合层反射的百分比。

太阳能吸收率：太阳能被玻璃/贴膜复合层吸收的百分比，吸收的太阳能是能够向玻璃/贴膜复合层两边同时辐射的，空气流动速度高的一边将辐射更多的能量。

总太阳能穿透率：太阳能透过玻璃/玻璃窗膜复合层的部分与被吸收的向内部辐射的太阳能的总和。隔热

率的计量单位是每小时每平方英尺通过的热量（BTU/Hr./Ft.2，其中1BTU=262卡）。透明玻璃的隔热率一般为20 BTU/Hr./Ft.2。

总太阳能反射率：即隔热率，它是太阳能被玻璃/玻璃窗膜复合层反射的部分与被吸收的向外部辐射的太阳能的总和。

遮蔽系数：玻璃/玻璃窗膜复合层相对于玻璃的总太阳能穿透率。

U值：每小时、内外温差每一度，通过每平方英尺的热辐射量。

根据用途的不同，性能要求不尽相同，一般而言，其主要指标为可见光透过率、可见光反射率、隔热率以及紫外线阻隔率等。

Vican车衣改色专门店是一家专注于漆面保护的专业化门店，是波仕卡汽车养护中心（蓝海旗舰店）的品牌，是美国伊士曼集团品牌威固隐形车衣（V-KOOLPPF）在蓝海汽配城授权店。有超过千台漆面保护施工经验。店面面积1000平米，共计12各工位，店内有明确施工车间区域划分，其中无尘车间具有四个独立超大无尘施工工位，拥有软水过滤处理系统、软水水雾降尘系统、恒温保障系统，保障在无尘、恒温的优质条件下完成施工。仓库常年通过空调控制温度，保证膜在稳定温度下的保存。服务内容包括：窗膜、封釉、漆面还原、镀晶、隐形车衣、车身改色等。我们的服务理念是：因为专注，所以专业。我们的服务宗旨是：专业水准匠心打造每一个细节。

要进行一次养护，如果出现了。剐蹭的情况是可以更换局部车衣的位置不同的价格也不一样，具体的您可以咨询当地的商家！还有一点要特别提醒大家，如果发生了对方全责事故，您是可以走对方的保险去理赔车E的由于车一是在最近两年才出现的，所以市场的监管力度并不严，这也使得一些小作坊厂家容易趁虚而入，所以大家在购买车衣的时候一定要擦亮双眼，那车一作为一种新兴的汽车用品，它的优势当然是毋庸置疑的，像比喻之前的打蜡镀膜，镀晶，它在后续为维护费用持久度还有抗划痕能力上都有显著的提升，但是价格也不便宜，所以在性价比方面还得您自己去权衡。

Vican车衣改色专门店是一家专注于漆面保护的专业化门店，是波仕卡汽车养护中心（蓝海旗舰店）的品牌，是美国伊士曼集团品牌威固隐形车衣（V-KOOLPPF）在蓝海汽配城授权店。有超过千台漆面保护施工经验。店面面积1000平米，共计12各工位，店内有明确施工车间区域划分，其中无尘车间具有四个独立超大无尘施工工位，拥有软水过滤处理系统、软水水雾降尘系统、恒温保障系统，天津威固隐形车衣，保障在无尘、恒温的优质条件下完成施工。仓库常年通过空调控制温度，保证膜在稳定温度下的保存。服务内容包括：窗膜、封釉、漆面还原、镀晶、隐形车衣、车身改色等。我们的服务理念是：因为专注，所以专业。我们的服务宗旨是：专业水准匠心打造每一个细节。

重技术

”进入夏季，选择贴膜的车辆络绎不绝。一个4人左右的贴膜小组常常从早上8时到下午6时一直都要忙着

为新车贴膜。

车主在选择贴膜美容点的时候，一定要慎重，因为关系贴膜的质量问题。专业的贴膜店有专门的流程和工具，威固车衣，各个贴膜环节所需要的工具最少有13种，仅用来擻水的工具就分硬刮和软刮两种。在使用硬刮擻水之前，要贴保护薄膜，威固隐形车衣贴膜，防止损坏隔热膜，然后才能擻水。

一个成功的隔热膜贴膜技师一般需要两年以上的培训，才能完全掌握不同车型的施工技巧。因此，威固隐形车衣专门店，合格的汽车贴膜技师的紧缺正是制约贴膜行业发展的一道瓶颈，非专业的美容店贴膜质量堪忧。

简单流程

仪表铺毛巾、保持整洁—清洁玻璃—裁膜—将隔热膜在车窗外玻璃上定型—根据玻璃形状，裁边角—内玻璃清洁—正式贴膜—擻水、用吹风筒吹边角—最后清洁。

威固隐形车衣专门店-天津威固隐形车衣-天津vican车衣由波仕卡(天津)汽车养护服务有限公司提供。威固隐形车衣专门店-天津威固隐形车衣-天津vican车衣是波仕卡(天津)汽车养护服务有限公司(www.vican-tj.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。