

静音汽油10千瓦发电机实验室备用

产品名称	静音汽油10千瓦发电机实验室备用
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:B-10GDI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

静音汽油10千瓦发电机实验室备用

欧洲狮发电机组的一些零部件也会影响汽油发电机组功率变化，主要原因有：

- 1、空气过滤器太脏，吸入空气不够，这时须清洗或更换空气过滤器；
- 2、燃油过滤装置太脏，喷油量不够，须更换或清洗；
- 3、点火时间不正、须调整。

预防欧洲狮发电机组功率下降的密集，机器这个东西要它很好很正常的工作重要的就是要保养好，及时的维护和保养不仅能汽油发电机组工作的可靠性，还能延长欧洲狮发电机组的使用寿命。

特点：

- 1、进气效率及燃烧效率优良的定置式进排结构，轻松启动的机械自动解压装置；负荷变化应答性好的调速器；稳定可靠的晶体管磁电机点火系统；轴承性能优良，低振动的铝质连杆。
- 2、自动电压调节器：自动保持电压稳定，确保提供平稳电压，对电压波动敏感的设备尤为重要。
- 3、：采用技术生产的大型，将排气噪音降到理想的低。
- 4、机油报警器：当润滑油低于一定的程度时，发电机自动停止工作。
- 5、燃料显示表：随时提醒您补充燃料。

低噪音，低油耗（采取双向节油开关自动控制油耗），逆变器技术保证品质的电源，延长设备使用寿命

风冷结构获得，高灵敏度保护开关，不会因为过载损坏发电机。机器采用理想化的设计和技术，机器内部设计紧凑，大大减少了机器的体积，机器配有轮子，手推把使用起来跟方便。欧洲逆变器技术保证品质电源，风冷结构获得，双频率，双电压输出，省油便携，机组应用广泛。

欧洲狮汽油发电机全新推荐低油耗小型汽油发电机，对于所有小型发电机都采用强制风冷的方式；对于大型发电机它的冷却方式是水冷型的，为了更适合当今社会的需要、所有的发电机都是节能环保型的，所有的发电机都是厂价直销价；为了免去客户的顾虑，对于所有的客户我们都采用合同的方式进行交易，相信我们的发电机是好的选择

静音汽油10千瓦发电机实验室备用

技术参数

- *、产品型号：B-10GDI
- *、额定功率：10KW
- *、备用功率：12KW
- *、额定频率：50Hz
- *、额定电压：AC220V/380V
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音式
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：93#、95#、98#
- *、机器颜色：灰、白、银、黄
- *、电机类型：无刷电机
- *、机器油耗：390G/KW.H
- *、工作时间：8-12.5H
- *、消声装置：工业级静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-670

- *、冷却方式：风冷
- *、额定转速：3000r/min
- *、燃烧系统及缸体结构：双缸、直喷、风冷
- *、进气方式：自然吸气
- *、油箱容量：25L
- *、机油容量：2.27L
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：自动调速
- *、压缩比：19:1
- *、绝缘等级：H
- *、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

- *、长：1140mm
- *、宽：718mm
- *、高：655mm
- *、整机净重：195Kg
- *、7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件：

说明书、保修卡、合格证、连接线、随机小工具、工具包

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

