

# 静音汽油15千瓦发电机厂房备用

产品名称	静音汽油15千瓦发电机厂房备用
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:B-15GDI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

### 静音汽油15千瓦发电机厂房备用

发电机是非常重要的机械设备。但是现在，买发电机不能光看价格，适合才是硬道理。更重要的是，要注意环境的保护。在诸多的发电机和发电机组中，有一种叫做静音性发电机组的发电机组，它的特点就是能够减少发电机组在运转时所产生的噪音。这对于，位于靠近市区，居民区的工厂工作来说，是非常有意义的。当然，对整个大环境也是满有益处的。今后的供电工作中，我们将继续努力不断改革创新柴油发电机是一种独立的发电设备，主要是在停电时提供应急电源

欧洲狮发机电不但具有声音小、重量轻、耐用、省油、马力微弱的长处，并颠末了欧洲狮匠人的节能及立异手艺革新，加倍凸显了不变性、便利性和良好的环保机能。欧洲狮发机电组已普遍用于民用、船用等范畴。

1. 不变性好，发电质量好；
2. 启动机能好，启动胜利率高，能够任何情况温度和蔼候下包管启动的胜利率；
3. 庇护情况，节俭能源，节俭成本；
4. 噪声低振动小，低频噪声优于其他柴/汽油发机电组；
5. 采取的可燃性气体是洁净、廉价的能源。
6. 可熄灭多种气体，性价比高

采取小轮径，布局尺寸祭，压比高，流量规模广，能够有用低落策动机的排气温度，改良策动机的排放

况和进步靠得住性，能够知足大功率策动机的需求和高原策动机的婚配要求。

长处：

- (1) 节流质料，减轻质量，出产成本低；
- (2) 简化庞大零件和大型零件的加工工艺，收缩加工周期；
- (3) 顺应性好；可实现特别布局的出产及分歧质料间的毗连成型；
- (4) 团体性好，具有杰出的气密性、水密性；
- (5) 下降劳动强度，改良劳动前提。

静音汽油15千瓦发电机厂房备用

技术参数

- \*、产品型号：B-15GDI
- \*、额定功率：15KW
- \*、备用功率：16KW
- \*、额定频率：50Hz
- \*、额定电压：AC220V/380V
- \*、启动方式：电启动
- \*、机构类型：静音式
- \*、相数：单/三相
- \*、燃油型号：93#、95#、98#
- \*、机器颜色：灰、白、银、黄
- \*、电机类型：无刷电机
- \*、机器油耗：390gG/KW.H
- \*、工作时间：8-12.5H
- \*、消声装置：工业级静音器

发动机参数

- \*、发动机品牌：欧洲狮

- \*、发动机型号：OU-465GDI
- \*、冷却方式：水冷
- \*、额定转速：3000r/min
- \*、缸体结构：四缸、直喷、水冷
- \*、进气方式：自然吸气
- \*、油箱容量：25L
- \*、机油容量：2.27L
- \*、过载能力%：100
- \*、调速方式：自动调速
- \*、压缩比：19:1
- \*、绝缘等级：H
- \*、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

#### 整体外形及重量噪音

- \*、长：1140mm
- \*、宽：718mm
- \*、高：655mm
- \*、整机净重195k
- \*、7m/db(A)59-72

#### 标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

#### 选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

#### 随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包:

#### 售后服务：

整机质保一年，终身成本维护