

# 静音汽油40千瓦发电机全自动

产品名称	静音汽油40千瓦发电机全自动
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:B-40GDI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

### 静音汽油40千瓦发电机全自动

形状美妙，布局公道。密封性好，全封锁箱体，2mm钢板建造而成，防雨、防雪、防尘能在卑劣的情况下事情，防音结果好，箱体内采取高频、中频、低频PUR型阻燃吸音棉，有用低落机组遍地传出的分歧噪音。消声器采取高效阻性消声器，下降机组排烟口乐音。欧洲狮静音汽油、柴油发电直喷式熄灭室熄灭效力高，噪声低。

柴油发电机的长处：

- (1)、燃油经济、热效高、工况转变时，燃油耗损率曲线转变比力平展，低负荷下也经济
- (2)、事情靠得住、经久。由于没有焚烧体系,毛病低
- (3)、利用规模广
- (4)、有害排放物较低
- (5)、防火宁静性好

发电机主动调压情势有：可控硅、相复励、TD1型碳阻式主动调压，个体采取大功率管

具有出色的事情才能、靠得住的机能，简朴易用的设想，是您便携动力的most佳挑选！是野营车，野营地和家庭装备等的抱负挑选。欧洲狮动力数码变频发电机供给给您洁净、静音、便利照顾的动力。此款发电机布局松散，重量轻，特别合用野营车和野营地，既便利在家利用，也能够随时带到事情园地。纯粹弦波发电机能够合用于敏感电子装备。

省油：良好的熄灭效力发生极高的经济效益。

安好：不管什么时候不管那边都能利用的低乐音发电机组。

靠得住：不变的主动电压调理体系和机油正告体系,使人安心利用。

凭仗专业的办事，优良的产物和对您埋头的立场，欧洲狮发机电将成为您most好的选择！。

特性就是体积、容量较小，输出功率普通在数百瓦以下的机电和用处、机能及情况前提要求特别的机电。全称微型特种汽油发机电，简称微机电。经常使用于节制体系中，实现电机旌旗灯号或能量的检测、解算、放大、履行或转换等功用，或用于传念头械负载，也可作为装备的交、直流电源。在般的小型用户多数都是用微型汽油发电机组，手提式汽油发机电户外公用...在些户外用电的时辰是用微型汽油发机电组。

汽油发机电特性：

\*四冲程OHV策动机，油耗低，靠得住性强。

\*无刷交换发机电，机能不变，毛病率低。

\*机油报警体系，可主动庇护策动机。

\* 大容量油箱，可供给约持续12小事情。包管机械能长时候运作。

静音汽油40千瓦发电机全自动

技术参数

\*、产品型号：B-40GDI

\*、额定功率：40KW

\*、备用功率：42W

\*、额定频率：50Hz

\*、额定电压：AC220/380

\*、启动方式：电启动

\*、机构类型：静音式

\*、相 数：单/三相

\*、燃油型号：93#、95#、98#

\*、机器颜色：灰、白、银、黄

- \*、电机类型：无刷电机
- \*、机器油耗：390G/KW.H
- \*、工作时间：8-12.5H
- \*、消声装置：工业级静音器

#### 发动机参数

- \*、发动机品牌：欧洲狮
- \*、发动机型号：OU-510GDI
- \*、冷却方式：水冷
- \*、额定转速：3000r/min
- \*、燃烧系统及缸体结构：四缸、直喷、水冷
- \*、进气方式：自然吸气
- \*、油箱容量：48L
- \*、机油容量：3.37L
- \*、过载能力%：100
- \*、调速方式：自动调速
- \*、压缩比：19:1
- \*、绝缘等级：H
- \*、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

#### 整体外形及重量噪音

- \*、长：1520mm
- \*、宽：780mm
- \*、高：1060mm
- \*、整机净重：420KG
- \*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

#### 标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及

连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

售后服务：

整机质保一年 终身成本维护