

B101QAN01.0屏 全新原装液晶屏 屏

产品名称	B101QAN01.0屏 全新原装液晶屏 屏
公司名称	深圳市金泰彩晶科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区华丰国际大厦
联系电话	13692221203

产品详情

友达液晶屏A020CN01.V1主要参数

面板品牌：友达（AUO）

面板型号：AO20CN01 V1

面板类型：a-si TFT-LCD ，液晶屏

面板尺寸：2.0英寸

分辨率：480*240

显示模式：TN，常白显示，透射式

显示区域：39.84*29.88mm

外观尺寸：47.54*41.08mm

表面处理：Hard coating(3H)

面板亮度：300cd/m2(typ.)

对比度：180:1(typ.)透射

显示颜色：16.7m(8-bit)

响应时间：25/30(Typ，DJ101IA-07A屏，)(Tr/Td)(ms)

可视角度：40/40/10/30(Typ.)(CR>10)(左/右/上/下)

光源类型：3S1P WLED

信号接口：Serial RGB(8-bit)+SPI，CCIR656，MV190E0M-N10，40 pins

面板电压：3.3/3.3/3.3V(Typ.)(VCC/AVDD/PVDD)(Digital/Analog)

应用产品：数码照相机，数码摄像机

注意事项：

一、2.0寸的显示模组在蓝屏的状态下，在屏的最上边会出现一条红色线，这个是正常的，是因为液晶屏参数原因，屏，显示图像的时候是看不到的，完全正常显示

液晶显示器面板的鉴别方法

现在液晶行业的竞争越来越大，工艺水平也越来越高许多液晶屏的生产厂家都对原材料的标准有所提高，对生产和检验等一些内部的质量的把控都有所加强，这样坏点出现的频次也大幅度的被削减了。

现在检测显示屏出现坏点的方法也是比较简单的，只需要将液晶屏的亮度和对比度调整到大值（大值的时候就是画面都呈现反白）或者小值（小值的时候画面就会显示全黑），这个时候屏幕上面就会显示多少个亮点或者多少个暗点。

这些坏点的数量只要没有超过定的标准范围的话，就算出现一个或者多个坏点也属于正常去情况。但是好是不要低于A级面板的标准。

友达15寸工业液晶屏G150XTN06.0结构特征

液晶屏尺寸15.0英寸

点分辨率1024 (RGB)*768(SVGA)

像素密度85PPI

像素排列RGB垂直条状

宽高比4:3 (宽:高)

点间距0.099*0.297mm (横*竖)

触摸屏无

说起LCD，如果关注液晶显示产品时间还不长的话，恐怕大家还真的听到的不是很多。而即使了解一部分的人，可能也有不少是略有耳闻而已，那么，LCD到底是一个什么样的东西呢？它的工作特点又是怎样的呢？

其实严格来说，LCD才是液晶显示的正经学名，B101QAN01.0屏，而非我们所常常说的LED。它是英文Liquid Crystal Display的简称。从构造上来说，它是在两片平行的玻璃基板当中放置一个液晶盒，在下基板的玻璃上放置薄膜晶体管。上基玻璃板上设置彩色的滤光片。而后，通过薄膜晶体管上的信号与电压改变来控制液晶分子的转动方向。从而实现对于每个像素点的控制。

B101QAN01.0屏-全新原装液晶屏(在线咨询)-屏由深圳市金泰彩晶科技有限公司提供。B101QAN01.0屏-全新原装液晶屏(在线咨询)-屏是深圳市金泰彩晶科技有限公司(www.jintai-lcd88.com) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张小姐。