## 河北氯化丁基再生胶优点

产品名称	河北氯化丁基再生胶优点
公司名称	衡水市鸿运特种再生橡胶有限公司
价格	10.00/吨
规格参数	规格:20KG 拉伸强度:8.5MPA 扯断伸长率:440%
公司地址	衡水市京大路东橡胶城2区29号31号(注册地址 )
联系电话	2686766 13091187722

## 产品详情

丁基再生胶种类很多,河北鸿运再生胶厂有丁基再生胶和氯化丁基再生胶,丁基再生胶又根据含胶量,原料不同,又分为高强力丁基再生胶,普通丁基再生胶等。HYW29F3M2L

河北氯化丁基再生胶是选用废旧丁基瓶塞,胶边等为原材料,经过分类粗选,粉碎,薄通初级再生软化,提炼脱硫再生软化,热炼滤胶和精炼等严格工艺制作而成。河北氯化丁基再生胶的优点有可塑性好,气密性好,门尼粘度适宜,无污染,手感弹性好,耐热,耐臭氧,耐老化,强力高,细度高等,氯化丁基再生胶与其他橡胶的相容性高于丁基再生胶,可与天然橡胶,氯丁橡胶,顺丁橡胶,丁苯橡胶等不饱和橡胶并用生产各种橡胶制品,而且氯化丁基再生胶的价格低于丁基再生胶,可以进一步降低生产成本,还可用作合成丁基橡胶的一种共聚单体,从而改进丁基橡胶的硫化性能。

河北氯化丁基再生胶是灰色的

,拉伸强度是8.5MPA,扯断伸长率是440%,邵氏硬度是50HA,本厂品是通过欧盟环保认证的。

河北氯化丁基再生胶优点很多,因此被橡胶制品厂广泛应用于汽车摩托内胎,水胎,密封圈,密封条,胶板,护舷,减震,塑胶跑道,防水材料等挤出或模压橡胶制品中。

河北鸿运再生胶厂有资深的橡胶工程师,可免费提供技术支持和配方指导,坚持以诚信为宗旨,以创新求发展,以优质的服务来面对广大消费者,我们期待与您的合作。