

# 铝合金卫生间平开门图片 洗手间平开门尺寸设计

产品名称	铝合金卫生间平开门图片 洗手间平开门尺寸设计
公司名称	佛山市润尔门窗有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:森德丽 型号:85 产地:佛山
公司地址	佛山市南海区狮山镇狮北袁边村工业区自编8号 (住所申报)
联系电话	18942492081

## 产品详情

铝合金卫生间平开门图片 洗手间平开门尺寸设计 洗手间平开门款式 平开门洗手间设计  
洗手间平开门尺寸 洗手间铝合金门推拉窗主要的五金配件有哪些？平开窗主要的五金配件有哪些？内开内倒主要的五金配件有哪些？推拉窗主要的五金配件：滑轮、勾锁、月牙锁；平开窗主要的五金配件：联动执手、滑撑、铰链、锁点、锁盒、背扣锁、天地锁等；内开内倒窗主要的五金配件：联动执手、联杆、联动器等。

佛山市南海润尔（森德丽）门窗有限公司主营产品：

承接工程家装门窗、50平开窗、铝合金断桥窗纱一体平开窗、断桥、非断桥铝合金推拉窗、门套线、二轨铝合金重型推拉门、三轨带金刚纱网推拉门、吊轨门推拉吊趟门、窄边框门、室内厨房卫生间平开门、铝合金阳光房、铝合金重型大折叠门、铝合金凉亭葡萄架等众多丰富颜色可供选择，厂家直销，全国可做！

80系列平开门

铝材厚度：1.0MM

门扇宽：82MM

门扇厚：39MM

产品配套：门扇+门框+门套+五金锁具（整套完整门）

产品价格：单包边/双包边100元/套（规格750\*2100）定金

库存颜色：宝马金、宝马灰、红酸枝、黄花梨、晶钻白、金橡木、缅甸柚木

82系列平开门

铝材厚度：1.2MM

门扇厚：40MM

库存颜色：红檀香、白色、香槟、黄檀香、水曲柳

40系列平开门

铝材厚度：1.4MM

门扇宽：40MM

库存颜色：肌肤黑、肌肤白

五金配件的特点及作用。五金配件的特点分为：推拉、旋转、上锁、扳扣，起到推拉关闭的作用。什么是全玻璃。下列情况铝合金门窗必。须采用全玻璃：断桥铝门窗；什么是LOW-E玻璃。它的优点是什么。LOW-E玻璃又名低辐射热反射玻璃，就是玻璃表面镀上一层膜，把紫外线挡在外面，夏天能阻隔室外高温，冬天能保持室内温度，对人体起到保护作用。什么是中空百页玻璃，页片是什么材质。使用年限是多少。就是在中空玻璃里面安装铝材质或不锈钢挡光金属片，中空玻璃、LOW-E玻璃、中空百页玻璃三者相比较，优缺点是什么。

中空玻璃隔音隔热节能好LOW-E玻璃节能和防紫外线照射；中空百页玻璃防阳光直射及增加隐私度，使用方便。钢化玻璃的作用是什么。钢化玻璃又称全玻璃，强度高，不容易破碎，即使碎后会成为颗粒状，不会成块，破碎后不易伤。

什么叫传热系数K值？有什么作用？断桥铝合金门窗传热系数是多少，K值是在检测时，内部加温通过时间看内部温度向外传导的速度，在通过时间与温度得出传热值。能够检验出门窗型材结构的隔热性能，K值越小隔热性能越好。

普通的铝合金门窗传热系数约；断桥铝合金门窗传热系数约；系统铝合金门窗的传热约。中空玻璃是将两块或两块以上的玻璃，中间用铝条相隔密封在一起，玻璃之间用干燥剂处理，玻璃的内外温差不一样，起到隔热的作用。

静音平开门，这样的铝合金平开门让人拒绝不了在购买门窗的时候，静音平开门是消费者喜欢的选择之一。静音平开门除了外观满足了现代人的审美观，更重要的是性价比高！铝合金平开门，因为我国的铝材比较普及，相对来说价格比较实惠，在国内应用范围十分广。

森德丽美弧系列平开门装配上较大面积的玻璃，能让人在室内的视野更为明朗。个别工艺，还可以保护隐私。增强室内户外的视觉观感，突显房间的层次感。柔和的线条，营造温馨的氛围。这样的铝合金平开门让人拒绝不了。

森德丽系列平开门静音平开门就算在太阳的直接照射下，颜色、形状不会变化。具有防潮、隔热、静音、保温、防尘等优越的性能；开启、闭合几乎无声，简洁轻便，使用寿命长；不使用重质油漆。

森德丽圆弧平开门森德丽静音平开门，款式多样：铝型材表面工艺多种多样，有氧化、电泳涂装、氟碳喷涂、粉末喷涂、木纹转印等方式。搭配的是双层中空设计的玻璃，玻璃工艺有晶彩、暗花、冰雕、彩雕、银镜等；还可以在玻璃上加装饰品，有铝型材格条、铝花、贴画等。

铝型材和玻璃自由搭配的组合，形成各种款式的静音平开门，提供顾客按照个人喜好挑选，更好的与装修风格融合。90后平开门根据墙体厚度，有三种包墙方式：无包套、半包套、全包套。可由装修风格或主调颜色等选择，以配合门和墙的整体协调性。

各种规格的方管、铝角。铝合金门窗配件铝合金窗耐久性好，使用、维修方便。铝合金窗不锈蚀、不褪色、不脱落、几乎无需维修，零配件使用寿命极长。全玻璃是一类经剧烈振动或撞击不碎，即使破碎也不易伤人的玻璃。