

# 全自动裱纸机 峰利纸箱机械【优质商家】 全自动裱纸机商家

产品名称	全自动裱纸机 峰利纸箱机械【优质商家】 全自动裱纸机商家
公司名称	东光县峰利纸箱机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市东光县 小张工业区
联系电话	13931729815

## 产品详情

【东光县峰利纸箱机械厂】东光县峰利纸箱机械厂专业生产加工全套纸箱机械设备及配件，高速水墨印刷开槽机、高速钉箱机、薄刀分压机、裱纸机、粘箱机、等纸箱机械产品，我公司产品机械型号多、规格全，能满足不同用户的需求。东光县峰利纸箱机械厂本着“精益求精”的精神，积极推行周密的质量管理工作，生产的产品因其外型美观大方，全自动裱纸机，工艺严谨细致、价格合理以及完善的售后服务，多年来深受各地用户的一致好评。东光县峰利纸箱机械厂以振兴我国纸箱行业为己任，竭诚与广大用户合作，将以不断提高的产品质量和更完善的售后服务满足用户的需要。

【东光县峰利纸箱机械厂】全自动裱纸机厂家讲解：全自动裱纸机的构造及工作方式

### 1、主动卡纸给纸机

选用回圈式走纸组织;—选用大功率通优制真空泵，风量大，吸纸顺畅;—真空吸头气路调整，管路加大，气阀结构更新，整机气流更大走纸进程更顺;—二吸由本来的轴承导轨(易损坏)，全自动裱纸机改为轴承滑板，同罗兰机结构大致相仿，长处在于毛病低，可调理二吸头摆布偏移;—反常刹车功能及声讯报警装置;—载纸台升降保护装置，设有不停机装纸组织;—可在D中调整风头位置;—极限载纸高度H=1800mm。

### 2、主动坑给纸机

选用底出式吸风走纸方法，进口强力吸风皮带及大流量高压鼓风机，确保五层瓦楞纸触纠曲折表象，每条皮带下面吸风，以选用调理式吸风，各条吸风皮带设有独自可调理风量组织;—配进口电磁离合器和电磁刹车，并设置在吸风皮带的同一轴上，在高速D输出纸张时顺畅而准确;—完满的规划让A.B.C.E.F楞，原纸板、三层、五层瓦楞纸也能顺畅输出;—坑纸与面纸选用同步光电操控技能，防止坑纸或面纸不到位而给纸的疑问。

### 3、涂布贴合主机

全自动化胶水弥补体系，在贴合中由电控流体操控器主动侦测弥补损耗的胶水，并配合胶水丢失收回回圈，防止胶水丢失；—涂布体系选用对滚方法，涂布均匀，确保产品质量，上方一支硬铬涂布棍，一支橡胶计量辊，下方一支镀铬压力辊，一支橡胶水洗辊；—选用相位调整器，于机械高速贴合时在不停机状态下能及时调整抵偿坑纸与面纸之贴合差错，全自动裱纸机报价，提高出产功率；—适合A.B.C.E.F楞，原纸板、三层、五层瓦楞纸板与打印面纸的顺畅贴合；—人机接口OP320-A单色显现，LED数字显现器可主动预备查核当班产量。

#### 4、加压输送机

选用进口齿轮减速电机驱动；—上、下宽轨皮带，压纸效果杰出；—辊筒压力调理选用砝码式生锤结构，简略方便；—速度变频调理，确保纸张贴合杰出，干燥平稳。

#### 5、电气操控

电机皆运用变频调速，安全可靠，噪音低；—全机选用台湾永宏PLC-可编程序电路操控，操作简略，保养简略；—地点电气组件彻底选用进口装备，确保整机操控体系的灵活与稳定性；—电器选用人机接口OP320-A单色显现可及时发现毛病，一旦呈现故障，人机接口可准确显现毛病部位并及时扫除。

【东光县峰利纸箱机械厂】东光县峰利纸箱机械厂专业生产加工全套纸箱机械设备及配件，高速水墨印刷开槽机、高速钉箱机、薄刀分压机、裱纸机、粘箱机、等纸箱机械产品，我公司产品机械型号多、规格全，能满足不同用户的需求。东光县峰利纸箱机械厂本着“精益求精”的精神，积极推行周密的质量管理工作，生产的产品因其外型美观大方，工艺严谨细致、价格合理以及完善的售后服务，多年来深受各地用户的一致好评。东光县峰利纸箱机械厂以振兴我国纸箱行业为己任，竭诚与广大用户合作，将以不断提高的产品质量和更完善的售后服务满足用户的需要。

【东光县峰利纸箱机械厂】全自动裱纸机厂家讲解：影响全自动裱纸机加工质量的七点因素

##### (一)纸张材料

纸箱经裱纸机加工后，由于水性胶的初黏性较差，未干燥时黏性很小，纸张因吸附水分而产生变形。因此水性裱纸工艺要求纸张、纸板定量在100-400g/m<sup>2</sup>。在胶版纸产品上覆膜，水性覆膜的产品很容易造成纸塑脱离，易影响产品质量。同时，定量较低的铜版纸加工时易打折和溢胶，定量较高的在模切时压痕处容易脱胶。所以，在全自动裱纸机上加工时，纸张材料对质量有着重要影响。

##### (二)墨层状况

墨层状况主要指纸张上图文面积的大小和墨层厚度及油墨性能等，它们的影响主要表现为对印刷品与薄膜的黏合强度。印刷品为实地、墨层厚并且图文面积大时，油墨改变了纸张空隙多的表面特性，阻碍了黏合剂的渗透和扩散，使得印刷品与塑料难以黏合，易出现脱层、不易干燥等质量问题。胶水含有一定的水分，用于大面积图文时，会在表面呈现雪花状斑点，影响外观质量。因此，水性覆膜不适合大面积的印品覆膜，尤其是对印金、银墨的印品进行覆膜。

##### (三)凹凸压印

凹凸压印也是印品表面整饰的重要工艺，但经全自动裱纸机加工后的印品不易进行凹凸加工。凹凸压印时会在其接触面产生白斑、弓皱，粘贴不牢固，全自动裱纸机商家，严重时会出现起泡，在铜版纸上表现为突出。

##### (四)胶水质量

水性胶是以水为分散剂，以高分子聚合物为分散相组成的白色乳液型胶粘剂。它对印刷品上的喷粉有吸收能力，能提高光泽度。但若喷粉太多，会出现雪花状的白斑。同时，采用金、银墨印刷时，若涂胶量太大，水分会浸湿金、银墨，造成金、银墨印迹发黑。因此质量好的水性胶应不含溶剂，与塑料薄膜粘合牢固，覆膜产品光泽度好，粘接力强。

#### (五)其它因素

在全自动裱纸机加工中，影响产品质量的因素包括冲淡剂、油墨的干燥情况等。通常情况下，油墨中若用白墨做冲淡剂，因白墨中有明显的粉质颗粒使其与连结料结合不紧，对黏合有阻碍作用，会造成黏结不牢而影响印品的质量。同时，油墨未完全干燥时就进行加工，也会造成产品起泡、脱层而影响外观。

#### (六)薄膜材料

覆膜使用的黏合剂为水性成膜树脂，对薄膜的电晕处理要求较低，覆膜后存放时间较长。同时，水性胶的初黏性较差，对薄膜的拉力、压力较小，若薄膜上的皱褶及复卷松紧不一，将造成纸板搭口处拉空等故障，影响质量。

#### (七)加工设备

全自动裱纸机由给纸部分、纸张输送定位部、上胶部、合压部、收卷部、分切部等几个部分组成。加工后不需要经过加热干燥，所以机速较快。给纸部分及纸张输送定位部与一般的纸张胶印机相同。机器上胶部与合压部距离较近，胶液主要通过渗透干燥，全自动裱纸机生产商，合压部为常温。而有些裱纸机加装了烘道，可对金、银卡纸进行加工。

**【东光县峰利纸箱机械厂】**东光县峰利纸箱机械厂专业生产加工全套纸箱机械设备及配件，高速水墨印刷开槽机、高速钉箱机、薄刀分压机、裱纸机、粘箱机、等纸箱机械产品，我公司产品机械型号多、规格全，能满足不同用户的需求。东光县峰利纸箱机械厂本着“精益求精”的精神，积极推行周密的质量管理工作，生产的产品因其外型美观大方，工艺严谨细致、价格合理以及完善的售后服务，多年来深受各地用户的一致好评。东光县峰利纸箱机械厂以振兴我国纸箱行业为己任，竭诚与广大用户合作，将以不断提高的产品质量和更完善的售后服务满足用户的需要。

#### **【东光县峰利纸箱机械厂】全自动裱纸机厂家讲解：裱纸机简介**

裱纸机属于纸品制作机械领域，特别是一种用于将两张纸裱糊粘贴在一起的裱纸机，它是由送纸机构，裱纸机构和压纸机构组成，在送纸机构上并列设置两个风头，在裱纸机构上设置有中间定位机构，将裱纸机构分为两个走纸道，在裱纸机构的两侧边设置有翼形弹簧，中间定位机构是由中间定位导向块和升降机构组成，本实用新型结构简单，提高生产效率，适应不同大小的纸张要求，是一种对纸张的大小没有限制，单双张送纸可以转换的裱纸机。

另一种裱纸机，它是由送纸机构，裱纸机构和压纸机构组成，送纸机构是上下两层机构组成，裱纸机构是上下两层机构组成，其特征是在送纸机构的上层机构上并列设置两个风头，在裱纸机构上设置有中间定位机构，将裱纸机构分为两个走纸道，在裱纸机构的两侧边设置有翼形弹簧，中间定位机构是由中间定位导向块和升降机构组成，中间定位导向块与升降机构连接。

全自动裱纸机-峰利纸箱机械【优质商家】-全自动裱纸机商家由东光县峰利纸箱机械厂提供。东光县峰利纸箱机械厂（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。峰利纸箱机械——您值得信赖的朋友，公司地址：河北省沧州市东光县 小张工业区，联系人：毕经理。